Herm. A. Hesse

Preisliste Herbst 1939 Frühjahr 1940

Für Wiederverkäufer

Herbst 1939 *Frühjahr 1940*

60

Jahre

Preis- und Sortenliste

über winterharte Freilandpflanzen aller Art

HERM. A. HESSE

BAUMSCHULEN

WEENER (EMS)

Ostfriesland, Prov. Hannover (Deutschland)

Draht-Anschrift: Hesse Baumschulen Weener

Postscheckkonto: Hannover 1342 / Fernruf: Weener 117

Bankverbindungen:

Reichsbankgirokonto Nr. 92 in Leer (Ostfriesland)
Oldenburgische Landesbank A.-G., Fil. Leer, Leer (Ostfriesland)
Sparkasse (Zweckverbandsparkasse) Weener - Holthusen, Weener

Meine Baumschulen sind Mitglied der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand, gehören zu den vom Reichsnährstand als markenfähig anerkannten Betrieben und sind somit berechtigt zur Führung des Verbandszeichens für landwirtschaftliche Markenware.

__Reisevertretung:__

Rudolf Bedau, Magdeburg
Herderstraße 5

Rulemann Grisson, Ahrensburg
Manhagener Allee 9

Zum Geleit!

60 Jahre sind vergangen, seit der erste Hesse-Katalog seinen Weg in die Fachwelt und zu den ungezählten Pflanzenfreunden nahm, und 60 Jahre voll unermüdlichen Strebens und Schaffens um die Weltgeltung deutscher Baumschulen sind vorüber.

Ein besonders ausführlicher Katalog war aus diesem Anlaß bereits in Vorbereitung, und wenn nun die Gegenwart mich zwingt, in diesem Jahre meinen Katalog einmal wieder in etwas gedrängterer Form herauszubringen, so möge er trotzdem durch die zur Anwendung gebrachten Abkürzungszeichen willkommene Hinweise geben für Auswahl und Verwendung der einzelnen Pflanzen-Art, -Form oder -Sorte. Die Erklärung der Zeichen findet sich auf der hinteren inneren Umschlagseite und ich bitte diese bei Zweifelsfällen zu Rate zu ziehen. Wo, wie in der Abteilung „Obstsortiment" und „Rosen", die Sorten diesmal nicht besonders aufgeführt sind, bitte ich, meine Kataloge älterer Jahrgänge zu benutzen, die bekanntlich auch sonst durch die ausführlichen Beschreibungen noch zahlreiche weitere wertvolle Hinweise enthalten.

Sämtliche Freilandpflanzen für Garten und Park, Siedlung und Forst, Sportplatz und Friedhof biete ich aus eigenen Kulturen an. Sollte der aufmerksame Leser irgendeine Sorte vermissen, so erbitte ich seine Anfrage, denn meine Sortimente enthalten weit mehr Sorten, als in vorliegendem Verzeichnis aufgeführt stehen.

Meine bekannt reichhaltigen Sortimente wurden auf den Reichsgartenschauen Dresden 1936, Essen 1938 und Stuttgart 1939 mit zahlreichen ersten Preisen ausgezeichnet.

Mit dem Dank an alle diejenigen, die in den letzten Jahren meine Baumschulen besichtigten, lade ich erneut zum Besuch meiner ausgedehnten Kulturen — 80 Hektar Sand-, Lehm- und Moorboden — ein. Bei beabsichtigtem Besuch an Sonn- oder Feiertagen erbitte ich vorherige Anmeldung. Die Vielseitigkeit meiner Kulturen bietet das ganze Jahr über stets eine Fülle von Interessantem, so daß ein Besuch jederzeit lohnend ist.

WEENER (Ems), im Herbst 1939

Herm. A. Hesse, Baumschulen
Weener (Ems)

Obstwildlinge.

Den Bedarf an Obstwildlingen decke man bei Spezialzüchtern. Die Wichtigkeit der Unterlage für die Zukunft des Obstbaues erfordert besonders sorgfältige Beachtung dieser Frage. Ich bin gerne bereit, zuverlässige Bezugsquellen nachzuweisen.

Obstsortiment.

Bei sämtlichen hier angebotenen Obstbäumen handelt es sich um sorgfältig verpflanzte Ware, die den Güteklassenbezeichnungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand entspricht.

Bei Neupflanzung von Obstgütern wende man sich zwecks Sortenwahl an die örtlich zuständigen Bauernschaften, die heute sämtlich Normalsortimente der Obstarten aufgestellt haben von Sorten, die in den jeweiligen Gegenden sich in Wuchs und Ertrag als besonders anbauwürdig erwiesen haben. Außerdem wird dort Auskunft erteilt über Zuschüsse, die für Neupflanzungen vorgesehen sind.

Äpfel.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.—	17.—	150.—
Mittelstämme, 7—8 cm Umfang	1.70	15.—	135.—
Buschobst, verpflanzt,			
auf Doucin: 2—3jährig	1.70	15.—	135.—
» » 3—4jährig	2.—	17.—	150.—
» » 4—5jährig	2.25	20.—	—
auf Paradies: 2—3jährig	2.—	17.—	150.—
» » 3—4jährig	2.25	20.—	—
Spaliere auf Doucin,			
Palmetten mit zwei Etagen	2.75	25.—	—
» » drei »	3.50	31.50	—
Cordons (Schnurbäumchen),			
senkrechte, auf Doucin, 2—3jährig	1.70	15.—	135.—
» » » 3—4jährig	2.—	17.—	150.—
» » » 4—5jährig	2.25	20.—	—
» auf Paradies, 2—3jährig	2.—	17.—	150.—
» » » 3—4jährig	2.25	20.—	180.—
waagerechte, einarmige, auf Doucin	2.—	17.—	—
» **zweiarmige,** » »	2.25	20.—	—

Ahlbeeren, siehe „Schwarze Johannisbeeren“.

Apfelrosen, siehe Rosa pomifera und R. rugosa unter „Parkrosen“.

Aprikosen, Marillen.

Aprikosen sind selbstfruchtbar

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.
Büsche	2.—	17.—
Spaliere, mehrjährige Fächer	3.—	—

Berberitzen, siehe Berberis vulgaris unter „Laubhölzer“.

Birnen.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.—	17.—	—
Mittelstämme, 7—8 cm Umfang	1.70	15.—	—
Buschobst,			
verpflanzt, auf Quitte, 2—3jährig	2.—	17.—	—
» » » 3—4jährig	2 25	20.—	—
» » » 4—5jährig	2.75	25.—	—
Cordons (Schnurbäumchen) auf Quitte,			
senkrechte, 2—3jährige	1.70	15.—	—
» 3—4jährige	2.—	17.—	—
» 4—5jährige	2.75	25.—	—

Brombeeren.

Brombeeren sind selbstfruchtbar.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Grossfrüchtige Sorten:			
Starke, regelrecht gezogene Kultursträucher	—.40	3.50	30.—
Loganbeere (Brombeere×Himbeere) . . . Sträucher	—.60	5.—	—
Rubus phoenicolasius, Japanische Weinbeere . . . »	—.75	6.—	50.—

Cornelkirschen, siehe Cornus mas unter „Laubhölzer".

Hagebutten, siehe unter „Parkrosen".

Haselnüsse.

Haselnüsse sind selbststeril. Günstige Fruchtergebnisse erreicht man durch Pflanzung mehrerer Sorten, die sich in der Blütezeit ergänzen oder durch Zwischenpflanzung der gewöhnlichen Waldhasel, Corylus Avellana.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Corylus Avellana, Waldhasel, Sträucher, 70—100 cm hoch	—.60	5.—	45.—
„ „ **atripurpurea,** » 60—80 cm hoch	1.—	9.—	80.—
Rotblättrige Zellernuss, starkwachsend, Blätter bis zum Herbst dunkelrot gefärbt; vollständig winterhart. Bester Ersatz für Corylus Avellana atripurpurea.			
Sträucher, 80—120 cm hoch	1.—	9.—	80.—
bewurzelte Ableger (ab Januar lieferbar)	—	—	30.—
Grossfrüchtige in Sorten meiner Wahl:			
Sträucher, 80—120 cm hoch	1.—	9.—	80.—
bewurzelte Ableger (ab Januar lieferbar)	—	—	30.—

Heidelbeeren, siehe Vaccinium Myrtillus unter „Laubhölzer".

Himbeeren.

Himbeeren sind selbstfruchtbar.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Deutschland, rot . . . NEUHEIT!	—.30	2.50	22.50
Herrenhäuser Königshimbeere, dunkelrot	—.20	1.50	13.50
Lloyd George, rot, immertragend	—.20	1.50	13.50
Magnum Bonum, dunkelgelb	—.20	1.50	13.50
Preussen, rot	—.20	1.50	13.50

Johannisbeeren.

Johannisbeeren sind selbstfruchtbar.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Rote Holländische			
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	—.90	8.—	—
Mittelstämme, 80—100 cm Stammhöhe	—.75	7.—	—
Büsche, mit 5—8 Trieben	—.30	2.50	22.50
» » 8—12 Trieben	—.40	3.50	30.—
Rote, in Sorten			
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	1.20	10.—	—
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.30	2.50	22.50
» mit 5—8 Trieben	—.40	3.50	—
bewurzelte Stecklinge	—	—	9.—
2jährige bew. Stecklinge	—	—	12.—
„Heros". NEUHEIT! Reichtragend, frühreifend, langtraubig, grossbeerig, süss, Strauch gesund und kräftig wachsend.			
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	1.30	12.—	—
Halbstämme, 40—60 cm Stammhöhe	—.90	8.—	—
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.60	5.—	—
» mit 5—8 Trieben	—.75	7.—	—
Weisse, in Sorten			
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	1.20	10.—	—
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.30	2.50	—
» » 5—8 »	—.40	3.50	—
Schwarze, in Sorten (Ahlbeeren)			
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.30	2.50	22.50
bewurzelte Stecklinge	—	—	9.—
2jährige bew. Stecklinge	—	—	12.—

Junibeeren, siehe Amelanchier unter „Laubhölzer".

Kastanien, essbare — Maronen.

Castanea vesca	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 8—10 cm Umfang	2.25	20.—	—
» 10—12 cm Umfang	3.—	27.—	240.—
» 12—14 cm Umfang	3.75	34.—	300.—
» 14—16 cm Umfang	4.50	40.—	—
» 16—18 cm Umfang	5.—	—	—
Büsche, 120—150 cm hoch	1.20	10.—	90.—
Grossfrüchtige Sorten			
Hochstämme, 20—25 cm Umfang	12.—	—	—
Büsche, ca. 100—125 cm hoch	1.50	13.50	—
» ca. 125—150 cm hoch	1.70	15.—	—
» ca. 200—250 cm hoch	2.—	17.—	150.—

Kirschäpfel, siehe Malus baccata und Formen unter „Laubhölzer".

Kirschen.

Alle Süsskirschen sind selbststeril und die Sorten untereinander auch teilweise intersteril. Die Beobachtungen sind auch hier noch nicht abgeschlossen. Man wähle daher auf alle Fälle Sorten mit annähernd gleicher Blütezeit.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.—	17.—	150.—
Büsche, 2jährig	1.50	—	—

Schattenmorellen.

6.—7. Reifewoche

Als erprobte Befruchter von Schattenmorellen seien genannt: Dönnissens Gelbe Knorpelkirsche, Grosse Germersdorfer, Coburger Maikirsche und Schneiders Späte.

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Büsche, 1jährig	—.90	8.—	75.—
» 2jährig	1.30	12.—	110.—
Spaliere, Fächer, 1jährig	2.—	17.—	—
» » 2jährig	2.25	20.—	—
» » extra stark	3.—	—	—

Loganbeere, siehe unter „Brombeeren".

Mandeln.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Mandelpfirsich, Büsche, 1jährig	1.50	13.50	—
» **Büsche,** mehrjährig	2.—	17.—	—

Marillen, siehe unter „Aprikosen".
Maronen, siehe unter „Kastanien".
Maulbeeren, siehe Morus alba unter „Laubhölzer".
Mirabellen, siehe unter „Pflaumen".

Mispeln.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Büsche, ca. 80—100 cm hoch	1.50	13.50	120.—

in nachfolgenden Sorten: Grossfrüchtige, Holländische, Kernlose, Königliche, Nottingham.

Moosbeeren, siehe Oxycoccus macrocarpus unter „Laubhölzer".

Nektarinen.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Elruge, Büsche, 2jährig	2.—	—	—

Ölweiden, siehe Elaeagnus edulis unter „Laubhölzer".

Pfirsiche.

Pfirsiche sind selbstfruchtbar.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Büsche, 1jährig, veredelt auf Croosje gelb	1.50	13.50	120.—
» 2jährig, veredelt auf Croosje gelb	2.—	17.—	150.—
Spaliere, mehrjährige Fächer	3.—	27.—	—

Pflaumen.

(Pflaumen, Mirabellen, Reneklođen, Zwetschen)	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.—	17.—	150.—
Mittelstämme, 7—8 cm Umfang	1.70	15.—	135.—
Büsche, 2—3jährig	1.50	13.50	—
» 3—4jährig	2.—	17.—	—
» 4—5jährig	2.25	18.—	—

Preiselbeeren, siehe Vaccinium Vitis Idaea unter „Laubhölzer".

Quitten.

Quitten sind selbstfruchtbar.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.
Büsche, 1jährig	1.50	13.50
» 2jährig	1.70	15 —

Reneklođen, siehe unter „Pflaumen".
Schattenmorellen, siehe unter „Kirschen".

Stachelbeeren.

Stachelbeeren sind selbstfruchtbar.

In besten grossfrüchtigen Sorten meiner Wahl:	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hochstämme, 100—120 cm Stammhöhe	—.90	8.—	75.—
Mittelstämme, 80—100 cm Stammhöhe	—.75	7.—	60.—
Büsche, mit 3—5 Trieben	—.40	3.50	30.—
» mit 5—8 Trieben	—.45	4.—	35.—

Süsse Eberesche.

Sorbus aucuparia moravica (fructu dulce),	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.
Hochstämme, Stammhöhe 180/200 cm, 8—10 cm Umfang	1.70	15.—
» Stammhöhe 180/200 cm, 10—12 cm Umfang	2.25	20.—
Heister, ca. 200—250 cm hoch	1.20	10.—

Walnüsse.

Walnüsse sind selbstfruchtbar.

Juglans regia,		
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	3.75	34.—
» 8—10 cm Umfang	4.50	—

Weinbeeren, japanische, siehe unter „Brombeeren".
Weinreben führe ich nicht der Reblauskonvention wegen.
Zwetschen, siehe unter „Pflaumen".

Rosen

Edelrosen

Hochstämme auf Sämlingsstämmen

in Sorten nach meiner Wahl, mit starken Kronen, I. Güteklasse

Stammhöhe ca. 100—140 cm, 1 Stück M. 1.80, 10 Stück M. 16.—
Stammhöhe ca. 75—100 cm, 1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 14.—

Trauerrosen, siehe unter „Schlingrosen".

Niedrige Busch-Edelrosen

Das reichhaltige Sortiment der abgebbaren Sorten wollen Sie bitte aus einem der letztjährigen Kataloge ersehen.

I. Güteklasse . . . . 1 Stück M. —.40, 10 Stück M. 3.—, 100 Stück M. 25.—
Mittelware . . . . 1 Stück M. —.25, 10 Stück M. 2.25, 100 Stück M. 19.—

Niedrige Busch-Edelrosen, neuere TH-Sorten wie:
Chieftain, Crimson Glory, Effekt, Frieda Krause, Red Guard, R. M. S. Queen Mary, Souvenir de Denier van der Gon, Texas Centennial

I. Güteklasse . . . . 1 Stück M. —.75, 10 Stück M. 6.50

Polyantha-Rosen / Vielblumige Zwergrosen

Einschliesslich Polyantha-Hybriden oder Floribunda-Rosen

Das reichhaltige Sortiment der abgebbaren Sorten wollen Sie bitte aus einem der letztjährigen Kataloge ersehen.

Niedrige, I. Güteklasse . . . . 1 Stück M. —.40, 10 Stück M. 3.—, 100 Stück M. 27.—

Neuere Polyantha-Rosen in Sorten wie:
Anne-Mette Poulsen, Baby Chateau, Dagmar Späth, Dick Koster, Helgoland, Rosenelfe, Rouge, Swantje

Niedrige, I. Güteklasse . . . . . . 1 Stück M. —.75, 10 Stück M. 6.50

Schlingrosen / Kletterrosen

Das reichhaltige Sortiment der abgebbaren Sorten wollen Sie bitte aus einem der letztjährigen Kataloge ersehen.

Starke Pflanzen, niedrig veredelt,

regelrecht an Stäben gezogen, mit vielen Trieben

1 Stück M. —.55, 10 Stück M. 5.—, 100 Stück M. 45.—

Neuere Kletterrosen in Sorten wie:
Golden Climber, Hamburg, Louis Rödiger und Rankende Frau Astrid Späth
1 Stück M. —.75, 10 Stück M. 6.50

Captain Kidd (*M. H. Horvarth 1937*), Setigera-Hybride. Herrlich dunkel-blutrot, edelrosenähnlich, sehr gross, vollgefüllt, vollkommen hart. Laub gross, rötlich, gesund . 1 Stück M. 1.—, 10 Stück M. 9.—

Long John Silver (*M. Horvarth 1935*), Setigera-Hybride. Rein schneeweiss, ausserordentlich gross, dichtgefüllt, in grossen Rispen, sehr stark wachsend, Laub auffallend gross, gesund, vollkommen winterhart . . . . 1 Stück M. —.90, 10 Stück M. 8.—

Trauerrosen in Sorten nach meiner Wahl, I. Güteklasse
Stammhöhe ca. 170—200 cm, 1 Stück M. 3.—, 10 Stück M. 27.—

Niedrige botanische Park- und Wildrosen

Erklärung der Abkürzungszeichen siehe hintere innere Umschlagseite.

Parkrosen, in schönsten Sorten meiner Wahl 10 Stück M. 5.—, 100 Stück M. 45.—

Rosa — Rose — Rosaceae	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
alba Maiden's Blush *Kew. 1797* (R. alba incarnata *West*) A̲, 150, VI—VII	—.55	5.—	—
alpina plena *Hort.* Gefülltblühende Alpen-Zimtrose, 200—250, VI . . .	—.65	6.—	—
amblyotis siehe R. cinnamomea oxyodon.			
beggeriana *Schrenk.* ♣, bis 200, VI—VIII	—.55	—	—
Biebersteinii siehe R. ferox.			
burgundiaca *Roess* (R. centif. parvif. *Rehd.*) Burgunderrose △, 80, VI—VII	—.55	5.—	—
calcutensis *Hort.*, 250—350, VI	—.55	5.—	—
californica plena siehe R. Theano.			
carelica *Fries.* (R. acicularis Gmelini *C. S.*) △, bis 100, IV—V	—.55	5.—	—
centifolia *L* △ ∞, 80—150, VI—VII	—.55	5.—	—
» **Rose des Peintres** △, 100, VI—VII	—.55	5.—	—
» **muscosa Blanche Moreau** *Moreau-Robert 1881* △, Duft! 100, VII	—.55	5.—	—
» » **cristata** *Kirche 1827* (Châpeau de Napoléon) △, Duft! 80, VII	—.55	5.—	—
» » **Julie de Mersan** *Thomas 1854* △, 100, VI—VII	—.55	5.—	—
» » **bifera Deuil de Paul Fontaine** Fontaine *1874* △, 100, VII	—.55	5.—	—
» » » **Impératrice Eugénie** *Guillot père 1856* △ A̲, 100, VII .	—.55	5.—	—
» » » **Madame Moreau** *Mor. Rob. 1872* △, 100, VII	—.55	5.—	—
» » » **Nuits d'Young** *Laffay 1845* △	—.55	5.—	—
» **Unica** (Grimwood 1778) △ 100—150, VI—VII	—.55	5.—	—
cinnamomea oxyodon *Hort.* (R. amblyotis *Meyer*) 200—250, VI	—.55	5.—	—
coruscans *Lk.* △ ♣ 100, VI—VII	—.55	5.—	—
dahurica *Pall.* (R. daurica, R. davurica) 150, VI	—.55	5.—	—
damascena Madame Hardy *Hardy 1833* △ 100, VI	—.55	5.—	—
» **mundi selfcoloured** △ ♣ Duft! 100, VI	—.55	5.—	—
davidii *Crépin* ♣ 150—300, VI—VII	—.65	6.—	—
» **elongata** *Rehd. & Wils.*, bis 300, VI—VII	—.65	6.—	—
dingleri *C. S.* (R. glauca × rubiginosa forma Dingleri *Hort. Monac*) 200, VI	—.55	5.—	—
fargesii *Hort.* (R. Moyesii Fargesii *Rolfe*) ♣ 300, VI	1.—	9.—	80.—
fendleri *Crép* 200, VI—VIII	—.55	5.—	—
ferox *M. Bieb.* (R. Biebersteini *Ldl.*) △ 40—70, VI—VII	—.75	7.—	—
gallica grandiflora *Hort.* Ölrose A̲ 100—150, VI	—.65	6.—	50.—
giraldii *Crépin* bis 250, VI	—.90	8.—	—
griseldis, Geschwinds Nordlands-Rose.] Duft! Bis 250, VII	—.55	5.—	45.—
haematodes *Boiss.* (R. oxyodon haematodes *Arb. Zöschen 1894*) ♣ 300, VI	—.55	5.—	—
helenae *Rehd. & Wils.* Duft! Bis zu 5 m lange Schosse, VI—VII	—.75	7.—	—
hibernica *Sm. 1824* (R. spinosissima × canina) bis 300, V—VI	—.55	5.—	—
highdownensis (B. Ruys Ltd. 1932) Moyesii-Hybride ♣ bis 300, ab Mitte V . . . . **Neuheit!**	1.—	9.50	90.—
hugonis *Hemsl.* Chinesische Goldrose 150—250, V—VI	—.90	8.—	—
humilis *Marsh.* (R. virginiana humilis *Schneid.*) bis 100, V—VII	—.75	7.—	—
hybrida bifera Hermann Löns (*M. Tantau 1931*). ♣ Wildrosenduft! 150, VI—IX	—.65	6.—	50.—
lawrenciana *Sweet.* (R. chinensis minima) Bengal-Pompon-R., △ 20—30, V—IX . . . . **m. Tb.**	—.75	7.—	63.—
» **Oakington Ruby** (England 1933) △ 20—30, V—IX . . . . **m. Tb.**	1.—	—	—
lehmanniana *Bngl. 1851* ♣ bis 150, VI—VII	—.55	5.—	—
lucida *L* (R. caroliniana *Mchx.*) ⚘ ♣ bis 120, VI	—.75	6.50	—
» **plena** *Hort.* Duft! Bis 150, VIII	—.75	6.50	—
lutea hybrida Austrian Yellow *Gérard 1896*	—.65	6.—	—
» **hybrida Jaune bicolore** *Gerard 1896.* Wiener Rose △	—.65	6.—	50.—
» » **Parkfeuer** *Lambert 1906.* 400, VII	—.55	5.—	45.—

Rosa (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
lutea hybrida Persian Yellow *Willock 1883* (R. persica lutea)	—.65	6.—	50.—
» **hybrida Soleil d'or** *Pernet-Ducher 1897*	—.75	6.50	—
» » **Von Scharnhorst** *Lambert 1921*, Duft! 150, VI—IX	—.55	5.—	45.—
macrantha *Desp.*, 200, VI—VII	—.55	5.—	45.—
macrophylla *Ldl.* ஃ, 150—200, VI—VII	—.55	5.—	—
Madame Plantier *Plantier* Indica-Noisettiana-Hybride ⌂, 150, VI—VIII	—.65	5.50	48.—
majalis *Ldl.* Mairöschen, bis 2 m hoch kletternd, V—VI	—.55	5.—	—
manca *Greene* △ ஃ, 100 V—VI	—.55	5.—	—
microphylla *Roxb.* (R. Roxburghii *Tratt.*) ஃ, Klettenrose, 150—250, VII	—.65	6.—	50.—
micrugosa *Henkel* (R. microphylla × rugosa) △ ஃ⌂, 75—100, VI . . .	—.55	5.—	—
moschata *Herrm.* Moschus-Rose, bis 300, VI—VII	—.55	5.—	—
» **Duponti** *Hort.* (R. moschata nivea *Hort.*), 200, VI	—.55	—	—
moyesii *Hemsl. & Wils.* ஃ, 400, VI—VII	1.—	9.—	80.—
multibracteata *Hemsl. & Wils.* ஃ, 200, VI—VII	—.90	—	—
multiflora *Thbg. 1784* ⌂, 300, V—VI	—.55	5.—	—
mutabilis *Correvon* „Romrose", 150—200, ab VII . . . **Neueinführung**	1.—	9.50	—
nutkana *Presl.*, bis 200, VI	—.55	5.—	—
omeiensis pteracantha, siehe sericea pteracantha.			
oxyacantha *M. Bieb. 1819* (R. pimp. × acicularis), 200, V	—.55	5.—	—
Paulii, siehe R. rugosa repens.			
pimpinellifolia Maria Stuart *Hort.* △, Duft! 100, VI	—.75	6.50	—
» **Stanwelliana perpetual** *Brown* △, 100, V—IX	—.75	6.50	55.—
» **xanthina** *Ldl.* △, 200, VI	—.75	6.50	—
» » **var. Allard** *Hort.* △, 200, V—VI	—.75	6.50	55.—
pisocarpa *A. Gray 1872.* Erbsenrose ஃ, 200—250, VI	—.55	5.—	—
pomifera *Herrm.* (R. villosa *L.*) Rosenapfel ஃ +, 200—250, VI—VII . .	—.55	5.—	—
prattii *Hemsl.*, 150—250, VI	—.55	5.—	—
provincialis Georges Vibert *Robert 1853*, △, 100, VII	—.55	5.—	—
» **Oeillet parfait** *Foulard 1891* △, 100, VII	—.55	5.—	—
pubescens *Roxb.* ஃ, bis 300, VI	—.55	5.—	—
rouletii *Corr. 1923* „Glückröschen" △, 15, VI—IX . . . . **m. Tb.**	1.—	9.—	—
roxburghii Tratt. siehe R. microphylla.			
rubiginosa *L 1767* Weinrose, Schottische Zaunrose, Sweet Briar ⌂, 250, VI	—.40	3.50	30.—
» **Lady Penzance** *Penzance 1894*, 250, VI	—.55	5.—	—
» **hybrida Rosenwunder** *(W. Kordes' Söhne 1934)*, 200, VI—VII . **Neu!**	—.65	6.—	50.—
(R) » **magnifica** *Hesse 1916* ⌂, 200, VI	—.55	5.—	45.—
» **Refulgence** *Paul & Sons 1908* ⌂, 250, VI	—.55	5.—	45.—
rubrifolia livida *Hort.* ❦, 200, V—VII	—.55	5.—	—
» **plena** *Hort.* ❦, 200, VI	—.55	5.—	—
rugosa *Thbg. 1784.* Nord. Apfelrose, Kartoffelrose ஃ +, Duft! 150, V—VI	—.40	3.50	30.—
» **alba** *Hort.* ஃ +, 150, V—VI	—.40	3.50	30.—
» **calocarpa** *Hort.* ஃ, 150—200, V—VI	—.55	5.—	—
» **hybrida Agnes** *Sanders 1922*, 150, VI. Remontiert	—.55	5.—	—
» » **à Parfum de l'Hay** *J. Gravereaux 1904*, Ölrosenduft! 150, VI .	—.55	5.—	—
» » **Bergers Erfolg** *V. Berger 1924*, 150, VI	—.55	5.—	45.—
» » **Blanche double de Coubert** *Cochet-Cochet 1894* ஃ ❦, 150, VI—IX	—.55	5.—	—
» » **Carmen** *Lambert 1906* ⌂, 200, VI—X	—.55	5.—	45.—
» » **Conrad Ferdinand Meyer** *Dr. Müller 1900*, 200, VI—IX . .	—.55	5.—	45.—
» » **Dr. Eckener** *(V. Berger-Teschendorff 1930)*, 200, V—VII	—.65	6.—	50.—
» » **F. J. Grootendorst** *De Goy 1918* „Nelkenr." △, 80—100, VI—VIII	—.55	5.—	—
» » **Goldener Traum** *(Türke-J. C. Schmidt 1933)*, 150, VI—VII . .	—.90	8.—	72.—
» » **Kaiserin d. Nordens** *Regel* (R. rug. rubra pl. *Rehd.*), 250, VI—VIII	—.55	5.—	45.—
» » **Mad. Georges Bruant** *Bruant 1888* ஃ ❦, Duft! 150, VI—X .	—.55	5.—	—
» » **Nowa Zembla** *Mees 1906*, Duft! 200, VI—VIII	—.55	5.—	—
» » **Sanguinaire** *F. Gillot 1933*, bis 200, VI—Herbst	—.75	7.—	63.—
» » **Schneelicht** *Geschwind 1894* △, 50, VI—VII	—.55	5.—	—
» » **Schneezwerg** *P. Lambert, 1912* △ ⌂, 60, VI—X	—.55	5.—	—
» » **Souvenir de Christophe Cochet** *Cochet-Cochet 1895*, 150, VI—VII	—.55	5.—	—

Rosen

Rosa (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
rugosa hybr. Snir. de Philemon Cochet *Cochet-Cochet 1900* 🍃 150, VI—VII	—.55	5.—	—
» **hybrida Stern von Prag** *V. Berger 1924*, Duft! 150, VI—VII . .	—.55	5.—	—
» » **Türke's Rugosa-Sämling** *Türke 1923*, Duft! 150, VI	—.55	5.—	—
» **repens** (alba) *Paul* (R. Paulii *Rehd.*) △ Clematisrose, VI—VIII . .	—.55	5.—	—
sericea pteracantha *Franch.* (R. omeiensis pteracantha *Rehd. & Wils.*) Stacheldrahtrose 🍃 250, V	—.75	7.—	63.—
setigera *Mch.* Prairie-Rose, 100—200, VI—VIII	—.55	5.—	—
setipoda *Hemsl. & Wils.* ∴ bis 300, VI	—.55	5.—	—
spinulifolia *Dem.* 100—150, VI—VII	—.55	5.—	45.—
sweginzowii *Koehne*, bis 300, VI	—.75	7.—	—
theano *I. C. Schmidt* (R. californica plena *Hort.*) 150, VI—VII	—.55	5.—	45.—
tomentosa *Smith*, bis 200, VI—VII	—.55	—	—
venusta pendula, siehe unter „Schlingrosen".			
villosa, siehe R. pomifera.			
vilmorinii, siehe R. micrugosa.			
willmottiae *Hemsl.* 150, V—VII	1.—	9.50	—
woodsii *Ldl.* bis 200, V—VII	—.55	5.—	—

Wichtige Mitteilung!

Kulturanweisung und Behandlung der Ballenpflanzen

nach dem Eintreffen sowie vor und bei dem Pflanzen.

Ballenpflanzen unterliegen der Gefahr des Austrocknens auf dem Transport. Deshalb sind alle Ballen bei Ankunft stets zu prüfen und gegebenenfalls genügend zu wässern, bevor sie gepflanzt werden. Man stelle die Ballen, ohne an der Tuchumhüllung etwas zu ändern, in ein Gefäss mit Wasser, so dass der Ballen vollkommen unter Wasser kommt, und lasse den Ballen so lange in dem Gefäss, bis keine Luftblasen meht aus dem Ballen aufsteigen, ein Zeichen, dass der Erdballen vollkommen mit Wasser durchtränkt ist. Besonders bei Frühjahrslieferung ist Beachtung dieser Vorschrift unerlässlich.

Die von mir mit grösster Sorgfalt vorgenommene Emballage geschieht ausschliesslich durch **Juteleinen, das beim Pflanzen der Ballen am vorteilhaftesten um den Ballen verbleibt, also mit in die Erde kommt.** Lediglich sind, nachdem die Pflanzen ihren richtigen Stand haben, die Knoten zu lösen und das etwa verwendete Bindematerial zu durchschneiden. Die Pflanzgruben können alsdann nach gründlichem Einschlämmen der Ballen angefüllt werden. Die Pflanzenscheibe wird dann vorteilhaft mit Torfstreu abgedeckt, so dass die Feuchtigkeit möglichst lange erhalten bleibt. Auf diese Weise wird das oft schädliche wiederholte Giessen nach der Pflanzung überflüssig. Wird dann noch nach Bedarf der Pflanze etwas Sonnenschutz gewährt, so sind die Vorbedingungen für ein sicheres Anwachsen erfüllt, und Enttäuschungen werden vermieden.

Koniferen. — Nadelhölzer.

Die beste Pflanzzeit ist Ende August bis Ende Oktober und die Frühjahrsmonate April-Mai.

☞ **Beim Pflanzen beachte man genau die Vorschriften für Behandlung von Ballenpflanzen, wie auf Seite 10 dieses Verzeichnisses angegeben.**

Nomenklatur nach „Naamlijst van Coniferen“, die ab August 1938 für die Koniferen-Benennung vom Internationalen Nomenklatur-Komitee verbindlich erklärt wurde. Schreibweise nach den neuesten Regeln.

Ballenpflanzen.

Gut geformte Pflanzen. — Oft verpflanzt. — Gute Ballen haltend.

Erklärung der Abkürzungszeichen siehe hintere innere Umschlagseite.

Abies — Weiss- oder Edeltanne — Pinaceae.	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
alba pendula *Aschers. & Graebn.* (A. pectinata pendula *Carr.*)				
Trauertanne	30—40	3.75	34.—	—
Üppige Hängeform der bekannten Weisstanne.	60—80	6.—	—	—
» **pyramidalis** *Voss* (A. pectinata pyramidalis *Carr.*) . . .	30—40	2.75	—	—
amabilis *Forb.* Purpurtanne. Echt!	80—100	4.50	—	—
Eine der schönsten, edelsten Tannen, von herrlichem Bau, Be-	100—125	6.—	—	—
nadelung sehr dicht, aromatisch, glänzend. „White Fir“ der	150—175	9.—	—	—
Amerikaner, aus dem Kaskaden-Gebirge Oregons, bis 75 m.	175—200	12.—	—	—
balsamea *Mill.* Balsamtanne	100—125	3.—	27.—	—
» **argentea** *Beissn.*	30—40	3.—	—	—
» **hudsonia** *Sarg. & Engelm.* △ . . . . breit	30—40	6.—	—	—
» **nana** *Carr.* (A. bals. globosa *Hort.*) △	15—20	3.—	—	—
brachyphylla Maxim. siehe A. homolepis *Sieb. & Zucc.*				
cephalonica *Loud.* (A. panachaica *Heldr.*) ⊥	100—125	3.—	27.—	—
Herrliche, dekorative Weisstanne, Griechenland, 15—30 m.	125—150	3.75	34.—	—
cephalonica × *pinsapo*, siehe A. vilmorinii.				
concolor *Lindl. & Gord.* Grautanne ≋ ⊥	60—80	3.—	27.—	240.—
Mit langen, breiten, beiderseits bläulichgrün gefärbten	80—100	3.75	34.—	—
Nadeln. Baum von grossem Zierwerte. Vollständig winter-	100—125	5.—	48.—	—
hart. Aus den Gebirgen Kaliforniens, 25—50 m.	125—150	7.50	68.—	—
	150—175	9.—	—	—
	250—300	20.—	—	—
	300—350	22.50	200.—	—
» **violacea** *Hort.* ≋ ⊥	250—300	22.50	—	—
Besonders blauweisse Form der blaufarbigen Grautanne.	300—350	25.—	—	—
faxoniana *Rehd. & Wils.*	60—80	6.—	—	—
firma *Sieb & Zucc.* Japanische oder Momi-Tanne	60—80	8.—	—	—
fraseri *Poir.* Fraser's Balsamtanne	200—250	12.—	—	—
grandis *Lindl.* Grosse kalifornische Küstentanne ⊥	200—250	15.—	—	—
Bildet schlanke, dunkelgrüne Pyramiden.	500—600	25.—	—	—
homolepis *Sieb. & Zucc.* (A. brachyphylla *Maxim.*)	40—60	3.—	27.—	—
Stattliche Nikkotanne, regelmässig pyramidal. Teilweise auch	150—175	5.—	—	—
als A. umbilicata oder A. homolepis umbilicata im Handel.	200—225	10.—	—	—
Dichtstehende, glänzend dunkelgrüne Benadelung an regel-	250—300	15.—	—	—
mässig abstehenden, gefurchten Zweigen. Japan, bis 40 m.	300—350	20.—	—	—
Wird nur selten vom Wild verbissen.	350—400	25.—	225.—	—
lasiocarpa *Nutt.* (A. subalpina *Engelm.*)	175—200	9.—	—	—
Westamerikanische Balsamtanne, ganz hart, mit bläulich	200—250	12.—	100.—	—
schimmernder Benadelung, bis 30 m.	250—300	20.—	180.—	—
nobilis *Lindl.* Edle Weiss- oder Silbertanne ⊥	150—175	12.—	—	—
Gedeiht in allen Lagen, verdient weiteste Verbreitung. In	200—225	15.—	—	—
der Jugend von langsamem Wachstum.	250—275	25.—	—	—
» **argentea** *Beissn.*	60—80	6.—	—	—
Seltene Form von prächtig blauweisser Färbung mit	80—100	7.—	—	—
Silberschimmer.				
» **glauca** *Beissn.* ≋ ⊥	60—80	4.—	—	—
Prächtig dunkelblau gefärbte Form. Sehr wüchsig.	80—100	6.—	—	—
	100—125	8.—	—	—
	125—150	10.—	—	—

Koniferen

Abies (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
nordmanniana *Spach.* Nordmanns Tanne ⊥	40—60	3.—	27.—	—
Prächtige dunkelgrüne Art mit wuchtigen, geschwungenen	60—80	4.—	36.—	—
Ästen, Kaukasus, 25—30 m.	80—100	6.—	54.—	—
» **pendula** *Beissn.* Nordmanns Trauertanne	30—40	3.75	34.—	—
numidica *de Lannoy* ⊥	30—40	2.50	—	—
panachaica Heldr., siehe A. cephalonica *Loud.*				
pectinata pendula Carr., siehe A. alba pendula *Aschers & Graebn.*				
» *pyramidalis Carr.*, siehe A. alba pyramidalis *Voss.*				
pinsapo glauca *Carr.* Blaugrüne, spanische Tanne § ⊥ . .	30—40	3.75	34.—	—
Herrliche Form, welche durch die auffallend blaugrüne	200—225	20.—	—	—
Färbung besonders wirkungsvoll wird, bis 25 m.	250—300	22.50	—	—
	300—350	30.—	—	—
subalpina Engelm., siehe A. lasiocarpa *Nutt.*				
veitchii *Lindl.* Veitchs Weisstanne ⊥	80—100	3.75	34.—	—
Ganz harte und reizende Art Japans mit oberseits glänzend	150—175	4.50	—	—
grünen, unterseits silberweissen Nadeln. Auserlesener Schmuck	175—200	6.—	—	—
für Garten und Park, 30—40 m.	350—400	12.—	—	—
	400—450	15.—	140.—	—
® **vilmorinii** *Mast.* (A. cephalonica×pinsapo) Hybridstanne	200—250	15.—	—	—
Dichtzweigig, breit pyramidal mit frischgrüner Benadelung.	250—300	20.—	—	—
Araucaria — Schmucktanne — Araucariaceae				
araucana *K. Koch* (A. imbricata *Pav.*) ⊥ ∧ . . . . **m. Tb.**	15—20	3.—	—	—
Bizarr aussehender Zierbaum mit dachziegelartig angeordneten im Grunde stark verbreiterten Nadeln, Chile, 30—50 m.	30—40	8.—	—	—
imbricata Pav., siehe A. araucana *K. Koch.*				
lanceolata Hort., siehe Cunninghamia lanceolata *Hook.*				
Athrotaxis — Schuppenfichte — Taxodiaceae				
selaginoides *D. Don* ∧ . . . . **m. Tb.**	20—30	5.—	—	—
Cedrus — Zeder — Pinaceae				
atlantica *Manetti*, Atlas-Zeder ⊥	60—80	3.75	—	—
Schöner Baum Nordafrikas von stets pyramidalem Wuchs.	300—350	30.—	—	—
» **aurea** *Beissn.* ⊥	30—50	4.—	—	—
Form mit sehr schön dunkelgelber Benadelung an jungen	80—100	9.—	—	—
Trieben, ältere mehr grün, widerstandsfähig.	100—125	12.—	—	—
» **glauca** *Carr.* ⊥	60—80	6.—	—	—
Schön stahlblaue, wirkungsvolle Form.	175—200	15.—	—	—
	200—225	18.—	—	—
deodara aurea *Nels.*	20—30	3.—	—	—
» **verticillata glauca** *de Voss.* ⊥	15—20	3.—	27.—	—
libani Laws., siehe C. libanitica *Trew.*				
libanitica *Trew.* Libanon-Zeder ⊥	60—80	4.—	—	—
» **sargentii** *(Hornibr.) n. comb.* (C. libani pendula sargentii *Hornibr.*) ⊥	40—60	6.—	54.—	—
Interessante Hängeform. Breit	50—70	8.—	—	—
Cephalotaxus — Kopfeibe — Cephalotaxaceae				
drupacea *Sieb. & Zucc.* Kopfeibe	20—30	2.50	—	—
» **fastigiata** *Schneid.* (C. pedunculata fastigiata *Carr.*, Podocarpus koraiana *Sieb.*) Säulen-Kopfeibe §	30—40	3.75	34.—	—
pedunculata fastigiata Carr., siehe C. drupacea fastigiata *Schneid.*				
Chamaecyparis — Schein-Zypresse — Cupressaceae				
lawsoniana alumii *Beissn.* §	60—80	1.50	13.50	120.—
Unstreitig die wertvollste, blaue Säulenform von schma-	80—100	2.—	17.—	150.—
lem, dichtem Wuchs.	100—125	3.—	27.—	—
	225—250	6.—	54.—	—
	350—400	15.—	135.—	—
» **argenteo-variegata nova** *Beissn.*	30—40	2.75	—	—
Sehr schön silberbunt, beständig, winterhart.	40—60	4.—	36.—	—
» **bowleri** *Beissn.*	30—40	2.25	20.—	—
Form mit zierlich hängenden Zweigspitzen.	200—225	8.—	—	—
» *conica Beissn.*, siehe Cham. Laws. wisselii, *Hort.*				

Chamaecyparis (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
lawsoniana **darleyensis** *Beissn.*	30—40	2.—	17.—	—
» **depkenii** *Beissn.*	300—325	15.—	—	—
» **erecta alba** *Kees.*	200—225	7.50	—	—
Dichte, schlanke Pflanzen mit schön silbriger Belaubung.	ca. 300	20.—	—	—
» **erecta filiformis robusta** *Hort. Holl.*	30—40	2.50	22.50	—
Säulenform mit überhängenden Zweigenden.	150—175	7.50	68.—	—
» **filiformis** *Beissn.* △ hoch und breit	30—40	2.50	22.50	—
Zierliche, rundliche Form, mit fadenförmigen Zweigen.	80—100	12.—	—	—
» **fletcheri** *Hornibr.*	40—60	2.—	17.—	150.—
Dichte, bläulichgrüne, zierlich federige Säulenform.	60—80	2.50	22.50	200.—
	80—100	3.75	—	—
» **forsteckensis** *Beissn.* △ hoch und breit	15—20	1.50	13.50	—
Vollkommen dicht, breit kegelförmiger Wuchs.	20—30	2.—	17.—	150.—
	30—40	2.75	25.—	210.—
» **fraseri** *Beissn.*	250—275	9.—	81.—	—
Sehr wertvolle, steif säulenförmige Form.	275—300	12.—	100.—	—
» **glauca argentea** *Hort.*	60—80	2.50	22.50	—
Verbesserte „Triomf van Boskoop", jedoch streng pyramidal wachsend. Färbung herrlich blau.	275—300	10.—	—	—
	350—400	20.—	—	—
» **globosa** *Hort.* △	15—20	2.—	17.—	—
» **intertexta** *Beissn.* ⊥	40—60	3.—	27.—	—
» **krameri** *Beissn.* △	30—40	2.50	22.50	—
Breite, dichte Kugelform mit dunkelgrünen Nadeln.	125—150	12.—	110.—	—
	150—175	15.—	—	—
» **lutea** *Beissn.*	150—175	6.—	54.—	—
Schlank aufwachsende Form von im Sommer hellgelber,	175—200	9.—	—	—
später mehr dunkelgelber Färbung.	225—250	14.—	—	—
» **minima glauca** *Beissn.* △ hoch und breit	20—30	2.—	17.—	—
Dicht breitwachsende, dunkelblaugrüne Kugel.	30—40	2.50	22.50	—
	40—50	3.—	27.—	—
	60—70	6.—	54.—	—
	70—80	7.50	68.—	—
	80—100	10.—	—	—
» **monumentalis nova** *Hort.*	30—40	2.—	17.—	—
» **nana** *Beissn.* (Cham. Laws. nana compacta *Hort.* △ hoch und breit	20—30	2.—	17.—	—
Schöne und sehr gute, grüne Kugelform.	40—50	3.—	27.—	—
	50—60	4.—	36.—	—
	70—80	7.50	68.—	—
» **patula** *Beissn.*	40—60	2.50	22.50	—
Bräunlich dunkelgrüne Form mit feiner Bezweigung.	200—225	10.—	—	—
» **pendula vera** *Hesse* ⊥	40—60	2.50	22.50	—
Wertvolle Hängeform m. schlaff herabhängenden Zweigen.	125—150	4.50	—	—
» **pulcherrima** *Hort.*	30—40	2.50	22.50	—
Lockerzweigige, weiss schimmernde Form.	125—150	6.—	—	—
	150—175	7.50	—	—
	175—200	10.—	—	—
» **pyramidalis glauca** *Hort.*	60—80	2.50	22.50	—
» **robusta glauca** *Beissn.*	60—80	3.—	27.—	—
» **rosenthalii** *P. Smith*	40—60	2.50	22.50	—
Säulenförmig aufstrebende, saftig hellgrüne, zierlich	60—80	3.—	27.—	—
leichtbezweigte, dekorative Form.	275—300	12.—	—	—
» **schongariana** *Pfitzer*	60—80	3.—	27.—	—
Stahlgrüne Form mit fächerförmigen Zweigen.	250—275	9.—	—	—
» **Silver Queen** *Beissn.*	40—60	2.50	22.50	—
Winterharte, sehr wirkungsvolle Form von silberschimmernder Färbung. Hat sich als besonders winterhart bewährt.	125—150	6.—	—	—
	300—325	12.—	—	—
	350—400	18.—	—	—
» **smithii** *Hort.*	80—100	2.75	25.—	—
» **stewardtii** *Hort.*	40—60	2.50	22.50	—
Neuere, intensiv gelb gefärbte Form, die aufrechten Wuchs zeigt.	80—100	3.50	31.50	—
	100—125	4.50	40.—	—
	125—150	5.—	—	—
	150—175	6.—	54.—	—
	175—200	8.—	—	—
	200—225	9.—	81.—	—
	225—250	10.—	90.—	—
» **tamariscifolia** *Hornibr.* △	30—40	2.—	17.—	—

Koniferen

Chamaecyparis (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
lawsoniana Triomf van Boskoop *Beissn.*	40—60	2.50	22.50	—
Unstreitig mit die schönste blaue Spielart, sehr widerstandsfähig.	60—80	2.75	25.—	—
	375—400	20.—	—	—
» **versicolor** *J. Coninck*	40—60	2.50	22.50	—
Zierliche, in gold- und silberfarbigen Schattierungen schimmernde Form, besonders winterhart.	150—175	8.—	—	—
	250—275	12.—	—	—
» **wisselii** *Hort. Holl.* (Cham. Laws. conica *Beissn.*) ⊥	60—80	3.—	27.—	—
Interessante Säulenform mit aufrechten und anliegenden Zweigen und dichter, kurzer, paketartig anliegender Belaubung.	150—175	9.—	81.—	—
	250—275	18.—	—	—
	275—300	20.—	—	—
» **youngii** *Beissn.*	225—250	9.—	81.—	—
Höchst dekorative und üppige Form, dunkelgrün.	275—300	12.—	—	—
nootkatensis *Sudw.* (Ch. nutkaënsis *Spach*, Thuj. borealis *Hort*)	60—80	2.25	20.—	—
Zierliche, winterharte Nutka-Zypresse aus dem nordwestlichen Nordamerika. 30 bis 40 m.	150—175	6.—	—	—
	175—200	7.50	68.—	—
	200—225	9.—	81.—	—
» **argenteo-variegata** *Beissn.*	15—20	1.50	—	—
» **compacta** *Beissn.* △	20—30	2.—	—	—
» **glauca** *Beissn.* §	60—80	3.75	34.—	—
Ausgeprägt blaugrüne Form.	80—100	4.—	36.—	—
» **glauca aureo-variegata** *Beissn.*	30—40	2.—	—	—
Beständig goldbunte Form von blaugrünem Grundton.	60—80	3.—	—	—
» **lutea** *Beissn.*	30—40	2.—	17.—	—
Goldgelb gefärbte, auffallende und dekorative Form.	40—60	2.50	22.50	—
	60—80	3.—	—	—
	150—175	9.—	—	—
» **pendula** *Beissn.*, Hänge-Nutka-Zypresse	30—40	3.—	27.—	—
Prächtige Hängeform mit schwer hängenden Zweigen.	100—125	10.—	90.—	—
nutkaënsis Spach., siehe Ch. nootkatensis *Sudw.* und Formen.				
nutkaënsis nana compacta Hort., siehe Ch. nootkatensis compacta *Beissn.*				
obtusa albo-spicata *Beissn.* (Retinisp. obt. albo-spic.) △	30—40	3.—	27.—	—
Schöne Spielart der japanischen Feuerzypresse mit weissen Zweigspitzen.	40—50	4.—	36.—	—
	70—80	6.—	54.—	—
	80—100	7.—	—	—
» **aurea** *Beissn.*	30—40	2.25	20.—	—
Form mit beständig goldgelber Färbung.	40—60	3.—	—	—
» *aurea nova Hort.*, siehe Ch. obtusa lutea nova *Beissn.*				
» **compacta** *Hartw. & Ruempl.*	30—40	2.25	20.—	—
Von dichtrundlich kegelförmigem Wuchs.	60—70	5.—	—	—
	80—100	6.—	54.—	—
	100—125	7.50	—	—
» **coralliformis** (*Beissn.*) *n. comb.* (Ch. obt. lycopodioides coralliformis *Beissn.*) △	15—20	2.—	17.—	—
Form mit korallenförmig gabeliger Verzweigung.	20—30	2.25	—	—
» **crippsii** *Beissn.*	20—30	2.25	20.—	—
Zweigfärbung blassgelb oder goldgelb, Wuchs dicht.	30—40	2.75	25.—	—
	40—60	3.50	—	—
	60—80	4.50	—	—
	100—125	10.—	—	—
	125—150	12.—	—	—
» **ericoides** *Boehmer* (Juniperus sanderi irrtümlich)	10—15	1.50	—	—
» **filicoides** *Beissn.* △	20—30	3.—	27.—	—
Eigentümliche, schwachwüchsige Form, Zweigchen wie Farnwedel.	30—40	3.75	34.—	—
» **gracilis aurea** *Beissn.*	20—30	1.50	13.50	—
Form mit überhängenden, goldig schimmernden Zweigen.	40—60	3.75	—	—
	100—125	7.50	68.—	—
» **lutea nova** *Beissn.* (Ch. obt. aurea nova *Hort.*)	15—20	1.50	13.50	—
» **lycopodioides** *Carr.* △	20—30	2.25	20.—	—
Dunkelgrüne Zwergform mit lycopodiumähnl. Zweigchen.	30—40	3.—	27.—	—
» **lycopodioides aurea** *Beissn.* △	15—20	2.25	—	—
» *lycopodioides coralliformis Beissn.*, siehe Ch. obt. coralliformis (*Beissn.*) *n. comb.*				
» **magnifica** *Beissn.*	100—125	5.—	45.—	—
Form mit üppig frischgrün glänzenden Zweigen.	125—150	6.75	60.—	—
	150—175	7.50	—	—
	175—200	10.—	—	—

Chamaecyparis (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf
obtusa mariesii *Beissn.* △	15—20	2.25	20.—	—
Form mit hellgelben oder milchweissen Jahrestrieben.	20—30	2.75	—	—
	30—40	3.50	—	—
» **nana aurea** *Carr.* △	20—30	3.—	27.—	—
Fächerförmige Zweige von goldgelber Färbung.	30—40	3.75	—	—
» **nana gracilis** *Beissn.* △ . . . . hoch und breit	10—15	2.25	20.—	—
Zierliche Zwergkegelform, glänzend dunkelgrün.	15—20	3.—	27.—	—
	30—40	4.50	40.—	—
» **pygmaea** *Carr.* △	10—15	2.25	—	—
» **tetragona aurea** *Nichols.* △	15—20	3.—	27.—	—
Langsam wachsende, goldgelbe Zwergkegelform.	20—30	4.—	—	—
pisifera *Sieb. & Zucc.* (Retinispora pisifera *Sieb. & Zucc.*	40—60	1.50	13.50	—
» **argenteo-variegata** *Beissn.*	150—175	4.—	—	—
» **Dwarf Blue** *Hort.* △	15—20	3.—	27.—	—
» **filifera** *Beissn.* ‡	60—80	2.25	20.—	—
Dekorative, winterharte Form mit nach allen Seiten hin	80—100	3.—	27.—	—
fadenförmig überhängenden Zweigen.	150—175	7.50	—	—
	175—200	9.—	—	—
	200—250	12.—	—	—
(H) » **filifera nana** *Hesse* △ . . . . hoch und breit	50—60	4.—	36.—	330.—
Grüne, dichtbuschige Zwergform m. fadenförmig. Zweigen.	70—80	5.50	50.—	—
	90—100	6.—	—	—
	100—125	9.—	81.—	—
» **nana** *Beissn.* △	10—15	2.25	20.—	—
» **plumosa** *Beissn.* (Retinispora plumosa *Veitch.*) ‡ . . .	60—80	1.50	13.50	—
Wertvolle, dunkelgrüne, harte, gedrungene Form.	200—225	6.—	—	—
» **plumosa aurea** *Beissn.*	175—200	4.50	40.—	—
Schön goldgelb gefärbt.	200—225	6.—	54.—	—
» **plumosa compressa** *Hort.* (Ch. pisif. plumosa nana compressa *Hort.*) △ . . . . hoch und breit	15—20	3.—	27.—	—
» **plumosa flavescens** *Beissn.* △	80—100	4.—	36.—	—
Breite, dichte Kegel mit gelblichweissen Zweigspitzen.	100—125	4.50	—	—
» **plumosa nana aurea** *Hornibr.* △ . . . hoch und breit	20—30	2.25	20.—	—
Dichtbuschige, leuchtend goldgelbe Kugelform.	30—40	3.—	27.—	—
» *plumosa nana compressa Hort.*, siehe Ch. pisif. plumosa compressa *Hort.*				
» **squarrosa** *Beissn.* ‡	60—80	2.75	25.—	—
Buschige, pyramidale Pflanzen m. prächtiger, silbergrauer	80—100	3.—	27.—	—
Färbung.	100—125	3.50	31.50	—
» *squarrosa aurea Hort.*, siehe Ch. pisifera squarrosa sulphurea *Beissn.*				
» **squarrosa sulphurea** *Beissn.* (Cham. pisif. squarr. aurea Hort.)	30—40	1.50	13.50	—
Im Sommer gelb gefärbt, zierlich.	100—125	3.75	—	—
	125—150	4.—	—	—
» **squarrosa intermedia** *Hornibr.* (Ch. pisif. squarr. pygmaea *Hort.*) △	20—30	2.—	17.—	—
Langsam wachsende Form von lockerem Bau.	30—40	2.25	20.—	—
» *squarrosa pygmaea Hort.*, siehe Cham. pisif. squarr. intermedia *Hornibr.*				
(H) » **sulphurea** *Hesse*	30—40	1.50	13.50	—
sphaeroidea Spach., siehe thyoides *Britt.* und Formen,				
thyoides *Britt.* (Ch. sphaeroidea *Spach.*) ≌	100—125	6.—	—	—
» **andelyensis** *Schneid.* (Ch. sphaeroidea andelyensis *Carr.*)	100—125	6.—	—	—
Von pyramidalem, dicht kegelförmigem Wuchs.	125—150	6.75	—	—
» **atrovirens** *Sudw.* (Ch. sphaeroidea atrivirens *Knight*) . .	30—40	2.25	—	—
Tiefdunkelgrüne Form.	80—100	5.50	—	—
» **aurea** *Fitschen* (Ch. sphaeroidea aurea *Beissn.*)	40—60	3.—	—	—
Zierliche, spitze Kegel von ganz goldgelber Färbung.	125—150	6.75	—	—

Cryptomeria — Sicheltanne — Taxodiaceae.

	Höhe	1	10	100
araucarioides Hort., siehe Cr. japonica araucarioides *Henk. & Hochst.*				
japonica araucarioides *Henk. & Hochst.* (Cr. mucronata *Hort.* Cr. araucarioides *Hort.*	80—100	3.50	31.50	—

Koniferen

Cryptomeria (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
japonica **Bandai-sugi** *Yokohama*	20—30	2.25	20.—	—
» **cristata** *Beissn.* (Cr. monstrosa *Hort.*)	30—40	2.—	—	—
Buschig wachsende, monströse Form.	40—60	2.25	20.—	—
	80—100	3.50	—	—
	150—175	10.—	—	—
» **Jindai-sugi** *Hort.*	20—30	2.25	20.—	—
Form von dicht eiförmigem Wuchs, feinnadelig, frischgrün	40—50	4.—	—	—
» **pungens** *Carr.*	70—90	3.50	31.50	—
Sehr schöne, blaugrün gefärbte Form.	250—300	10.—	—	—
» *selaginoides Hort.*, siehe Cr. japonica viminalis *Hort.*				
» **viminalis** *Hort.* (Cr. japonica selaginoides *Hort.*)	20—30	2.25	20.—	—
Langzweigig mit anliegenden Nadeln.	40—60	3.—	—	—
monstrosa Hort., siehe Cr. japonica cristata *Beissn.*				
mucronata Hort., siehe Cr. japonica araucarioides *Henk. & Hochst.*				

Cunninghamia — Spiesstanne — Taxodiaceae

	Höhe	1 Stück	10 Stück	100 Stück
lanceolata glauca *Fitschen* (C. sinensis glauca *Beissn.*) m. Tb.	30—40	2.25	20.—	—
An Araucaria erinnernde, blaugrüne Konifere Chinas, bis 15 m.	40—60	3.—	27.—	—
	60—80	3.75	—	—
	80—100	4.—	—	—
	100—125	4.50	—	—
sinensis glauca Beissn., siehe C. lanceolata glauca *Fitschen.*				

Ephedra — Meerträubel — Ephedraceae

	Höhe	1 Stück	10 Stück	100 Stück
distachya helvetica *Hegi* (E. helvetica *C. A. Mey.*) . m. Tb.	10—15	2.—	—	—
fragilis *Desf.* △ m. Tb.	20—30	2.—	17.—	—
Gerardiana *Wall.* △ m. Tb.	30—40	2.25	20.—	—
» **sikkimensis** *Stapf.* △	40—60	2.75	25.—	—
helvetica C. A. Mey., siehe E. distachya helvetica *Hegi.*				

Ginkgo — Fächerblattbaum — Ginkgoaceae

	Höhe	1 Stück	10 Stück	100 Stück
biloba *L.* (Salisburia adiantifolia *Sm.*) Fächerblattbaum ⊥	60—80	2.25	20.—	—
Pyramidaler Baum mit weit ausladenden Ästen. Die lederartigen	80—100	3.—	27.—	—
Blätter fallen im Herbst. China, 30 m.	100—125	3.75	34.—	—
» **pendula** *Hort.*	80—100	3.50	31.50	—

Juniperus — Wacholder — Cupressaceae

	Höhe	1 Stück	10 Stück	100 Stück
chinensis L., siehe J. sinensis *L.* und Formen.				
chinensis argenteo-variegata Beissn., siehe J. sinensis albo-variegata *Veitch.*				
chinensis elegantissima Hort., siehe J. virginiana elegantissima *Hochst.*				
chinensis procumbens aurea Beissn., siehe J. sinensis plumosa aurea *Hornibr.*				
communis L. Gemeiner Wacholder ‡	40—60	2.—	17.—	150.—
» *alpina Gaud.*, siehe J. communis montana *Ait.*				
» **arborea candelabriformis** *Kuphaldt.* Neu!	15—20	2.—	17.—	—
» » **pyramidalis pendula** *Kuph.*	20—30	3.—	27.—	—
» **compressa** *Carr.* (J. communis hibernica compacta *Hort.*) △	10—15	1.50	13.50	—
» **cracovia** *Knight.*	30—40	2.25	20.—	—
Aufrechte Säulenform mit hellgrüner Benadelung. Bildet	40—60	2.75	25.—	—
stattliche Pyramiden. Sehr hart.	80—100	3.50	31.50	—
	100—125	5.—	48.—	—
» **hibernica** *Gord.* Irländischer Wacholder	40—60	2.75	25.—	210.—
Dichte, schmale, blaugrüne Säulenform.	60—80	3.—	27.—	240.—
	125—150	6.75	60.—	—
	150—175	9.—	—	—
» **hibernica pyramidalis** *Hort.*	50—70	3.—	27.—	240.—
Von etwas breiterem Wuchs als J. hibernica.	80—100	3.50	—	—
	125—150	6.75	60.—	—
	150—175	9.—	—	—

Juniperus (Fortsetzung):	Höhe in Zentimeter	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
communis nana *Hort.* △	15—20	2.—	—	—
» **nana aurea** *(Beissn.) n. comb.* (J. com. nana aureospica *Hort.*) △	20—30	3.—	27.—	—
» **nana viridis** *Hort.* △ . . . breit	20—30	2.25	—	—
» **nipponica** *Wils.* △	15—20	2.25	—	—
» **prostrata** *Beissn.* △	15—20	2.—	—	—
» **suecica** *Loud.* Pyramiden-Wacholder	50—70	3.—	27.—	—
Mit steif aufstrebenden Ästen und nickenden Zweigspitzen.	100—125	5.—	—	—
glauca, Willd., siehe J. virginiana glauca *Carr.*				
ⓐ **horizontalis** *Hort. Gibbs.* △ . . . 40—60 cm breit	—	3.—	27.—	240.—
» **Bar Harbor** *Hort.* (J. Sabina Bar Harbour *Hort.*) △	30—40	2.75	25.—	—
ⓐ » **major glauca** *Hort.* **Neu!** . . . 20—30 cm breit	—	3.75	34.—	—
» **plumosa** *Rehd.* . . . 50—70 » »	—	3.75	34.—	—
» **prostrata** *Hort.* △	20—30	3.—	27.—	—
» **repens** *Hort.* △ . . . Zweiglänge 40—50 cm	—	3.—	27.—	240.—
macrocarpa *Sibth. & Smith.* (J. neaboriensis *Laws.*)	30—40	3.—	27.—	—
neaboriensis Laws., siehe J. macrocarpa *Sibth. & Smith.*				
procumbens *Sieb.* △ . . . 20—30 cm breit	—	2.25	—	—
Niedrig, bläulich, mit nadelförmigen Blättern. 50—70 » »	—	4.50	—	—
recurva *Buchan.-Hamilt.* (J. repanda *Hort.*)	20—30	3.—	27.—	—
» *densa Carr.*, siehe J. squamata prostrata *Hornibr.*				
» *squamata Parl.*, siehe J. squamata *Buch.-Ham.*				
sabina *L.* Gemeiner Sadebaum § △ + . . hoch und breit	20—30	2.—	17.—	150.—
Dunkelgrüner Strauch, sich weit über den Boden ausbreitend.	30—40	2.25	20.—	—
» *Bar Harbour Hort.*, siehe J. horizontalis Bar Harbor *Hort.*				
» *sanderi Hort.*, siehe Chamaecyparis obtusa ericoides *Boehmer.*				
» **tamariscifolia** *Ait.* △ . . . 20—30 cm breit	—	3.—	27.—	240.—
Bläulichgrüne, breitgehende Form. 30—40 » »	—	3.75	34.—	300.—
sinensis albo-variegata *Veitch.* (J. chinensis argenteo-variegata *Beissn.*)	30—40	3.—	27.—	—
Dichter Kegel mit teilweise ganz weissen Zweigspitzen.	50—70	3.75	34.—	—
» **keteleeri** *Hort.*	20—30	2.25	20.—	—
» **pfitzeriana** *Spaeth.* △	30—40	2.—	17.—	150.—
Breite Pyramiden mit kräftigen, waagerechten Ästen.	40—60	3.—	27.—	240.—
Sehr malerische Form für den grossen Steingarten.	60—80	3.75	34.—	300.—
	80—100	4.50	40.—	—
» **plumosa aurea** *Hornibr.* (J. chinensis procumbeus aurea *Beissn.*) △	20—30	2.—	17.—	150.—
Lang übergebogene Äste, kurze, dichte Zweige, goldgelb	30—40	2.75	25.—	—
gefärbt.	50—60	5.—	48.—	—
squamata *Buch.-Ham.* (J. recurva squamata *Parl.*) △	30—40	2.25	—	—
» **meyeri** *Rehd.* △	40—60	3.75	34.—	300.—
Niedrige, stark weissblaue Form.	60—80	4.50	40.—	360.—
» **prostrata** *Hornibr.* (Jun. recurva densa *Carr.*) △	20—30	2.25	20.—	—
» **wilsonii** *Rehd.* △	20—30	2.25	20.—	—
Aufrechter, dichter, dunkelgraugrüner Strauch.	30—40	3.—	27.—	—
	40—60	4.—	—	—
virginiana *L.* Virginischer Wacholder. §	40—60	1.50	13.50	—
Baum in der Jugend eiförmig, später breitästiger, Blätter	60—80	2.—	17.—	—
dunkel bläulichgrün, oft nadelförmig mit scharfer Spitze.	80—100	2.25	20.—	—
» **burkii** *Slavin*	40—60	3.—	—	—
» **canaërtii** *Sénécl.* (J. virg. Cannartii *Beissn.*) ꝏ	30—40	2.25	—	—
Dichtwachsende Form von lebhaft dunkelgrüner Fär-	40—60	3.—	27.—	—
bung und mit sehr reichem Fruchtansatz weißbereifter	60—80	3.75	34.—	—
Beeren.	80—100	5.—	48.—	—
» **elegantissima** *Hochst.* (J. chinensis elegantissima *Hort.*)	30—40	2.25	20.—	—
» **fastigiata** *Hort.* Virginischer Säulenwacholder.	40—60	3.75	34.—	—
» **glauca** *Carr.* (J. glauca *Willd.*). §	30—40	2.25	20.—	—
Üppig wachsende Form, prächtig blaugrün.	40—60	3.—	27.—	—
	125—150	6.—	—	—
» **globosa** *Beissn.* △	20—30	3.50	31.50	—
» **kosteriana** *Beissn.* . . . 40—60 cm breit	—	4.—	36.—	—

Koniferen

Juniperus (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
virginiana pendula *Carr.* m. Tb.	30—40	3.—	—	—
» **pseudocupressus** *Hort.* Von schlankem, säulenförmigem Wuchs, mit aufstrebenden Ästen und grau- bis blaugrüner Färbung.	40—60	2.25	20.—	—
	60—80	3.—	27.—	—
	100—125	3.75	34.—	—
	125—150	4.50	—	—
	175—200	7.50	68.—	—
	200—225	9.—	—	—
» **pyramidalis** *Carr.* Dichtbezweigte, nadelblättrige Säulenform. Im Landschaftsbild der italienischen Zypresse täuschend ähnlich.	40—60	3.—	27.—	—
	60—80	3.75	34.—	—
	80—100	4.50	40.—	—
	125—150	7.50	—	—
» **schottii** *R. Smith* Pyramidal buschige Form, welche sich durch schönes, frisches Grün auszeichnet.	30—40	2.25	20.—	—
	40—60	3.—	27.—	—
	125—150	7.50	—	—
» **tripartita** *Beissn.* △ Niedrig bleibende Form mit dichten, kurzen Zweigen.	30—40	3.—	27.—	—
	40—50	3.75	34.—	—

Larix — Lärche — Pinaceae

Name	Höhe	1 Stück	10 Stück	100 Stück
decidua *Mill.* (L. europaea *DC.*) Geschätzter Park- und Forstbaum mit meist pyramidaler Krone und geradem Stamm.	100—125	1.25	10.—	90.—
	125—150	1.50	13.50	—
» **pendula** *Henk. & Hochst.* ⊥ △	40—60	2.75	25.—	—
europaea DC., siehe L. decidua *Mill.*				
leptolepis *Gord.* Japanische Lärche. Baum mit breit- kegelförmiger Krone, Äste waagerecht abstehend, nicht überhängend, Blätter blaugrün gestreift. Japan, bis 30 m.	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.25	10.—	90.—
	100—125	1.50	13.50	120.—
	125—150	2.—	17.—	—
(HA) » **pendula** *Hort. Hesse*, japanische Hängelärche. △ ⊥	40—50	2.75	25.—	—
Halbstämmchen, Stammhöhe 40—50 cm	—	3.—	27.—	—
» » 80—100 »	—	3.75	—	—
» » 100—120 »	—	4.50	—	—
potaninii *Batalin.* Tibet-Lärche (L. tibetica *Franch.*) m. Tb.	20—30	2.—	—	—

Libocedrus — Flusszeder — Cupressaceae

Name	Höhe	1 Stück	10 Stück	100 Stück
decurrens *Torr.* Kalifornische Flusszeder, Weihrauchzeder.	250—300	6.75	—	—
(HA) » **columnaris** *Hort. Hesse*	50—60	4.—	—	—
(HA) » **compacta** *Hort. Hesse* △	50—60	4.—	—	—

Picea — Fichte, Rottanne — Pinaceae

Name	Höhe	1 Stück	10 Stück	100 Stück
ajanensis aurea *P. Smith* (P. jezoënsis aurea *Hort.*)	20—30	2.25	20.—	—
alba Albertiana conica Rehd., siehe P. albertiana conica *Bean.*				
albertiana conica *Bean.* (P. alba Albertiana conica *Rehd.*). Zwergige, langsam wachsende Form, hellgrüne Pyramiden.	20—30	2.—	17.—	150.—
	30—40	2.25	20.—	—
alcockiana *Carr.*, Alcocks Fichte. Durch dicke, kant. Nadeln u. minder schlanken Wuchs von P. ajanensis zu trennen. Frosthart, treibt spät. Zentral-Japan, 30—40 m.	70—90	3.—	—	—
	125—150	4.50	—	—
	150—175	5.—	—	—
	200—225	6.25	—	—
(HA) **asperata** *Mast.* Borstenfichte. Vierkantnadelige Fichte von Nordwest-Szech-uan. Von regelmäss. Wuchs und bläulichgrauer Benadelung. 35 m.	60—80	3.—	27.—	—
	80—100	3.75	34.—	—
	150—175	5.—	—	—
(HA) **brachytyla** *Pritz.*	40—60	4.—	36.—	—
(HA) **breweriana** *Wats.* Brewers Fichte. Dekorative Fichte Nord-Kaliforniens. Seitenzweige dünn, schlaff senkrecht herabhängend. Dunkelblaugrüne Benadelung. Sehr hart. 30—50 m.	60—80	4.50	—	—
	80—100	6.—	—	—
	100—125	9.—	—	—
	125—150	12.—	—	—
	175—200	20.—	—	—
engelmannii glauca *Beissn.*	30—40	2.25	—	—
excelsa *Lk.* Fichte, Rotfichte. Bekannter heimischer Waldbaum mit frischgrünen, stechenden Blättern und spitzpyramidaler Krone und geradem Stamm, 30—50 m.	60—80	—.90	8.—	70.—
	80—100	1.25	10.—	90.—
	175—200	3.—	—	—
	200—250	3.75	34.—	—
» **acrocona** *Fries*	50—70	3.50	31.50	270.—

Picea (Fortsetzung):

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
excelsa clanbrassiliana *Carr.* △	30—40	3.—	27.—	—
Rundliche oder kegelförmige, gedrungene Zwergform.	50—70	4.50	—	—
» **compacta** *Sénécl.* △	60—80	3.75	34.—	—
Zierliche Form von dichtem, rundlichem Wuchs.	100—125	5.—	48.—	—
	125—150	6.—	54.—	—
	150—175	7.50	68.—	—
	200—225	9.—	—	—
Ⓟ » **cupressina** *Thomas.* Zypressenfichte	40—60	2.—	17.—	—
Einer geschlossenen, etwas breiten Säulenzypresse ähnlich.	60—80	2.25	20.—	—
» **echiniformis** *Beissn.* Igelfichte △	15—20	2.—	17.—	150.—
Kissenartige, igelförmig benadelte Zwergform.	20—30	3.—	27.—	—
» **gregoryana** *Beissn.* △	20—30	2.25	20.—	180.—
Kurznadelige, dichte, rundliche Zwergform.	30—40	3.—	27.—	—
» **inversa** *Beissn.* Trauer- oder Hängefichte	40—60	3.—	27.—	—
Äste und Zweige stark hängend.	150—175	9.—	—	—
Ⓟ » **mariae-orffii** *Hornibr.* △	10—15	2.25	20.—	—
» **maxwellii** *Beissn.* △	20—30	2.—	17.—	—
Flachkugelige, dichtzweigige Varietät mit hellgrüner	30—40	2.25	—	—
Benadelung. Zwergform. hoch und breit	50—60	3.75	34.—	—
	60—70	4.—	36.—	—
	100—125	9.—	81.—	—
» **merkii** *Beissn.* △ hoch und breit	20—30	2.25	20.—	—
Dicht und breitwachsende Zwergform.	50—60	3.75	—	—
» **nidiformis** *Beissn.* Nestfichte △ 80—100 cm breit	50—60	4.75	42.—	390.—
» **parviformis** *Hort.* △	20—30	2.—	17.—	—
» **pendula major** *Beissn.* Trauerfichte	30—40	2.—	—	—
» **procumbens** *Carr.* △ 40—50 cm breit	—	3.50	31.50	—
Dem Boden aufliegende Zwergform. 50—60 » »	—	4.—	—	—
» **pumila glauca** *Beissn.* △ hoch und breit	30—40	2.75	25.—	—
Plattrunde Zwergform. » » »	40—50	3.50	31.50	—
70—80 cm breit	40—50	6.—	54.—	—
» **pygmaea** *Carr.* △ hoch und breit	20—30	2.—	17.—	150.—
Dichte, kegelförmige, hellgrüne Pflanzen. Auch als P. exc.	30—40	2.25	—	—
Ohlendorffii im Handel.	80—90	4.50	—	—
	100—125	7.50	68.—	—
» **remontii** *Beissn.* △	20—30	2.—	17.—	150.—
Sehr empfehlenswerte Zwergform von besonders regel-	50—60	3.75	—	—
mässigem, spitzkegelförmigem Bau.	60—70	4.50	—	—
	80—90	6.—	—	—
	90—100	8.—	—	—
	100—125	10.—	—	—
	125—150	12.—	—	—
» **viminalis** *Casp.* Schwedische Hängefichte, Fahnenfichte	40—60	2.25	—	—
Hauptäste waagerecht, Nebenäste senkr. herabhängend	125—150	4.50	—	—
» **virgata** *Casp.* Schlangenfichte	60—80	2.25	—	—
Langwaagerechte, sehr gering bezweigte Äste.	150—175	5.—	—	—
	200—250	6.—	—	—
glehnii *Mast.* Glehn's Fichte. Echt!	100—125	5.—	—	—
Kurznadlige, graugrüne Fichte. Der P. obovata nahe-	150—175	7.50	68.—	—
stehende Art der Insel Sachalin. Bis 40 m.	175—200	9.—	—	—
	200—225	10.—	90.—	—
jezoënsis aurea Hort., siehe P. ajanensis aurea *P. Smith.*				
Ⓟ **likiangensis** *Pritz.* Likiang-Fichte	175—200	6.—	—	—
mariana beissneriana *Rehd.* (P. nigra mariana *Beissn.*)	30—40	2.25	20.—	—
Dichtverzweigte Schwarzfichte mit blaugrüner Benadelung.	40—50	3.—	27.—	—
» **nana** *Rehd.* (P. nigra pumila glauca *Hort.*) △	15—20	2.75	25.—	—
morinda *Lk.* Himalaja-Fichte	30—40	3.—	27.—	—
nigra mariana Beissn. siehe P. mariana beissneriana *Rehd.*				
» *pumila glauca Hort.*, siehe P. mariana nana *Rehd.*				
omorika *Purk.* Omorikafichte, serbische Fichte ‡	60—80	2.—	17.—	150.—
Stattlicher, schmal pyramidaler, fast säulenförmiger Baum	80—100	2.25	20.—	180.—
des Balkans. Benadelung tiefdunkelgrün mit weisser	100—125	3.—	27.—	240.—
Unterseite. Sehr anspruchslose Fichte für feuchte Böden,	125—150	3.50	31.50	—
auch noch für geringwertigen Moorboden. 30 m.	150—175	4.50	40.—	—
	175—200	5.50	50.—	—
	200—250	7.50	68.—	—
	250—300	10.—	90.—	—
	300—350	13.50	120.—	—
	350—400	15.—	135.—	—
	400—450	20.—	180.—	—
	450—500	25.—	—	—

Koniferen

Picea (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
orientalis *Lk.* Morgenländische oder Sapindus-Fichte ○◑●	80—100	4.—	—	—
Dichter, kegelförmiger Baum des Taurus und Kaukasus,	100—125	5.—	—	—
Benadelung klein, glänzend dunkelgrün. Kann viel Druck	200—250	7.50	—	—
vertragen. 40—60 m.	250—300	9.—	—	—
(W) » **aureo-spicata** *Hesse*	40—60	2.25	20.—	—
Wirkungsvolle Form mit goldgelb gefärbten, jungen	125—150	4.50	40.—	—
Trieben. Später dunkelgrün werdend.	150—175	6.—	54.—	—
	175—200	7.50	68.—	—
	200—250	9.—	81.—	—
	250—300	12.—	—	—
	300—350	15.—	—	—
» **gracilis** *Beissn.* △	40—50	3.—	27.50	—
Zierliche, pyramidale Zwergform.	60—70	4.50	40.—	—
	70—90	5.—	48.—	—
	100—125	8.—	—	—
» **nutans** *Niemetz*	175—200	6.—	—	—
Schöne Form mit elegant überhängenden Zweigen.	200—225	9.—	—	—
polita *Carr.* Stachel-, Rosen- od. Tigerschwanz-Fichte	175—200	7.50	—	—
pungens glauca kosteri *Hort.*	30—40	2.—	17.—	—
Prächtig graublau gefärbte Form von schön geschlossenem	60—70	3.50	31.50	—
Wuchs. Die blaue Farbe hält sich auch an den alten	70—80	4.50	40.—	—
Nadeln.	90—100	7.50	68.—	—
	100—125	9.—	81.—	720.—
	125—150	12.—	100.—	900.—
purpurea *Mast.* Purpur-Fichte	20—30	3.—	27.—	—
rubens *Sarg.* (P. rubra *Link*) Nordamerikanische Rotfichte . .	100—125	3.—	—	—
Watsoniana Mast., siehe P. wilsonii *Mast.*				
(W) **wilsonii** *Mast.* (P. Watsoniana *Mast.*) Wilsonfichte	100—125	4.—	—	—
Mit schlanken Zweigen und dunkelgrünen Nadeln.	125—150	4.75	—	—

Pinus — Kiefer, Föhre — Pinaceae

Name	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
aristata *Engelm.* Fuchsschwanzkiefer, Grannenkiefer	40—60	3.50	31.50	—
armandii *Franch.* Armands Kiefer	200—250	8.—	—	—
cembra *L.* Zürbelkiefer, Arve §	60—80	3.50	31.50	—
Fünfnadelig, mit blauweissen Längslinien. Besonders	80—100	4.50	40.—	—
schöne, heimische Kiefer von dichtem, schmalpyramidalem	100—125	6.—	54.—	—
Wuchs. 10—25 m. Sicher gegen Wildverbiss!	125—150	7.50	68.—	—
	150—175	9.—	—	—
	175—200	12.—	—	—
(W) » **pygmaea** *Hort.* △, (P. cembra nana *Hort.*)	10—15	3.75	—	—
densiflora pumila *Hort.* △	30—40	3.50	31.50	—
excelsa *Wall.* Tränenkiefer, Himalaja-Weymouthskiefer . . .	40—60	3.—	27.—	240.—
Baum mit pyramidaler Krone, aschgrauer, glatter Rinde.	60—80	4.—	36.—	—
flexilis *James.* Nevada-Zürbelkiefer	80—100	4.—	36.—	—
Langsam wachsend, widerstandsfähig. Blätter zu 5. Amerika.	100—125	4.50	40.—	—
funebris *Komar.*	30—40	3.—	—	—
Nadeln zu 2, 5—10 cm lang, frischgrün. China, bis 25 m.	50—70	4.—	36.—	—
heldreichii leucodermis Markgr., siehe P. leucodermis *Ant.*				
jeffreyi *Balf.*	30—40	2.25	20.—	—
Baum mit rundl. Krone, Äste stark ausgebreitet.	40—60	3.—	27.—	—
koraiensis *Sieb. & Zucc.* Korea-Kiefer	30—40	2.25	—	—
P. Cembra ähnliche, sehr langsam wachsende Art. 20—30 m.	40—60	3.—	27.—	—
	80—100	5.—	—	—
	200—225	8.—	—	—
laricio austriaca Loud., siehe P. nigra austriaca *Asch. & Graebn.*				
(W) **leucodermis** *Ant.* (P. Heldreichii leucod. *Markgr.*) Echt! .	30—40	2.25	20.—	—
Schlangenhautkiefer, zweinadelig, starr, dunkelgrün. Wuchtig	40—50	3.—	27.—	—
wirkender, schön pyramidaler Baum Dalmatiens, 25 m.	50—70	3.75	34.—	—
maritima hamiltonii Fitschen, siehe P. pinaster hamiltonii *Gord.*				
montana *Mill.* Bergkiefer, Krummholzkiefer §	20—30	1.25	10.—	90.—
Strauchartig, Blätter zu zweien, stumpfspitzig dick, starr,	30—40	1.50	13.50	120.—
2—5 cm lang. Zweige regelmässig quirlig.	40—50	2.—	17.—	150.—
» **mughus** *Willk.* Mugokiefer △ . . . . . 20—30 cm breit	—	1.50	13.50	120.—
Dichtbuschige, niedrigbleibende Form. 30—40 » »	—	2.—	17.—	150.—
» **uncinata** *Willk.* Hakenkiefer	60—80	2.—	17.—	—
	80—100	2.25	20.—	—

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Pinus (Fortsetzung):				
nigra austriaca *Aschers & Graebn.* (P. Laricio austriaca *Loud.*) Österreichische Schwarzkiefer mit üppigen, schwarzgrünen, steifen Nadelbüscheln. Krone breiteiförmig.	30—40	2.—	17.—	150.—
	40—60	2.25	20.—	180.—
	60—80	2.75	25.—	210.—
parviflora *Sieb. & Zucc.*, Mädchenkiefer . . . . Dicht beastete Art von pyramidalem Wuchs, Blätter zu 5, dünn, dreieckig, oft gebogen oder gedreht.	30—40	2.25	20.—	—
	150—175	9.—	—	—
	200—225	10.—	—	—
» **glauca** *Beissn.* Δ	15—20	3.—	—	—
peuce *Gris.* Rumelische Weymouthskiefer . . . . Ganz harte, langsam wachsende Kiefer, von gedrängtem, spitzpyramidalem Wuchs. Blätter zu 5. Balkan, 10—20 m.	60—80	3.—	—	—
	80—100	3.75	34.—	—
	100—125	4.50	40.—	—
	125—150	5.—	—	—
pinaster hamiltonii *Gord.* (P. maritima Hamiltonii *Fitschen*)	15—20	2.50	22.50	—
ponderosa *Dougl.* Goldkiefer . . . . Schwerholzige Art mit stark abstehenden Ästen, überhängend.	60—80	3.75	34.—	—
	80—100	4.—	36.—	—
pumila *Rgl.* Zwerg- oder Kriechkiefer Δ . . . . . Echt!	10—15	4.—	36.—	—
resinosa *Ait.* Amerikanische Rotkiefer	30—40	6.—	—	—
schwerinii *Fitschen* . . . . Interessante Hybride P. excelsa × Strobus.	60—80	4.—	36.—	—
	250—275	10.—	—	—
sylvestris argentea compacta *Ordn.* (P. silvestris watereriana *Hort.*) Δ . . . . Dichte, rundliche Form mit kurzen, stahlblauen Nadeln.	20—30	3.—	27.—	240.—
	30—40	4.—	36.—	—
» *watereriana Hort.*, siehe P. silvestris argentea compacta *Ordn.*				
strobus nivea *Carr.* Silberweisse Weymouthskiefer . . . . Die 5teiligen Blätter erscheinen oft silberweiss.	20—30	2.25	20.—	—
	30—40	2.75	25.—	—
	175—200	7.50	—	—
	200—225	10.—	—	—
tabuliformis *Hort.* . . . . Chinesische Kiefer, Nadeln zu 2 oder 3, 10—15 cm lang, grün mit leicht grauem Hauch, reife Zapfen gelblich.	20—30	2.75	25.—	—
	30—40	4.—	—	—
	50—70	5.—	—	—
Podocarpus - Steineibe, Fussfrucht - Podocarpaceae				
alpinus *R. Br.* Alpen-Steineibe ∧ . . . . **m. Tb.**	10—15	2.25	—	—
koraiana, siehe Cephalotaxus drupacea fastigiata.				
Pseudolarix — Goldlärche — Pinaceae				
kaempferi *Gord.* Goldlärche	40—60	4.—	36.—	—
Pseudotsuga — Douglastanne — Pinaceae				
douglasii glauca pyramidalis Hort., siehe Ps. glauca pyramidalis *Hort.*				
douglasii pyramidalis brevifolia *Hort.* . . . . Kurznadlig, hellgrün, sehr interessante Erscheinung.	40—60	2.75	25.—	—
	175—200	6.—	—	—
» **viridis** *Schwer.* . . . . Grüne Küstenform der bekannten Douglasie von ganz besonderem Holzwert und raschem Wuchs.	60—80	1.50	13.50	120.—
	80—100	2.—	17.—	150.—
	100—125	2.75	—	—
glauca pyramidalis *Hort.* (Ps. Douglasii glauca pyramidalis *Hort.* Blaue, pyramidal wachsende, wertvolle Form.	125—150	4.—	—	—
	175—200	6.—	54.—	—
	200—225	6.75	—	—
macrocapra *Mayr.* ∧	30—40	2.50	—	—
Retinispora, siehe Chamaecyparis pisifera.				
Salisburia adiantifolia Smith, siehe Ginkgo biloba *L.*				
Sciadopitys — Schirmtanne — Taxodiaceae				
verticillata *Sieb. & Zucc.* . . . . Sehr wertvolle, ganz harte, frischgrüne Konifere.	15—20	2.75	—	—
	40—60	7.50	—	—
Sequoia — Sequoie — Taxodiaceae				
gigantea *Dec.* Mammutbaum. Wellingtonie . . . . . **m. Tb.** Bildet regelmässige, spitze Pyramiden. Triebe dunkelblaugrün bis braunrot. Kalifornien, 80—100 m.	30—40	6.—	—	—
	40—60	7.50	—	—
	60—80	9.—	—	—
Taiwania — Taiwanie — Taxodiaceae				
cryptomerioides *Hayata* ∧ . . . . **m. Tb.**	15—20	5.—	—	—
Taxodium — Sumpfzypresse — Taxodiaceae				
distichum *Rich.* Sumpfzypresse ≅	60—80	2.25	20.—	—

Koniferen

Taxus — Eibe — Taxaceae

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
baccata *L.* Gemeine Eibe ◑ ●	30—40	1.—	9.—	80.—
Eins der wertvollsten heimischen Nadelhölzer, eignet sich	40—50	1.25	10.—	90.—
besonders zu Unterholzpflanzungen und Hecken. 12—20 m.	50—60	1.50	13.50	120.—
	60—70	2.—	17.—	150.—
	70—80	2.25	20.—	180.—
	90—100	3.50	31.50	270.—
	100—125	3.75	34.—	300.—
	125—150	6.75	60.—	540.—
	150—175	9.—	85.—	800 —
	175—200	12.—	100.—	—
	200—225	20.—	170.—	—
	225—250	25.—	225.—	—
	250—300	30.—	270.—	—
ungeschnittene Büsche, natürlich gewachsen	30—40	1.25	10.—	90.—
	40—50	1.50	13.50	120.—
	60—70	2.25	20.—	180.—
	70—80	3.—	27.—	240.—
	100—125	6.75	60.—	—
	125—150	9.—	85.—	—
	150—175	12.—	100.—	—
	175—200	20.—	170.—	—
» **adpressa** *Carr.*	20—30	2.—	17.—	—
Bildet breite, niedrige und unregelmässige Büsche.	40—50	4.—	—	—
» **adpressa stricta** *Hort.*	30—40	2.25	20.—	—
Schnellwachs. Form mit aufstrebendem Mitteltrieb.	100—125	6.—	—	—
	150—175	10.—	—	—
» **adpressa-aureo-variegata** *Beissn.* △	20—30	2.25	20.—	180.—
Belaubung goldgelb mit grünen Streifen.	40—50	4.—	—	—
» **aureo-variegata** *Beissn.*	30—40	2.75	25.—	—
» **conica** *Hort.*	30—40	1.—	9.—	—
Schmal pyramidal wachsende Form.	40—50	1.25	10.—	—
	125—150	6.75	60.—	—
	150—175	9.—	85.—	—
	175—200	12.—	100.—	—
» **davisiae** *Schneid.*	30—40	1.—	9.—	—
Schlank pyramidal, blaugrün.	40—50	1.25	10.—	—
	100—125	3.75	—	—
	125—150	6.75	—	—
	175—200	12.—	—	—
» **dovastonii aureo-variegata** *Beissn.* △	30—40	2.25	—	—
Goldbunte Form mit überhängenden Seitenästen.	40—50	2.75	—	—
» **erecta** *Loud.*	100—125	3.75	—	—
Wuchs schlank, Bezweigung fein, dunkelgrün.	125—150	6.75	—	—
	150—175	9.—	85.—	—
	175—200	12.—	100.—	—
» **erecta aureo-variegata** *Beissn.*	40—50	1.25	10.—	—
Zierliche, hellgelb-bunte Spielart.	50—60	1.50	13.50	—
	60—70	2.—	—	—
	90—100	3.50	—	—
	100—125	3.75	34.—	—
	150—175	9.—	—	—
» **ericoides** *Carr.* △	30—40	2.—	17.—	150.—
» **fastigiata** *Loud.* (T. bacc. hibernica *Hort.*)	20—30	1.25	10.—	90.—
Irländischer oder Säuleneibenbaum.	30—40	1.50	13.50	120.—
Wertvolle, dunkelgrüne, steife Säulenform,	40—50	2.—	17.—	150.—
welche Empfehlung verdient.	50—60	2.25	20.—	180.—
Echt!	60—70	2.75	25.—	210.—
	90—100	4.50	40.—	360.—
	100—125	5.—	48.—	420.—
	125—150	7.50	68.—	600.—
	150—175	12.—	100.—	900.—
	175—200	13.50	—	—
Aus Samen gezogen!	30—40	1.25	10.—	—
	60—70	2.25	20.—	—
	70—80	2.75	25.—	—
	80—90	3.—	27.—	—
	90—100	4.—	36.—	—
	100—125	4.50	40.—	—
	125—150	6.75	60.—	—
	150—175	9.—	85.—	—
	200—225	20.—	—	—
	225—250	25.—	—	—
	250—300	30.—	—	—

Taxus (Fortsetzung):

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
baccata fastigiata aurea *Stand.* △	30—40	3.—	27.—	—
Fast rein goldgelb	40—50	3.75	—	—
	100—125	10.—	—	—
» **fastigiata aureo-variegata** *Beissn.*	20—30	1.25	10.—	—
Sehr schön goldbunt.	30—40	1.50	—	—
	40—50	2.—	—	—
	50—60	2.25	—	—
	90—100	4.50	—	—
	100—125	7.50	68.—	—
	125—150	9.—	—	—
» **fructu luteo** *Beissn.* ℅	40—50	3.—	—	—
Sehr zierende, gelbfrüchtige Form.	50—60	3.50	—	—
	100—125	5.—	—	—
» **glauca** *Carr.*	40—50	2.25	—	—
Üppige Form mit dunkelblaugrüner Färbung.	125—150	6.75	—	—
	150—175	9.—	—	—
(H) » **hessei** *Hesse.* **Neu!** ♙	30—40	1.—	9.—	80.—
! Überaus üppig, straff aufrecht wachsende neue	40—50	1.25	10.—	90.—
Form von konstant dunkelgrüner Färbung. Die	50—60	1.50	13.50	120.—
Blätter sind auffallend breit und lang, was den	60—70	2.—	17.—	150.—
Pflanzen einen ganz besonders robusten Charakter	70—80	2.25	20.—	180.—
verleiht, somit nahezu an Cephalotaxus erinnernd.	80—90	3.—	27.—	240.—
Behält auch im Winter die dunkelgrüne Färbung.	90—100	3.50	31.50	270.—
	100—125	3.75	34.—	300.—
	125—150	6.75	60.—	540.—
	150—175	9.—	85.—	—
	175—200	12.—	—	—
» *hibernica Hort.*, siehe T. baccata fastigiata *Loud.*				
» **horizontalis** *Knight*	30—40	2.75	—	—
» **imperialis** *Beissn.*	30—40	1.—	9.—	—
Schlank aufstrebende, lebhaftgrüne Form.	40—50	1.25	10.—	90.—
	50—60	1.50	13.50	—
	100—125	3.75	34.—	—
	125—150	6.75	60.—	—
	150—175	9.—	—	—
» **jacksonii** *Gord.* ♙	30—40	1.—	9.—	80.—
Straff pyramidal, Spitzen übergebogen, hellgrün.	40—50	1.25	10.—	90.—
	50—60	1.50	13.50	120.—
	60—70	2.—	17.—	150.—
	70—80	2.25	20.—	—
	80—90	3.—	27.—	—
	90—100	3.50	31.50	—
	100—125	3.75	—	—
	125—150	6.75	60.—	—
	150—175	9.—	85.—	—
	175—200	12.—	100.—	—
» **nana** *Knight.* △	20—30	1.25	10.—	—
Buschige Zwergform mit kurzen, dicklichen, schwarz-	30—40	1.50	13.50	120.—
grünen Nadeln, breitwachsend.	70—80	3.50	31.50	—
	80—90	3.75	34.—	—
	90—100	4.75	42.—	—
	100—125	6.—	54.—	—
» **Nedpath Castle** *Beissn.*	30—40	1.—	9.—	—
Breit säulenförmig, Benadelung blaugrün.	40—50	1.25	10.—	—
	50—60	1.50	13.50	—
	60—70	2.—	17.—	—
	100—125	3.—	—	—
	125—150	6.75	60.—	—
	150—175	9.—	—	—
» **pendula gratiosa** *Overeynd.*	20—30	2.50	—	—
» **procumbens** *Dull.* △ . . . . . Zweiglänge 15—20 cm	—	2.—	17.—	—
Niederliegende, stumpfgrüne Form. » 20—30 »	—	3.—	27.—	—
» **pumila aurea** *Gibbs.* △	ca. 10	2.50	—	—
» **pyramidalis** *Carr.* ♙	100—125	3.75	34.—	—
Üppig aufwachsende, schöne, breit pyramidale, dichtbe-	125—150	6.75	60.—	540.—
zweigte, sehr empfehlenswerte Form. **Für Hecken und**	150—175	9.—	85.—	800.—
blockartige Flächengestaltung vorzüglich ge-	175—200	12.—	100.—	—
eignet.	200—225	20.—	—	—
	225—250	25.—	225.—	—

Taxus (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
baccata pyramidalis overeynderi *Hort.* ⌂	40—50	1.25	10.—	90.—
Sehr wertvolle breite, dunkelgrüne Pyramidenform. **Für**	50—60	1.50	13.50	120.—
besonders breite Hecken!	60—70	2.—	17.—	150.—
	70—80	2.25	20.—	180.—
	80—90	3.—	27.—	240.—
	90—100	3.50	31.50	270.—
	125—150	6.75	60.—	540.—
	150—175	9.—	85.—	800.—
	175—200	12.—	100.—	900.—
	200—225	20.—	—	—
» **repandens** *Pars.* (T. bacc. repanda *Hort.*) △ . . hoch	30—40	3.—	27.—	240.—
Zwergform von ausgebreitetem Wuchs. u. breit	40—50	3.50	—	—
» **Washingtonii** *Beissn.* (T. canadensis Washingtonii *Hort.*)	30—40	2.25	20.—	—
Von gedrungenem, rundlichem Wuchs, im Sommer grün-	40—50	2.75	25.—	—
gelb, im Winter goldbronzen.	50—60	3.—	27.—	—
brevifolia, siehe T. cuspidata nana.				
canadensis *Marsh.* △	30—40	2.—	17.—	150.—
cuspidata *Sieb. & Zucc.* § ⌂	60—70	2.—	17.—	—
Echte Art Japans mit aufstrebenden bis ausgebreiteten	100—125	3.75	34.—	—
Ästen und von gedrungenem Wuchs. Einzige im östl. Nord-	125—150	6.75	60.—	—
amerika noch harte Art, daher sehr gesucht. **Für Hecken**	150—175	9.—	85.—	—
und Schutzwände in den kältesten Gegenden	175—200	12.—	—	—
Deutschlands noch verwendbar. Bis über 20 m.	225—250	25.—	—	—
ungeschnittene Büsche, natürlich gewachsen	40—50	1.50	13.50	120.—
	50—60	2.—	17.—	150.—
» **compacta** *Bean.* △	20—30	3.—	27.—	—
» **nana** *Rehd.* (T. brevifolia *Hort.*) § △	30—40	3.75	—	—
Langsam wachsende, breitwerdende Form mit hellen, kur-	40—50	4.50	—	—
zen und breiten Nadeln.	50—60	6.—	54.—	—
	60—70	8.—	—	—
hibernica Mackey, siehe T. baccata fastigiata *Loud.*				

Thuja — Lebensbaum — Cupressaceae

	Höhe	1	10	100
gigantea Nutt., siehe Th. plicata *D. Don.* und Formen.				
» *aurescens Hort.*, siehe Th. occidentalis aureo-spicata *Beissn.*				
» *pyramidalis Bean.*, siehe Th. plicata fastigiata *Schneid.*				
japonica Maxim., siehe Th. standishii *Carr.*				
(N) **koraiensis** *Nak.* Korea-Lebensbaum △ *Neueinführung!* .	20—30	2.25	—	—
Ausgebreitet, unterseits auffallend blauweiße Nadeln. $1/2$—2 m	30—40	2.75	25.—	—
occidentalis *L.*, abendländischer Lebensbaum § ⌂	40—60	—.90	8.—	70.—
Lässt sich durch Schnitt sehr willig in jeder Form halten	60—80	1.—	9.—	80.—
und ist daher vorzüglich zu Hecken zu verwenden. Baum	80—100	1.50	13.50	120.—
Nordamerikas, bis 20 m.	100—125	1.75	15.—	135.—
	125—150	2.25	20.—	—
» **albo-variegata** *Beissn.*	30—40	1.50	13.50	—
» **aureo-spicata** *Beissn.* (meist als Th. gigantea aurescens				
im Handel)	100—125	2.—	17.—	—
Schöne Form von ausgeprägt gelber Färbung, die be-	125—150	2.75	—	—
ständig bleibt.	150—175	3.50	31.50	—
	175—200	4.75	42.—	390.—
	200—250	5.50	50.—	450.—
» **bodmeri** *Beissn.* §	20—30	1.50	—	—
Form mit monströsen, übergebogenen Zweigen.	30—40	2.—	—	—
	40—60	2.75	—	—
» **Buchananii** *Pars.*	20—30	1.50	—	—
Zierliche, feinzweigige, graugrüne Form.	100—125	3.—	—	—
» **Columbia** *Pars.*	30—40	1.50	—	—
Schöne, üppige Säulenform mit weissen Zweigspitzen.	250—275	8.—	—	—
» **Columna** *Spaeth.* Echt! Keine Sämlinge! ⌂	40—60	1.25	10.—	90.—
Diese Spielart bildet ohne jeglichen Schnitt schlanke,	80—100	2.—	17.—	150.—
regelmässige, dichtbezweigte Säulen.	200—250	5.—	48.—	—
	250—300	5.50	50.—	450.—
	300—350	6.75	60.—	—
» **cristata** *Carr.*	20—30	1.50	—	—
Form mit Hahnenkamm-förmigen Zweigspitzen.	30—40	2.—	—	—
	175—200	5.—	—	—
» **cristata aurea** *Beissn.* △	15—20	2.—	—	—

Thuja (Fortsetzung):	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
occidentalis douglasii pyramidalis *Spaeth.*	30—40	1.50	13.50	—
In der Bezweigung der Chamaecyparis obtusa filicoides	60—80	2.—	17.—	—
ähnelnde, langsam und gedrungen wachsende Pyrami-	150—175	4.50	—	—
denform.	175—200	4.75	—	—
	250—300	5.50	50.—	—
» **ellwangeriana** *Beissn.* §	100—125	2.75	25.—	—
Zierliche, dichtbezweigte, gedrungene Pyramiden.	125—150	3.—	—	—
» **ellwangeriana Rheingold** *Vollert* △	30—40	3.—	27.—	—
Kegelförmige Spielart von hellgoldgelber Färbung.	40—50	3.50	—	—
(R) » **filiformis** *Beissn.* §	40—60	2.—	17.—	—
Wuchs kegelförmig, Zweige fadenförmig überhängend.	80—100	3.50	31.50	—
	100—125	4.50	—	—
» **froebelii** *Hort.*	70—80	2.—	17.—	—
» **globosa** *Gord.* △ §	20—30	1.50	13.50	120.—
Regelmässige Kugelform mit feinen, dichten Zweigen.	30—40	2.25	20.—	—
	60—70	4.50	40.—	—
	70—80	5.—	48.—	—
» **gracilis** *Hort.* §	60—80	2.75	—	—
Form mit besonders zierlicher Verästelung.	80—100	3.50	31.50	—
» **hoveyi** *Gord.* §	80—100	2.25	—	—
» **Little Gem** *Beissn.* (Th. occ. pumila [*Beissn.*] *Rehd.*) △ hoch und breit	30—40	2.25	20.—	—
» **lutea** *Kent.* §	150—175	3.75	34.—	—
Von kräftigem, pyramidalem Wuchs, mit prächtig gelber,	175—200	4.50	40.—	—
auch im Winter sich erhaltender Färbung.	200—250	6.—	54.—	—
» **ohlendorffii** *Beissn.* (Th. occ. Spaethii *Hort.*) △	15—20	2.—	—	—
Aufstrebende Form m. monströsen u. fadenförm. Zweigen.	30—40	3.—	—	—
	40—50	3.75	—	—
» **pendula** *Gord*	30—40	1.50	13.50	—
» *pumila (Beissn.) Rehd.*, siehe Th. occid. Little Gem *Beissn.*				
» **pyramidalis compacta** *Hort.* △	80—100	2.—	17.—	—
Säulenförmige, kurzzweigige, schmale Form.	100—125	2.25	20.—	—
» **recurva nana** *Carr.* △ Å § hoch und breit	40—50	3.—	27.—	—
Frischgrüne Form für niedrige, breite Hecken.	50—60	3.75	34.—	—
	60—70	4.—	36.—	—
» **rosenthalii** *Ohlend.*	100—125	2.25	20.—	180.—
Empfehlenswerte, säulenförmig aufstrebende Pflanze von	125—150	2.75	25.—	210.—
glänzend dunkelgrüner Färbung.	150—175	3.—	27.—	240.—
	175—200	3.50	31.50	270.—
	200—225	5.—	48.—	—
» *spaethii Hort.*, siehe Th. occ. Ohlendorffii *Beissn.*				
» **stricta** *Hort.*	40—60	1.50	13.50	—
» **umbraculifera** *Beissn.* △	30—40	2.—	17.—	—
» **wareana** *Nelson* §	100—125	2.25	20.—	—
Prächtig dunkelgrün, von gedrungenem Wuchs.	125—150	2.75	—	—
	150—175	4.—	36.—	—
» **waxen** *Arn. Arb.*	125—150	2.75	25.—	—
Zierliche, lockere, leicht nickende Bezweigung.	250—275	6.—	—	—
plicata aureo-variegata (*Beissn.*) *n. comb.* (Th. gigantea aureo-variegata *Beissn.*)	100—125	2.75	—	—
Üppig wachsende, goldbunte Form des Riesen-Lebens-	125—150	3.50	31.50	—
baums Nordamerikas. 30—60 m.	150—175	4.50	—	—
	175—200	5.—	48.—	—
	200—225	6.—	—	—
» **fastigiata** *Schneid.* (Th. gigantea pyramidalis *Bean.*)	40—60	1.50	13.50	—
Schöne, pyramidal wachsende Form mit glänzendgrüner	100—125	3.—	27.—	—
Belaubung.	125—150	3.50	—	—
	175—200	4.50	—	—
standishii *Carr.* (Th. japonica *Maxim.*, Thujopsis standishii *Gord.*)	40—60	2.75	25.—	—

Thujopsis — Hibalebensbaum — Cupressaceae

	Höhe	1 Stück	10 Stück	100 Stück
borealis Hort., siehe Chamaecyparis nootkatensis *Sudw.*				
dolabrata *Sieb. & Zucc.* Hibalebensbaum §	60—80	3.75	34.—	—
Breit pyramidale Pflanzen, breitschuppig. Japan, bis 35 m.	80—100	4.50	—	—
	200—225	12.—	100.—	—

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Thujopsis (Fortsetzung):				
dolabrata nana *Sieb. & Zucc.* (Th. dolabr. laetevirens *Lindl.*) △	15—20	2.25	20.—	—
» **variegata** *Fort.*	175—200	9.—	—	—
Wie die Art, nur weissbunt.	200—225	12.—	100.—	—
standishii Gord., siehe Thuja standishii *Carr.*				
Torreya — Stinkeibe — Taxaceae				
nucifera *Sieb & Zucc.* Nusstragende Stinkeibe	60—80	3.50	31.50	—
Grossnadelig, zweizeilig, abstehend, glänzend dunkelgrün.	80—100	4.—	—	—
Tsuga —Hemlocks- oder Schierlingstanne— Pinaceae				
canadensis *Carr.* Kanadische Hemlockstanne ♁ ○ ◑ ● . .	30—40	1.50	13.50	120.—
Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter,	60—80	2.25	20.—	180.—
im Bogen überhängender Bezweigung. 25—30 m.	80—100	2.75	25.—	210.—
Bei Pflanzung vor Wind schützen!	100—125	3.50	—	—
	150—175	5.—	48.—	—
» **albo-spicata** *Beissn.*	60—80	4.50	40.—	—
Schönste bunte Hemlockstanne.	80—100	5.—	48.—	—
» **aurea** *Beissn.* △	30—40	2.75	—	—
» **macrophylla** *Hort.*	30—40	3.—	27.—	—
Rasch und üppig wachsende Form.	40—60	4.—	36.—	—
» **parvifolia** *P. Smith*	20—30	2.75	—	—
» **pendula** *Beissn.* (Ts. canad. Sargenti pendula *Hort.*) ⊥ . .	40—60	4.50	—	—
Sehr dekorative Form mit stark hängenden Ästen.	80—100	6.—	54.—	—
caroliniana *Engelm.* Karolina-Hemlockstanne	200—225	4.50	—	—
diversifolia *Maxim.*	60—80	3.—	27.—	—
Dichte, breite Pyramiden bildend mit verschieden langen,	80—100	3.75	34.—	300.—
dunkelgrünen Nadeln. Japan, 25 m.	100—125	4.—	36.—	—
heterophylla *Sarg.* (Ts. Mertensiana *Carr.*)	175—200	5.—	—	—
Als Unterholz wertvolle Art von grossem Zierwert. Liebt	200—250	6.—	54.—	—
feuchten Standort und ist empfindlich gegen Wind und Sonnen-	250—300	7.50	68.—	—
brand. Verträgt tiefsten Schatten. Westamerika, 30—60 m.	400—450	20.—	—	—
Sicher gegen Wildverbiss!				
Mertensiana *Sarg.* (Ts. Pattoniana *Engelm.*)	30—40	3.75	34.—	—
Washingtonia californica Winsl., siehe Sequoia gigantea *Decn.*				
Wellingtonia gigantea Ldl., siehe Sequoia gigantea *Decn.*				

Junge Koniferen. — Junge Nadelhölzer.

Zur Weiterkultur.

Für diejenigen Arten 1- und 2jähriger Sämlinge, die aus fremden Weltteilen stammen und die sich im ersten und zweiten Jahre nicht charakterisieren, deren Samen auch von ähnlichen Arten nicht zu unterscheiden sind, wird eine Garantie für Sortenechtheit nicht übernommen.

Der 100-Preis kommt ab 50 Stück einer Art und Sorte, der 1000-Preis von 500 Stück ab in Anrechnung.

Bei Mengen unter 50 Stück einer Art und Sorte erhöht sich der Preis um 20 Prozent.

Diese hier angebotenen Pflanzen haben sehr weitläufigen Stand, sind sorgfältig kultiviert und nicht mit Massenkulturen für Forstpflanzen zu vergleichen.

Erklärung der Abkürzungszeichen siehe hintere innere Umschlagseite.

Beachten Sie bitte auch die Mitteilungen über Nomenklatur am Kopf der Abteilung Koniferen - Ballenpflanzen.

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Abies, Tanne					
alba (A. pectinata)	ca. 8—15 cm hoch	3jähr.	Sämlinge	3.—	22.—
»	» 10—20 » »	3 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
amabilis	» 8—12 » »	3 »	» »	20.—	—
balsamea		2 »	» »	4.—	—
brachyphylla, siehe A. homolepis.					
cephalonica (A. panachaica)	ca. 8—15 cm hoch	2 »	» »	5.—	—
»	» 10—20 » »	3 »	» »	6.—	—
cilicica	» 15—25 » »	3 »	» »	6.—	—
concolor	» 20—45 » »	4 »	» »	15.—	—
concolor lasiocarpa, siehe A. lowiana.					
concolor von Colorado	» 4—8 » »	2 »	» »	12.—	90.—
» **violacea**	» 15—30 » »	3 »	» »	15.—	—
homolepis (A. brachyphylla)	» 8—15 » »	2 »	» »	10.—	90.—
» **umbellata** (A. umbilicata)		2 »	» »	10.—	90.—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
lasiocarpa Lindl. & Gord., siehe A. lowiana.					
lowiana (A. lasiocarpa)	ca. 20—40 » »	4 »	» »	15.—	—
mariesii	» 20—35 » »	4 »	» »	15.—	—
nobilis	» 10—20 » »	3 »	» »	12.—	—
nordmanniana	» 5—10 » »	2 »	» »	8.—	—
numidica	» 10—20 » »	3 »	» »	12.—	—
panachaica, siehe A. cephalonica.					
pectinata, siehe A. alba.					
umbilicata, siehe A. homolepis umbellata.					
veitchii		2 »	» »	6.—	—
Biota orientalis, siehe Thuja orientalis.					
Cedrus, Zeder					
atlantica	ca. 6—12 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
deodara	» 10—15 » »	2 »	» »	15.—	—
Chamaecyparis, Scheinzypresse					
lawsoniana		2jähr.	verpfl. Säml.	3.50	30.—
»	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	4.50	38.—
»	» 40—60 » »	4 »	» »	5.—	—
» **alumii**		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	90.—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	135.—
» »	» 30—60 » »	4 »	» »	18.—	165.—
» **erecta viridis**		2 »	» »	12.—	90.—
» » **viridis**	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» » »	» 30—60 » »	4 »	» »	18.—	—
» **fletcheri**		2 »	» »	15.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» **fraseri**		2 »	» »	12.—	90.—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» »	» 20—40 » »	4 »	» »	18.—	—
» **monumentalis nova**		2 »	» »	12.—	90.—
» » **nova**	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» » »	» 25—50 » »	4 »	» »	18.—	—
» **rosenthalii**	» 15—30 » »	3 »	» »	15.—	—
» **Triomf van Boskoop**	bis 15 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» » **van Boskoop**	ca. 40—70 » »	4 »	» »	8.—	—
nootkatensis (Cham. nutkaënsis)		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» (Thujopsis borealis)	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	18.—	165.—
»	» 20—40 » »	4 »	» »	20.—	—
» **glauca**		2 »	» »	18.—	—
nutkaënsis und Formen, siehe Cham. nootkatensis und Formen.					

Koniferen

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St M. Pf.
Chamaecyparis (Fortsetzung):					
pisifera		2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
»	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
»	» 25—50 » »	4 »	» »	18.—	—
» **aurea**		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» **filifera**		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» »	» 20—40 » »	4 »	» »	18.—	—
» » **nana** △		2 »	» »	20.—	—
» **plumosa**		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» »	» 25—50 » »	4 »	» »	18.—	—
» » **aurea**	» 10—25 » »	3 »	» »	15.—	—
» » **flavescens** △		2 »	» »	12.—	—
» » »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» » »	» 15—20 » »	4 »	» »	18.—	—
» **squarrosa**		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» » **sulphurea** (Ch. pis. squarr. aurea)		2 »	» »	12.—	—
» » »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» » »	» 20—40 » »	4 »	» »	18.—	—
» **sulphurea**	» 10—25 » »	3 »	» »	15.—	—
» »	» 20—40 » »	4 »	» »	18.—	—
Cryptomeria, Sicheltanne					
japonica	ca. 25—50 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
Ginkgo, Fächerblattbaum					
biloba (Salisburia adiantifolia)	bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
»	ca. 10—20 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
»	» 20—40 » »	3 »	» »	12.—	—
Juniperus, Wacholder					
chinensis, siehe sinensis und Formen.					
communis	bis 8 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.50	38.—
»	ca. 10—20 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	7.50	65.—
» **cracovia**		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
» **hibernica**		2 »	» »	22.—	—
» » **pyramidalis**		2 »	» »	22.—	200.—
» » »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	240.—
» **suecica**		2 »	» »	22.—	200.—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
horizontalis (J. sabina prostrata)		2 »	» »	25.—	—
procumbens	ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	30.—	—
recurva densa, siehe Jun. squamata prostrata.					
sabina △		2jähr.	verpfl. Steckl.	22.—	—
sabina prostrata, siehe Jun. horizontalis.					
sinensis albo-variegata		2jähr.	verpfl. Steckl.	22.—	—
» **pfitzeriana** △		2 »	» »	22.—	200.—
squamata prostrata (Jun. recurva densa) △		2 »	» »	25.—	—
» **wilsonii** △		2 »	» »	25.—	—
virginiana	bis 10 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.50	38.—
» **pseudocupressus**		2 »	verpfl. Steckl.	22.—	—
» **tripartita** △		2 »	» »	25.—	—
Larix, Lärche					
dahurica (L. gmelinii)		1jähr.	Sämlinge	4.—	—
decidua (L. europaea)		1 »	»	3.—	22.—
»	ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.50	38.—
europaea, siehe L. decidua.					
leptolepis		1jähr.	Sämlinge	3.50	30.—
»	ca. 20—45 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
Libocedrus, Flusszeder					
decurrens	ca. 20—35 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	15.—	135.—
Picea, Fichte					
alba, siehe P. glauca.					
excelsa	ca. 15—30 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	2.—	18.—
» **columnaris**	» 8—15 » »	3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» **compacta** △		2 »	» »	12.—	—
» **cupressina**	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» **maxwellii** △		2 »	» »	15.—	135.—
» »	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	20.—	180.—
» **nidiformis** △		2 »	» »	15.—	135.—
» »	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	20.—	180.—
» **parviformis** △	» 8—15 » »	3 »	» »	20.—	—
» **procumbens** △		2 »	» »	15.—	135.—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Picea (Fortsetzung):					
excelsa procumbens	ca. 8—15 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
» **pumila glauca** △		2 »	» »	15.—	135.—
» » »	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» **pygmaea** (P. exc. ohlendorffii) △		2 »	» »	15.—	135.—
» »	ca. 8—15 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» »	» 10—20 » »	4 »	» »	25.—	—
glauca (P. alba)	» 10—20 » »	3 »	verpfl. Säml.	4.50	—
»	» 25—45 » »	4 »	» »	6.—	—
omorika §		2 »	» »	15.—	—
orientalis ◑ ●		2 »	» »	7.50	—
»	ca. 6—12 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
»	» 15—30 » »	4 »	» »	15.—	—
pungens ♙		2 »	» »	4.50	38.—
»	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	6.—	—
» **glauca kosteri**	» 15—25 » »	3 »	Veredelungen	80.—	—
Pinus, Kiefer					
cembra §	ca. 4—8 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
»	» 5—10 » »	3 »	» »	20.—	—
contorta		2 »	» »	4.50	—
»	ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	6.—	—
coulteri	bis 10 » »	1 »	Sämlinge	12.—	—
jeffreyi	ca. 15—30 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
koraiensis	» 4—8 » »	2 »	» »	9.—	—
»	» 8—15 » »	3 »	» »	12.—	—
laricio austriaca, siehe P. nigra austriaca.					
» *poiretiana,* siehe P. nigra calabrica.					
montana § ♙	ca. 6—12 cm hoch	2 »	» »	3.—	22.—
»	» 10—20 » »	3 »	» »	4.50	38.—
» **mughus** △	» 6—12 » »	2 »	» »	3.50	30.—
» »	» 10—20 » »	3 »	» »	5.—	45.—
» **pumilio** △	» 15—30 » »	4 »	» »	6.—	—
nigra austriaca (P. laricio austriaca)	» 8—15 » »	2 »	» »	2.—	15.—
» »	» 15—30 » »	3 »	» »	3.50	30.—
» »	» 20—45 » »	4 »	» »	5.—	45.—
» **calabrica** (P. laricio poiretiana)	» 15—30 » »	3 »	» »	3.50	—
parviflora (P. pentaphylla)	» 6—12 » »	3 »	» »	12.—	—
ponderosa		2 »	» »	6.—	—
»	ca. 20—40 cm hoch	4 »	» »	12.—	—
rigida	» 25—50 » »	3 »	» »	4.—	—
strobus	» 30—60 » »	4 »	» »	5.—	40.—
»	» 20—40 » »	4 »	2× » »	6.—	—
sylvestris	» 10—20 » »	2 »	» »	3.—	—
» **rigensis**	» 8—15 » »	2 »	» »	3.—	22.—
tabuliformis		2 »	» »	8.—	—
thunbergii	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	8.—	—
Pseudolarix, Goldlärche					
kaempferi	ca. 20—45 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	9.—	75.—
Pseudotsuga, Douglastanne					
douglasii glauca, siehe Ps. glauca.					
douglasii viridis	ca. 10—20 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	4.50	38.—
» **viridis**	» 25—50 » »	3 »	» »	5.—	45.—
glauca (Ps. douglasii glauca)	» 10—20 » »	3 »	» »	5.—	—
Taxodium, Sumpfzypresse					
distichum ≌	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.50	38.—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
»	» 30—60 » »	3 »	» »	10.—	—
Taxus, Eibe					
baccata ♙	ca. 5—10 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	12.—	100.—
» **fastigiata**	» 5—10 » »	2 »	» »	12.—	—
» »	» 6—12 » »	3 »	verpfl. Steckl.	18.—	—
» **pyramidalis overeynderi** ♙	» 40—60 » »	5 »	» »	30.—	—
canadensis △	» 6—10 » »	3 »	» »	20.—	—
Thuja, Lebensbaum					
gigantea und Formen, siehe Th. plicata und Formen.					
gigantea aurescens, siehe Th. occidentalis aureo-spicata.					
gigantea pyramidalis, siehe Th. plicata fastigiata.					
occidentalis § ♙	ca. 25—50 cm hoch	4jähr.	verpfl. Säml.	5.—	45.—
» **aureo spicata** (T. gigantea aurescens)		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» » **spicata**	ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» » »	» 20—45 » »	4 »	» »	22.—	—
» **bodmeri**		2 »	» »	15.—	—
» **boothii**		2 »	» »	15.—	—
» »	ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	20.—	—

Koniferen

	Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Thuja (Fortsetzung):				
occidentalis Columbia	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
» Columna	2 »	» »	15.—	135.—
» douglasii pyramidalis	2 »	» »	15.—	—
» ellwangeriana	2 »	» »	15.—	—
» » ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» » » 20—40 » »	4 »	» »	20.—	—
» » Rheingold △	2 »	» »	15.—	—
» » »	3 »	» »	18.—	—
» erecta	2 »	» »	15.—	—
» » ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» *fastigiata*, siehe Th. occ. stricta.				
» filiformis » 15—30 » »	3 »	» »	18.—	—
» froebelii	2 »	» »	15.—	—
» » ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	18.—	165.—
» » » 20—40 » »	4 »	» »	20.—	—
» globosa △	2 »	» »	15.—	135.—
» » ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» gracilis	2 »	» »	15.—	—
» » ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» hoveyi	2 »	» »	15.—	—
» » ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» » » 20—40 » »	4 »	» »	20.—	—
» ohlendorffii (Th. occ. spaethii) △	2 »	» »	15.—	—
» recurva nana △	2 »	» »	15.—	—
» riversii	2 »	» »	15.—	—
» » ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» rosenthalii	2 »	» »	15.—	135.—
» » ca. 10—15 cm hoch	3 »	» »	18.—	165.—
» » » 30—50 » »	4 »	» »	20.—	—
» *spaethii*, siehe Th. occid. ohlendorffii.				
» stricta (Th. occid. fastigiata) . ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» umbraculifera △	2 »	» »	15.—	—
» » ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» vervaeneana	2 »	» »	15.—	—
» » ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» » » 20—40 » »	4 »	» »	20.—	—
» wareana	2 »	» »	15.—	—
» » ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» » lutescens	2 »	» »	15.—	—
» » » ca. 10—15 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» » » » 15—30 » »	4 »	» »	20.—	—
orientalis (Biota orientalis) bis 10 » »	1 »	Sämlinge	3.—	22.—
» ca. 10—20 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.50	—
plicata (Th. gigantea)	2 »	» »	5.—	45.—
» atrovirens	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» » ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» aureo-variegata	2 »	» »	15.—	—
» » » ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» » » » 25—50 » »	4 »	» »	20.—	—
» fastigiata (Th. gig. pyramidalis) » 15—30 » »	3 »	» »	18.—	—
standishii (Th. japonica)	2 »	» »	15.—	—
Thujopsis, Hibalebensbaum				
borealis, siehe Chamaecyparis nootkatensis.				
dolabrata	2jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
» ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
» » 20—35 » »	4 »	» »	20.—	—
» variegata	2 »	» »	15.—	—
» » ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	18.—	—
Tsuga, Hemlockstanne.				
canadensis ◐ ● ca. 10—25 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	12.—	100.—

Stauden

oder winterharte, perennierende Freiland-Pflanzen.

Man beachte, daß Stauden nicht zum ermäßigten Frachtsatz reisen wie die Gehölze, daß vielmehr zwischen Fracht- oder Eilgutbeförderung zu wählen ist. Sofern mir vom Besteller keine Vorschriften gemacht werden, handle ich jeweils nach eigenem, bestem Ermessen.

Alle von mir angebotenen Stauden werden in besonders gut kultivierten, kräftigen Pflanzen geliefert.

Erklärung der Abkürzungszeichen siehe auf der hinteren inneren Umschlagseite

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Art und Sorte berechne ich den Zehnerpreis, ab 50 Stück berechne ich den Hundertpreis.

Sortimente nach meiner freien Wahl:

Nur ungeteilt bei Abnahme von mindestens 50 Stauden abgebbar.

Die Mannigfaltigkeit meiner Staudensammlung gewährleistet schönste Zusammenstellung der Sortimente.

Sortiment	Menge	Preis
Schnitt- und Rabattenstauden in 15—20 guten Sorten	100 St.	M. 22.—
Schnitt- und Rabattenstauden in 15—20 **besseren** Sorten	100 »	» 30.—
Einfassungs- und Polsterstauden für Steingärten und Plattenwege	100 »	» 15.—
Mauer- und Felsenstauden in reicher Zusammenstellung	100 »	» 22.—
Alpine und bessere Stauden für Steingärten in reicher Sortenwahl, mindestens 30—40 Sorten	100 »	» 30.—
Liebhabersortiment für Steingärten in ca. 50 Sorten, darunter Zwerg-Steingartengehölze	100 »	» 55.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Acantholimon — Stachelsandnelke — Plumbaginacee			
glumaceum (Statice glum.), Wiesenstachel ○○ △ #, 10, VII—VIII . **m. Tb.**	—.60	—	—
Acanthus — Krebsdistel, Bärenklau — Acanthacee			
longifolius, Bärenklau, ○ ⊥ [K], 100, VII—VIII	—.40	3.50	—
perringii (A. Caroli-Alexandrii), ○○ △ [K], 30—50, VI—VII	—.60	5.40	—
Achillea — Schafgarbe, Edelgarbe — Komposite			
ageratifolia (Anthemis aizoon), ○ △, 10—20, VI—VII	—.30	2.70	—
ambigua, ○ △ ■, 15, VI	—.30	2.70	—
canescens, ○ △ ⬚, 40, VI	—.45	—	—
clypeolata, ○ △, 40, VI—VII	—.30	2.70	—
eupatorium Parkers Varietät (A. filipendulina), ○ □ ⚔, 100, VII—IX	—.30	2.70	—
holosericea, ○ △, 25—45, VII—VIII	—.40	3.50	—
lingulata, ○ △ [K], 40, VI	—.25	2.—	18.—
millefolium Cerise Queen, ○ □ ⚔, 50, VI—VIII	—.30	2.70	—
» **kelwayi,** ○ □ ⚔, 50, Ende VI—IX	—.30	2.70	—
ptarmica plena, ○○ □ ⚔, 50, VII—VIII	—.40	—	—
» **plena The Pearl,** ○○ □ ⚔, 60—80, VI—Frost	—.40	3.50	—
rupestris, ○ △ ■, bis 15, V—VI	—.40	3.50	—
umbellata, ○ △, 10—15, VI—VII	—.45	4.—	—
Aconitum — Eisenhut — Ranunculacee			
napellus hybr. praecox, ◐ □ ⚔, 80—100, VI—VII	—.30	2.70	—
» **Spark's Varietät,** ◐ □ ⚔, 120—150, VII—IX	—.30	2.70	—
pyramidale (A. stoerkeanum), ◐ □ ⚔, 80—100, VI—VIII	—.30	2.70	24.—
rostratum coeruleum (A. var. coeruleum), ◐ □ ⚔, bis 150, VII—VIII	—.30	—	—
Adenophora — Becherglocke — Campanulacee			
diplodonta, ◐ □, 60—70, VII—IX	—.30	2.70	—
farreri, ◐ □ ✻, 50, VII—IX	—.40	3.50	—
polymorpha, ◐ □ ✻, 80, VIII	—.30	2.70	—
Tashiroi (A. species Korea), ◐ △, 15, VII	—.40	3.50	—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Adiantum, siehe unter „Freiland-Farne“			
Adonis — Adonisröschen — Ranunculacee			
amurensis, ◑, 25, III—IV	1.50	13.50	—
pyrenaica, ◑, 40, V—VI	—.75	7.—	—
Aetheopappus — Flockenblume — Komposite			
pulcherrimus, Kaukasus-Kornblume, ○ □ ✕ ✲, 30—50, VII	—.30	2.70	24.—
Aethionema — Steinkresse — Cruciferae			
persicum, ○ △, 15—20, V . . . **m. Tb.**	—.40	3.50	—
pulchellum, ○ △ ⌓ [K] ∧ gegen Nässe, 10, VI . . . **m. Tb.**	—.40	3.50	—
Agrostemma — Kornrade, Kronlichtnelke — Caryophyllacee			
coronaria alba (Lychnis), ∞ □ ✕, 60—90, VI—VIII	—.25	2.—	—
» **atripurpurea,** ∞ □ ✕, 60—90, VI—VIII	—.25	2.—	18.—
Ajuga — Günsel — Labiate			
reptans atripurpurea, Purpurgünsel, ● △ ■, 15, V—VI	—.20	1.70	15.—
» **quadricolor,** ◑ △ ■, 15, V—VI	—.25	2.—	—
Alchemilla — Frauenmantel — Rosacee			
alpina, ○ △, 10—20, VI—VIII	—.30	2.70	—
Allium — Lauch — Liliacee			
cernuum, ◑ △, 30—60, VII	—.30	2.70	—
farreri, ◑ △, 30, VI—VII	—.30	2.70	—
flavum, ◑ △, 40, VII	—.30	—	—
tibeticum, ◑ △, 30, VII	—.30	—	—
Alopecurus, siehe unter »Ziergräser«.			
Alsine, siehe Arenaria und Minuartia.			
Althaea — Stockrose — Malvacee			
ficifolia, Hybriden ○ □, bis 200, VII—X	—.40	3.50	—
Alyssum — Steinkraut — Cruciferae			
argenteum, siehe A. rostratum.			
atlanticum, ∞ ■ △, 5—10, V—VI . . . **m. Tb.**	—.40	—	—
halimifolium, ♄ ∞ ✲, 15, V—VI . . . **m. Tb.**	—.45	—	—
moellendorffianum, ○ △ ■, 10—20, V—VII . . . **m. Tb.**	—.30	2.70	—
montanum, ○ △, 10—15, IV—VI . . . **m. Tb.**	—.30	2.70	—
» **grandiflorum,** ○ △, 15—25, IV—VI . . . **m. Tb.**	—.30	2.70	—
rostratum (A. argenteum), ♄ ○ △, 30—40, VII—VIII . . . **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—
saxatile (A. arduini), Goldtuft, ○ △ ✲, bis 40, IV—VI . . . **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—
» **citrinum,** ○ △ ✲, 30, IV—VI . . . **m. Tb.**	—.40	3.50	—
» **compactum,** ○ △ ✲, 20—25, IV—VI . . . **m. Tb.**	—.50	4.50	—
» **plenum,** ○ △, 30, V—VI . . . **m. Tb.**	—.50	4,50	—
spinosum (Ptilotrichum spinosum), ♄ ∞ ‖ ✲, 10—20, V—VI . . **m. Tb.**	—.75	7.—	—
Amaryllis, siehe Crinum und Lycoris.			
Amsonia — Amsonie — Apocynacee			
latifolia (A. tabernaemontana), ○ ◑, 60—120, V—VII	—.50	—	—
Anaphalis, siehe Antennaria.			
Anchusa — Ochsenzunge — Boraginee			
italica Dropmore variety ◑ □ ✲, 100, VI—IX	—.50	—	—
myosotidiflora (Brunnera), Kaukasus-Vergissmeinnicht, ◑ ●, 30—50, IV—V	—.40	3.50	30.—
Androsace — Mannsschild — Primulacee			
lactea, ○ △ ⊡ [K], 5—15, V—VII . . . **m. Tb.**	—.40	3.50	—
primuloides (A. sarmentosa primuloides), ◑ △, 5—10, ab IV . . **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Anemone — Windblume — Ranunculacee			
decapetala ◑ △ ✲, 30—50, V—VII	—.30	2.70	—
japonica, japanische Herbstanemone, ◑ ▭ ✗, 50—80, VIII bis Frost	—.40	3.50	—
narcissiflora, ◑ △ ✲ ≌ [K], 40, V—VII	—.40	3.50	—
nemorosa alba, Buschwindröschen, ● △ ≌, 10—15, III—IV	—.30	2.70	—
» **alba plena,** ● △ ≌, 10—15, IV—V	—.60	5.40	—
» **rosea,** ● △ ≌, 10—15, III—IV	—.30	2.70	—
pulsatilla, Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris) ○ ◑ △ [K], 15—20, IV	—.30	2.70	24.—
» **halleri** (A. halleri), ○ ◑ △ [K], 20, IV	—.40	3.50	30.—
» **rubra** (A. montana rubra), ○ ◑ △ [K], 30, V	—.30	2.70	—
rivularis, ◑ ✲ ≌, 30—60, IV.	—.40	3.50	—
trifolia, ◑ △ ✲, 15, IV—V	—.60	5.40	—
vitifolia tomentosa, ◑ ▭ ✗, 30, VII—IX	—.45	4.—	—
Anemonopsis — Scheinanemone — Ranunculacee			
macrophylla (A. japonica), ◑ ▭ ≌, 60—90, VII—VIII	1.50	—	—
Antennaria — Fühlhorn — Komposite			
aprica, ○ △ ■, 15—20, V	—.20	1.70	15.—
dioica tomentosa, Silberteppich ○ △ ■ ⊡, 5—10, VII—VIII	—.20	1.70	15.—
margaritacea (Anaphalis margaritacea), ○ ✗, 30—60, VII—IX	—.25	2.—	—
neodioica, ○ △ ■, 10, VII	—.20	1.70	15.—
Anthericum — Graslilie — Liliacee			
liliastrum majus (Paradisia l. m., Phalangium), ◑ ✗ ✲, 70—90, VI—VII	—.45	4.—	—
ramosum (A. graminifolium), ◑ ✗, 40—60, VII—VIII	—.40	3.50	—
Anthyllis — Wundklee — Papilionacee			
hermanniae ♄ ○ △, 50, V . . . m. Tb.	—.75	—	—
Antirrhinum — Löwenmaul — Scrophulariacee			
asarina (Asarrhina loebelii), ∞ △ ‖, 25, VII—IX . . . m. Tb.	—.40	3.50	—
Apios — Erdbirne — Papilionaceae			
tuberosa (Glycine apios), ♆ [K], 200—300, IX, wuchert	—.30	2.70	—
Aquilegia — Akelei — Ranunculacee			
coerulea hybrida Pfitzers Neue Hybriden, ○ ◑ ✗ ▭, 60, VI—VII	—.40	3.50	30.—
haylodgensis (A. flabellata × coerulea), Schmetterlingsakelei, ○ ✗ ▭, bis 100, VI—VII	—.30	2.70	24.—
Arabis — Gänsekresse — Cruciferae			
albida (A. caucasica), ○ △ :‖: # ✲, 15—25, V . . . m. Tb.	—.30	2.70	—
» **atrirosea,** ○ △, 25, V . . . m. Tb.	—.45	4.—	—
» **coccinea,** ○ △, 25, V . . . m. Tb.	—.45	4.—	—
» **plena,** Levkojen-Arabis, ○ △ :‖: # ✗, 25, V . . . m. Tb.	—.40	3.50	30.—
» **variegata,** ○ △ ‖ # ✲, 25, V . . . m. Tb.	—.40	3.50	30.—
alpina Rosabella, ○ △ # ✗ ✲, 15—20, IV—V . . . m. Tb.	—.45	4.—	—
» **rosea,** ○ △ # ✲, 10—15, IV . . . m. Tb.	—.40	3.50	—
caucasica, siehe A. albida.			
procurrens, Immergrüne Schaumkresse, ○ ◑ △ ■ #, 25, IV—V	—.25	2.—	—
Aralia — Kraftwurz — Araliacee			
cashmeriana (A. cachemirica), ○ ⊥ ♂ ≌, 100, VIII—X	—.75	7.—	—
cordata (A. edulis), ○ ⊥ ♂ ≌, 150, VII—IX	—.75	7.—	—
Arenaria — Miere, Sandkraut — Caryophyllacee			
grandiflora (A. triflora), ∞ △ ■, bis 10, VI—VIII	—.30	2.70	—
griesebachii, siehe Moehringia.			
laricifolia (Alsine laricifolia), Granitmiere ∞ ♎, bis 30, VII—VIII	—.30	2.70	—

Aretia, siehe Douglasia.

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Armeria — Grasnelke — Plumbaginacee			
alpina (Statice montana), Schlernhexe, ∞ △, 20, V—VII	—.30	2.70	—
formosa hybrida grandiflora Lachskugel, ○ ⚹ △, 50—60, VII . .	—.60	—	—
» **splendens,** ○ △, 40, VI—VIII	—.30	2.70	24.—
maritima (Statice armeria), ○ △ :‖:, 15, V—VIII	—.20	1.70	15.—
» **alba** (A. leucocephala), ○ △ :‖:, 10, VI—VIII	—.20	1.70	15.—
» **laucheana** (A. laucheana), ○ △ :‖:, 10—15, V—VIII	—.20	1.70	15.—
sibirica (Statice sibirica), △ ○, 15—25, V—VI	—.60	—	—
Arnica — Wohlverleih — Komposite			
amplexicaulis, ○ △, 30—50, VI—VIII	—.30	2.70	—
longifolia, ○ △, 40, VII—VIII	—.40	—	—
Arrhenatherum, siehe unter „Ziergräser".			
Artemisia — Beifuss — Komposite			
gnaphalioides (A. purshiana), ∞ △, 80, VII—VIII	—.30	2.70	—
lactiflora, Silberraute, ○ ⊥ □ ⚹, 150, IX—X	—.40	3.50	—
mutellina (A. laxa) Edelraute, ∞ △, 5—20, VII—IX . . . . . **m. Tb.**	—.40	3.50	—
salina ○ ♄ . . . . **m. Tb.**	—.60	—	—
Arum — Aronstab — Aracee			
italicum, ● ≌ +! 60, VI	—.60	5.40	—
Aruncus, siehe Spiraea aruncus.			
Arundinaria, siehe unter „Ziergräser".			
Arundo, siehe unter „Ziergräser".			
Asarrhina, siehe Antirrhinum.			
Asarum — Haselwurz — Aristolochiacee			
caudatum (A. hookeri), ● ■ #	—.40	3.50	30.—
europaeum, ● ■ #, 5—10, III—V	—.25	2.—	18.—
» **caucasicum** (A. ibericum), ◑ ● ■ #, 10, IV	—.40	3.50	30.—
grandiflorum (A. Shuttleworthii), ◑ ● ■ #, 15—20, V—VII	—.40	3.50	30.—
hartwegii (A. hookeri majus), ● ■ #, 5—15, IV—V	—.40	3.50	30.—
hookeri, siehe A. caudatum.			
Asclepias — Seidenpflanze — Asclepiadacee			
incarnata alba, ○ ⚹ ≌, 100, VII—VIII	—.40	—	—
Asparagus — Spargel — Liliacee			
tenuifolius, ● △ ⚹ ♂, 30—50, VII	—.60	5.40	—
verticillatus, Schmuckspargel, ● △ ⚹, 80, V—VI	—.60	5.40	—
Asperula — Waldmeister — Rubiacee			
nitida, ○ △ #, 3—5, VII—VIII . . . . **m. Tb.**	—.45	4.—	—
odorata, Maikraut, ● +, 20, V—VI	—.20	1.70	—
Asphodeline — Junkerlilie — Liliacee			
lutea, ○ ⊥ □ #, 60—100, VI—VIII	—.50	4.50	—
Asphodelus — Affodill — Liliacee			
albus (A. ramosus), ○ ⊥ □, 80—100, V—VI	—.50	4.50	40.—
altaicus, siehe Eremurus.			
Aspidium, siehe unter „Freiland-Farne".			
Asplenium, siehe unter „Freiland-Farne".			
Asprella, siehe unter „Ziergräser".			

Aster — Sternblume, Aster — Komposite	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
acris (Galatella punctata), ○ □ ⚔, 60—80, VIII—IX	—.30	2.70	24.—
» **nanus**, ○ △ □, 30—50, VIII—IX	—.40	3.50	30.—
alpinus Güte, ○ △ :‖: □, 30, V—VII . . . NEU!	—.60	—	—
» **magnificus**, ○ △ ⚔ □, 15—20, V—VI	—.45	—	—
» **Mount Everest**, ○ △ :‖: □, 25, VI . . . NEU!	—.50	4.50	—
» **Mut**, ○ △ :‖: □ ⚔, 30—35, V—VII . . . NEU!	—.60	5.40	48.—
» **Ruhm**, ○ △ :‖: □, 30, V—VII . . . NEU!	—.60	5.40	—
» **Treue**, ○ △ :‖: □, 20, VI . . . NEU!	—.60	5.40	—
amellus in nachfolgenden Sorten: ○ ◑ △ ⚔.			
» **Beauté parfaite**, tiefdunkel violett, 50, VIII—IX	—.45	4.—	—
» **Emma Bedau**, □ Dunkelste, ultramarinviolett, 40, VIII—IX	—.45	4.—	—
» **Goliath**, gross, hellblau, 50—70, VIII—IX	—.45	4.—	—
» **Hermann Löns**, klarblau, sehr gross, 50—60, IX—X	—.45	4.—	—
» **ibericus**, tief violettblau, 40—50, IX—X	—.45	4.—	—
» **Imperator**, früh, lavendelblau (King George), 60, VIII—IX	—.45	4.—	—
» **Kobold**, kugelig, purpurblau, 40, VIII—IX	—.50	4.50	—
» **Max Pohlig**, leuchtend rosa, straff, früh, 40—50, VIII—IX	—.50	4.50	—
» **Mignon**, sehr gross, dunkelblau, 50, VIII—IX	—.45	4.—	—
» **Moerheim Gem**, tief dunkelviolett, 40—50, VIII—X . . . NEU!	2.—	—	—
» **rubellus**, lebhaft lilarosa, 40—50, VIII—IX	—.45	4.—	—
» **Rudolf Goethe**, gross, lawendelblau, 50, VIII—IX	—.45	4.—	—
» **Sonia**, rosa, mit rotem Anflug, 60, IX	—.45	4.—	—
» **Violetta**, violett, straff, 70, VIII . . . NEU!	—.60	—	—
» **W. Robinson**, dunkelrosa, niedrig, 40, IX—X	—.45	4.—	36.—

Aster amellus, in Sorten meiner Wahl . . . 10 St. M. 4.—
100 » » 30.—

Sorte	1 Stück	10 Stück	100 Stück
dumosus hybridus Countess of Dudley, ○ △ □, 40, VIII—X NEU!	—.40	3.50	30.—
» **hybridus Diana**, ○ △ □, 25, IX—X . . . NEU!	—.60	5.40	—
» » **Lady Henry Maddocks**, ○ △ □, 40—60, VIII—X . NEU!	—.40	3.50	30.—
» » **Majori**, ○ △ □, 30—40, VIII—X . . . NEU!	—.40	3.50	30.—
» » **Nancy**, ○ △ □, 30—40, VIII—X . . . NEU!	—.40	3.50	30.—
» » **Niobe**, ○ △ □, 15—25, IX . . . NEU!	—.60	5.40	—
» » **Peter Pan**, ○ △ □, 15, IX . . . NEU!	—.50	4.50	—
» » **Snowsprite**, ○ △ □, 30—50, VIII—X . . . NEU!	—.50	4.50	40.—
» » **Sternkugel**, ○ △ □, 30, IX—X . . . NEU!	—.40	3.50	30.—
» » **Viktor**, ○ △ □, 40—60, IX—X	—.40	3.—	25.—

Aster dumosus hybridus, in Sorten meiner Wahl
10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—

Sorte	1 Stück	10 Stück	100 Stück
ericoides Erlkönig, ○ □ ⚔, 80—100, X	—.30	2.70	24.—
» **Schneetanne**, ○ □ ⚔, 100—120, IX—X	—.30	2.70	24.—
» **White Heather**, ○ □ ⚔, 75, IX—X	—.30	2.70	24.—
farreri, ○ □ ⚔ ❀, 40, VI—VII	—.40	3.50	—
fremontii, ○ □ ⚔, 30—40, IV—VI	—.40	3.50	—
himalaicus, ○ △ ❀, 20—25, V—VI	—.30	2.70	—
hybridus luteus (Aster linosyris × ptarmicoides major), ○ △ ⚔, 30—50, VII—IX	—.25	2.—	18.—
lichiangensis, ○ △, 30—50, V—VI	—.50	—	—
linosyris, Goldschopf (Linosyris vulgaris), ○ △ □ ⚔ ❀, 50, VII—X	—.30	2.70	24.—
novae-angliae, Herbstastern in nachfolgenden Sorten, ○ ⊥ □ ⚔.			
» **Barr's Pink**, rosa, gross, einfach, 150, IX—X	—.30	2.70	24.—
» **W. Bowmann**, violettblau, 120, IX—X	—.40	3.50	—
novi-belgii, Herbstastern in nachfolgenden Sorten, ○ ⊥ □ ⚔.			
» **Beechwood Chalenger**, sehr leuchtend rot, 50—70, IX—X. NEU!	—.90	8.—	—
» **Blue Gem**, dunkelblau, halbgefüllt, 100, IX—X	—.40	—	—
» **Blütenschirm**, zart blasslila, locker, 100, IX.	—.40	3.50	30.—
» **Chas. Wilson**, lebhaft rot, 80—100, IX—X . . . NEU!	—.90	8.—	—
» **Countess**, rosa, halbgefüllt, 100—120, IX—X	—.40	3.50	—
» **Dick Ballard**, rosa, gefüllt, 70, IX—X	—.30	2.70	—
» **Ethel Ballard**, hellrosa, gross, einfach, 120, IX—X	—.30	2.70	—
» **Glory of Colwall**, hellila, gefüllt, 150, IX—X	—.30	2.70	24.—
» **hybridus Plejade**, ○ △ :‖: □, 30—40, X—XI	—.30	2.70	—
» » **nanus Blue Baby**, ○ △ :‖:, ca. 20, IX—X . . . NEU!	—.90	—	—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Aster (Fortsetzung):			
novi-belgii **Little Boy Blue**, tiefblau, halbgefüllt, 50, IX	—.40	3.50	—
» **Little Pink Lady**, leuchtend rosa, reichbl., 40—50, IX—X NEU!	—.90	—	—
» **Mount Everest**, gross, reinweiss, 100—120, IX—X NEU!	—.50	4.50	40.—
» **Nancy Ballard**, rötlich, gefüllt, 100, X	—.30	2.70	24.—
» **Queen Elisabeth**, weiss, einfach, gewellt, 100—120, IX—X	—.30	2.70	24.—
» **Red Rover**, erste wahrhaft rote, 80—100, IX—X NEU!	—.60	5.40	—
» **Red Star**, schön rosakarmin, 120—150, IX—X	—.40	3.50	30.—
» **Royal Blue**, tief purpurblau, 100, IX	—.30	2.70	—
» **Sunset**, rosa, verfärbt nicht, 100, IX—X	—.30	2.70	24.—
Herbstastern, in Sorten meiner Wahl 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—			
ptarmicoides major, ○ △ □ ✕, 40—50, VII—IX	—.30	2.70	—
subcoeruleus, ○ △ □ ✕, 40, V—VI	—.25	2.—	18.—
» **floribundus**, ○ △ □ ✕, 40—50, VI	—.30	2.70	—
Astilbe — Prachtspiere — Saxifragacee			
Arendsii in nachfolgenden Sorten: ○ ◑ □ ✕ ≌.			
» **Amethyst**, tief violettpurpurn, 60—80, VII	—.40	3.50	—
» **Bergkristall**, schneeweiss, locker, 80—100, VII	—.40	3.50	30.—
» **Diamant**, schneeweiss, dicht, 60—80, VII	—.40	3.50	30.—
» **Else Schluck**, leuchtend karminrot, dichte Rispe, 70—80, VII. NEU!	—.50	4.50	40.—
» **Fanal**, beste rote, dunkel granatrot, 40—60, VII NEU!	—.50	4.50	40.—
» **Frieda Klapp**, karmin, langrispig, 80, VIII	—.40	3.50	30.—
» **Gertrud Brix**, dunkel karminpurpur, 70, VII. NEU!	—.40	3.50	30.—
» **Granat**, leuchtend dunkelkarmin, 100, VII—VIII	—.40	3.50	30.—
» **Grete Bücher**, gross, locker, karmin, 70, VII NEU!	—.50	4.50	—
» **Gunther**, reinrosa, langfederig, 80, VII—VIII	—.40	3.50	—
» **Hyazinth**, leuchtend lilarosa, 80—100, VII	—.40	3.50	30.—
» **Irene Rottsieper**, lachsrosa, buschig, 50—60, VII—VIII	—.40	3.50	30.—
» **Lachskönigin**, lachsrosa, 60—80, VII	—.40	3.50	30.—
» **Lilli Goos**, dunkellachskarmin, locker, 80, VII NEU!	—.50	4.50	40.—
» **Opal**, lichtlila, breit, 70—80, VII—VIII	—.40	3.50	—
» **Rubin**, dunkelkarmin, 100, VIII	—.45	4.—	36.—
» **Siegfried**, zart karminrosa, 70—80, VII—VIII	—.40	3.50	30.—
» **Walküre**, hell karminrosa, 80, VII—VIII	—.40	3.50	—
» **Weisse Gloria**, rahmweiss, 40—60, VII	—.40	3.50	30.—
» **Weisse Perle**, rahmweiss, 60—80, VII—VIII	—.40	3.50	30.—
chinensis pumila, ○ △ ■ ≌, bis 30, VII—IX	—.30	2.70	24.—
crispa, Zwergastilbe, ○ △ ≌, 10—15, VII—VIII	—.40	3.50	—
davidii, ○ ⊥ ✕ ≌, bis 180, VII—VIII	—.40	3.50	30.—
grandis, ○ ⊥ ✕ ≌, 150—200, VI—VIII	—.40	3.50	—
hybrida in nachfolgenden Sorten: ○ ◑ □ ✕ ≌.			
» **Freule van den Bosch**, dicht, dunkelrosa, 70, VII—VIII	—.40	3.50	30.—
» **Gloria purpurea**, karmin, Laub dunkel, 50—60, VII. ✂	—.40	3.50	30.—
» **Holsatia**, karminviolett, 60, VII. NEU!	—.50	4.50	—
» **König Albert**, reinweiss, straff, 150, VII—VIII	—.40	3.50	—
» **Salland**, leuchtend karminpurpur, 120, VII—VIII	—.40	3.50	30.—
» **W. E. Gladstone**, weiss, 50, VI, ✂	—.40	3.50	30.—
japonica hybrida in nachfolgenden Sorten: **Beste zum Treiben!** ✂			
» **hybrida Bonn**, dunkelkarminrosa, 50, VII	—.40	3.50	30.—
» » **Bremen**, dunkellachskarmin, 50, VII	—.40	3.50	30.—
» » **Deutschland**, blendendweiss, grossblumig, 50, VII	—.40	3.50	30.—
» » **Europa**, dicht, rein hellrosa, 40—50, VII	—.40	3.50	30.—
» » **Köln**, dunkelscharlachkarmin, dick, 50, VII	—.40	3.50	30.—
» » **Moeve**, rosakarmin, 40—50, VII	—.40	3.50	30.—
simplicifolia, ◑ △ ≌, 15—20, VIII—IX	—.40	3.50	—
taquetii, ◑ △ ■ ≌, 50, VII—VIII	—.40	3.50	—
» **superba**, ◑ □ ✕ ≌, bis 100, VII—VIII NEU!	—.50	4.50	—
thunbergii elegans, ○ ⊥ □ ✕ ≌, 120, VII—VIII	—.40	3.50	—
» **elegans rosea**, ○ ⊥ □ ✕ ≌, 120, VII—VIII	—.40	3.50	30.—
» **moerheimii**, ○ ⊥ □ ✕ ≌, 120, VII	—.40	3.50	30.—

Astilbe, in schönsten Sorten meiner Wahl . 10 St. M. 3.—
100 » » 28.—
1000 » » 250.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Astragalus — Bärenschote — Papilionacee			
alopecuroides, Fuchsschwanzartiger Tragant, ○ ⊥ ▭, 80—100, VI—VII	—.60	5.40	—
angustifolius, ♄ ∞ △, bis 25, VI . . . **m. Tb.**	—.50	4.50	—
falcatus, ○, 80—100, VI—VII	—.50	4.50	—
purpureus, ○ △, 20, VI—VII . . . **m. Tb.**	—.60	5.40	—
Astrantia — Sterndolde — Umbellifere			
major, ○ ● ✕ ≌, 80, VI—VIII	—.30	2.70	—
Athyrium, siehe unter „Freiland-Farne".			
Atragene, siehe Clematis.			
Aubrietia — Blaukissen — Cruciferae ♣			
deltoidea grandiflora, ○ △ ■ #, 5—10, V	—.30	2.70	—
» **graeca,** ○ △ ■ #, 5—10, V . . . **m. Tb.**	—.30	2.70	—
eyrei rosea, ○ △ #, 10—15, V . . . **m. Tb.**	—.40	3.50	—
hybrida Dr. Mules, ○ △ #, 5—10, V . . . **m. Tb.**	—.45	—	—
» **Gloriosa,** ○ △ #, 10—15, V . . . **Neu! m. Tb.**	—.45	4.—	—
» **Lavendel,** ○ △ #, 15—20, IV—V	—.30	2.70	—
leichtlinii „Crimson", ○ △ #, 10—15, V . . . **m. Tb.**	—.40	3.50	—
tauricola, ○ △ #, 5—10, IV—V . . . **m. Tb.**	—.30	2.70	—
Avena, siehe unter „Ziergräser".			
Azorella — Sumpfbalsam — Umbellifere			
pedunculata, ◑ △ ≗ #, 10, VI . . . **m. Tb.**	—.45	4.—	36.—
trifurcata, ◑ △ ≗ #, 10, V . . . **m. Tb.**	—.45	4.—	36.—
Bahia, siehe Eriophyllum.			
Baptisia — Wild-Indigo — Papilionacee			
australis (Podalyria australis), ○ ▭, 100, V—VII	—.45	4.—	—
Bergenia (Megasea) — Riesensteinbrech — Saxifragacee			
ciliata (B. ligulata ciliata), ◑ △ # ≌ ♣, bis 30, III—V	—.90	—	—
cordifolia, ◑ △ # ≌ ♣, bis 40, IV—V	—.40	3.50	—
» **purpurea,** ◑ △ # ≌ ♣, bis 40, IV—V	—.40	3.50	—
delavayi, ◑ △ ✕ ≌ ♣, 40, V	—.50	4.50	—
ligulata ciliata, siehe B. ciliata.			
pacifica, ◑ △ # ≌ ♣, 20, IV	—.75	7.—	60.—
speciosa, ◑ △ # ≌ ♣, bis 50, II—III	—.40	3.50	30.—
stracheyi, ◑ △ ≌ ♣, 20—30, III—IV	—.45	4.—	—
Betonica — Battunge — Labiate			
grandiflora superba (Stachys), ○ △ ▭ ✕ ♣, 30—40, VII—VIII	—.30	2.70	24.—
officinalis glomerata, ○ △ ▭ ♣, 30, VII—VIII	—.25	2.—	18.—
Blandfordia, siehe Galax.			
Blechnum, siehe unter „Freiland-Farne".			
Bocconia (Maclaya) — Federmohn — Papaveracee			
cordata, ○ ◑ ⊥ ▭, 150—250, VIII	—.40	3.50	—
microcarpa, ○ ◑ ⊥, bis 200, VIII	—.40	3.50	—
Brunella — Braunelle — Labiate			
grandiflora, ○ △ ■, 10—20, VII—IX	—.30	2.70	—
incisa, ○ △ ■, 20—30, VI	—.30	2.70	—
» **rubra,** ○ △ ■, 20—30, VI	—.30	2.70	—
Brunnera, siehe Anchusa myosotidiflora.			
Buphthalmum — Ochsenauge — Komposite			
salicifolium, Goldmargerite, ○ ✕ [K], 20—50, VI—IX	—.30	2.70	24.—
speciosissimum (Telekia), ○ ✕ ≌ [K], 80—100, VII—VIII	—.45	4.—	36.—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Calandrinia — Bitterwurz — Portulaccacee			
howelli und *leana*, siehe unter „Lewisia".			
Calimeris — Falschaster — Komposite			
integrifolia, ○ □ ✂, 60—80, VII—IX	—.25	2.—	18.—
Caltha — Sumpfdotterblume — Ranunculacee			
palustris plena, ○ ◑ ≃, bis 25, IV—V	—.45	4.—	—
polypetala, ○ ✽ ≃, 20—40, V—VI	—.45	4.—	—
Camassia — Quamaschlilie — Liliacee			
caucasica (Scilla caucasica), ○ △, 40, V—VI	—.30	2.70	—
cusickii, ○ □, 70—90, V—VI	—.40	3.50	—
esculenta (Scilla esculenta), ○ □ ✂, 50—70, V—VI	—.20	1.70	15.—
leichtlinii alba, ○ □ ✂, 100, VI—VII	—.50	4.50	—
» **atrocoerulea**, ○ □ ✂, 100, VI—VII	—.40	3.50	—
Campanula — Glockenblume — Campanulacee			
alliariaefolia (C. cordifolia), kaukasische Waldglockenblume, ◑ ✂, 40—60, VI—VIII	—.30	2.70	—
aucheri ○ △ ■, 10, VI—VII **m. Tb.**	—.45	4.—	—
barbata, ◑ △, 20—40, VI—VIII	—.30	2.70	—
carpatica, Karpathenglockenblume, ◑ △ □, 30—40, VII—IX	—.30	2.70	24.—
» **nivea**, ◑ △ □, 30—40, VII—VIII	—.30	2.70	24.—
celtidifolia, siehe C. lactiflora.			
dentata stenophylla, ○ ◑ △ [K], 15—25, VI—VII **m. Tb.**	—.40	3.50	—
glomerata acaulis, ◑ △ ⩍ [K], 5—10, VI—VIII	—.45	4.—	—
» **superba**, Knäuelglockenblume, ◑ △ □ ✂, 40, VI—VII	—.30	2.70	—
istriaca, ◑ △ ⩍ [K], 15, VII **m. Tb.**	—.40	3.50	30.—
lactiflora (C. celtidifolia), ◑ □ ✂, 75—100, VI—VIII	—.30	2.70	—
» **coerulea**, ◑ □ ✂, 75—100, VI—VIII	—.30	2.70	—
latifolia, Waldglockenblume, ● □, 75—100, VI—VII	—.40	3.50	—
persicifolia grandiflora, ○ □ ✂, 60—80, VII	—.40	3.50	—
» **moerheimii**, ○ □ ✂, 60—80, VII	—.45	4.—	—
portenschlagiana, Dalmatische Teppichglockenblume ○◑△ ⁞‖⁞ [K], 10—20, V—Frost **m. Tb.**	—.40	3.50	30.—
poscharskyana, ◑ △ [K], 20—25, VI—X **m. Tb.**	—.40	3.50	30.—
pulcherrima, ●, 75, VII—VIII Zum Verwildern!	—.25	2.—	18.—
pulla, ◑ △ [K], 5—10, VI **m. Tb.**	—.40	3.50	—
punctata (C. nobilis), ◑ △, 30—40, VI Wuchert!	—.25	2.—	—
pusilla (C. cochleariifolia, C. Bellardii), Zwerg-Glockenblume, ◑ △, 10—15, VII—IX **m. Tb.**	—.40	3.50	30.—
» **alba**, ◑ △, 10—15, VII—VIII **m. Tb.**	—.45	4.—	—
raddeana, ○ △, 15, VI—VII **m. Tb.**	—.45	—	—
sarmatica (C. sarmentosa), ◑ △, 30—50, VII	—.40	3.50	—
scheuchzeri, ◑ △, bis 30, VI—VII	—.30	2.70	—
» **alba**, ◑ △, bis 30, VI—VII	—.40	3.50	—
» **grandiflora**, ◑ △, 30, VI—VII	—.40	3.50	30.—
tridentata, ○ △, 5—10, VI—VII **m. Tb.**	—.60	—	—
turbinata, ◑ △, 30, VII—VIII	—.40	3.50	—
» **alba**, ○ △, 30, VI—VIII	—.40	3.50	30.—
Carex, siehe unter „Ziergräser".			
Carlina — Silberdistel — Komposite			
acanthifolia (C. acaulis acanthifolia), ○ △, 10, VI—VIII	—.60	—	—
acaulis caulescens, Wetterdistel, ⚭ △, bis 20, VII—IX	—.30	2.70	24.—
Cassia marylandica, siehe unter „Laubhölzer".			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Centaurea — Kornblume — Komposite			
bella, ○ △ :‖: 🐝, bis 20, VII	—.30	2.70	—
dealbata, ∞ ▭ ✂, 50—70, V—VIII	—.40	3.50	—
kerneriana, ○ △, 40, VI	—.40	3.50	—
macrocephala, ○ ⊥ ▭ ✂, 100—120, VII—VIII	—.40	3.50	30.—
montana alba, ○ △ ✂ 🐝, 30, V—VIII	—.25	2.—	18.—
» **grandiflora,** ○ △ ✂ 🐝, 50, V—VII	—.30	2.70	—
» **Kaiser Wilhelm,** ○ △ ✂ 🐝, 25, V—VIII	—.30	2.70	—
» **rubra,** ○ △ ✂ 🐝, 30, V—VIII	—.30	2.70	—
» **sulphurea,** ○ △ ✂ 🐝, 30, V—VIII	—.30	2.70	—
Centranthus — Spornblume — Valerianacee			
ruber, ○ ▭ ✂, 60—80, ab VI	—.30	2.70	—
» **albus,** ○ ▭ ✂, 60—80, ab VI	—.30	—	—
» **coccineus,** ○ ▭ ✂, 60—80, ab VI	—.30	2.70	—
Cephalaria — Schuppenkopf — Dipsacee			
tatarica (Scabiosa elata, Succisa), ○ ⊥, 150—200, VI—VII	—.40	—	—
Cerastium — Hornkraut — Caryophyllacee			
alpinum lanatum, ∞ △, 10—15, VI . . . **m. Tb.**	—.40	3.50	—
arvense compactum, ○ ■ # 🐝, 5, V—VI	—.30	2.70	24.—
biebersteinii, ○ △ ■ # 🐝, 20, VI—VII	—.30	2.70	24.—
candidissimum, ○ △ ■ # 🐝, 15, VI	—.40	3.50	—
Ceratostigma — Bleiwurz — Plumbaginacee			
griffithii, ♄ ○ △ ▭ ∧, 40, IX—XI . . . **Neu! m. Tb.**	1.—	—	—
plumbaginoides (Plumbago larpentae), ♄ ○ △ ▭ ❦ [K], 30, VIII—X. Wuchert! . . . **m. Tb.**	—.60	5.40	48.—
willmottiae, ♄ ○ △ ▭ [K], 60, VIII—X . . . **m. Tb.**	1.—	9.—	—
Cheiranthus — Schotendotter — Cruciferae			
allionii „Gruppengold", ∞ ▭, 25—40, VI—VIII . . **Neu! m. Tb.**	—.40	3.50	—
linifolius, ○ △, bis 30, VI	—.60	—	—
Chiastophyllum — (Cotyledon) — Crassulacee			
oppositifolium (Cotyledon simplicifolia), Goldtröpfchen, ◑ △ #, 20, VI—VII . . . **m. Tb.**	—.40	3.50	—
Chionodoxa — Schneestolz — Liliacee			
luciliae, ○ △, 12—15, III—IV . . . Zum Verwildern!	—	—.50	—
Chrysanthemum — Margerite — Komposite			
arcticum, Nordlands-Margerite, ○ △ ▭, 15—25, IX—XI	—.40	3.50	30.—
indicum (Chr. japonicum), Garten-Chrysanthemum, ○ ▭ ✂. Winteraster, auch für Topfkultur, in nachfolgenden Sorten:			
Altgold, goldbronzegelb, Pompon, 50, IX—X	—.40	3.50	—
Anastasia, karminrosa, Pompon, 60, IX	—.40	3.50	30.—
Azaleamum, rosa, gross, reichbl., 45, VIII—IX. . . . **Neu! m. Tb.**	—.50	4.50	40.—
Belle Mauve, silberlila, grossblumig, 70—100, X—XI	—.40	3.50	—
Champ d'Or, glänzend leuchtend gelb, edel, 70, IX—X	—.45	4.—	—
Crimson Diana, braun mit Gold, kugelig, 60, X	—.45	4.—	36.—
Flamme, scharlachbronze, dahlienartig, 80, IX—X	—.45	4.—	—
Frau W. Klapdor, reinweiss, Pompon, 50, VIII—IX.	—.40	3.50	—
Goldperle, strohgelb, mittelfrüh, 70, X	—.40	3.50	30.—
Idi („Braune Normandie"), goldbronze, Modefarbe, 75, IX	—.45	4.—	—
La Garonne, leucht. terracottarot, 80, X	—.45	4.—	—
Mad. Lyobard, weiss, straff, grossblumig, ✂, 60, X—XI	—.45	4.—	—
Normandie, rosa, reichblühend, edel, 80, IX—X	—.45	4.—	—
Pride of Cheston, purpurrot, 70—80, X	—.45	4.—	—
Purpur, purpurrot, spät, zuverlässig, 80—100, X—XI	—.45	4.—	36.—
Ruby King, samtig, rotbraun, 80, X	—.40	3.50	—
Toulousaine, rotbraun, Pompon, 50—60, IX—X	—.40	3.50	—
Zwergsonne, goldgelb, Pompon, 50, IX	—.40	3.50	—

Chrysanthemum (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Chrysanthemum indicum in schönsten Sorten meiner Wahl, 10 St. . . . M. 3.50 / 100 St. . . . M. 30.— / Für Herbstverkauf mit Ballen 20 % Aufschlag			
koreanum Apollo, ○ □ ⚔, 60—80, IX—X . . . . **Neu!**	—.50	4.50	40.—
» **Saturn,** ○ □ ⚔, 50—70, IX—X . . . . **Neu!**	—.50	4.50	40.—
serotinum, siehe Leucanthemum uliginosum.			
Chrysoboltonia — Gattungshybride — Komposite			
pulcherrima (Boltonia squamata×Chrysanthemum zawadskii), ○ □ ⚔ 50—70, VIII—X . . . . **Neu!**	—.45	4.—	—
Cimicifuga — Silberkerze — Ranunculacee			
cordifolia, ◑ □ ⚔ ≌, bis 150, VIII—IX	—.50	4.50	—
japonica, ◑ □ ⚔ ≌, 80, IX—X	—.50	4.50	—
racemosa, ◑ □ ⚔ ≌, bis 200, VII—VIII	—.50	4.50	—
simplex, ◑ □ ⚔ ≌, 80—100, X	—.50	4.50	—
» **serotina,** ◑ □ ⚔ ≌, 100, X—XI	—.50	4.50	—
Cirsium — Kratzdistel — Komposite			
spinosissimum, ◑ □ ⊥ ≌, bis 40, VII—IX	—.40	3.50	—
Clematis — Waldrebe — Ranunculacee			
alpina (Atragene alpina), Alpenwaldrebe, ◑ ⸸ △ॐ, bis 200, V—VI, **m. Tb.**	—.75	7.—	60.—
» **lactea,** ◑ ⸸ △, bis 200, V—VI . . . . **m. Tb.**	1.10	—	—
» **roseola,** ◑ ⸸ △, 200—300, IV . . . . **m. Tb.**	—.75	7.—	—
recta, ∞ ⚔ ≌, 60—100, VI—VII	—.60	5.40	—
» **hispanica,** ○ □ ≌,, 80—100, VII—VIII	—.60	5.40	—
» **mandschurica,** ∞ ⚔ ≌, 60—100, VII—VIII	—.60	—	—
» **plena,** ○ ◑ ≌, 60—80, VII—VIII	1.50	13.50	—
stans, ○ □, 80—100, IX—X	—.90	8.—	—
Weitere Arten siehe unter „Schlingpflanzen".			
Codonopsis — Glockenkraut — Campanulacee			
clematidea (Glossocomia), Ampelglocke, ◑ ● □, 40—60, VII	—.30	2.70	—
Colchicum — Zeitlose — Liliacee, +!			
autumnale, Herbstzeitlose, ○ ◑ △ ≌, 10—15, X	—.50	—	—
» **album,** ○ ◑ △ ≌, 10—15, IX—X	—.75	—	—
byzantinum, Herbstzeitlose, ◑ △, 15—25, IX	—.40	3.50	—
speciosum, ○ △ ≌, bis 35, X	—.75	—	—
Convallaria — Maiblume — Liliacee			
majalis, ◑ ● ⚔ +! ≌, 20, V . . . . Keime	—	—.45	4.—
» **grandiflora,** ◑ ⚔ +!, ≌, 20, V . . . . Keime	—	—.60	5.—
polygonatum (Polyg. offic.), echter Salomonssiegel, ● ⚔ +!, bis 70, V—VI	—.30	2.70	—
Coprosma — Kotbaum — Rubiacee			
acerosa, ♄ ∞ △ ⊡, 60, IX—XI . . . . **m. Tb.**	—.75	7.—	—
petriei, ○ ◑ △ ⩍ #, 5—10, VII . . . . **m. Tb.**	—.45	4.—	—
Coreopsis — Mädchenauge — Komposite			
lanceolata Golden Queen, ○ □ ⚔, 60—80, VII—IX	—.30	2.70	24.—
rosea, ○ △, bis 40, VIII—IX	—.30	2.70	—
tripteris, ○ □ ⚔, 150—200, IX—X, Duft! . . . . **Neu!**	—.50	4.50	—
verticillata, ○ □ ♗ ♗, bis 60, VII—X	—.30	2.70	24.—
Ⓐ » **grandiflora,** ○ □ ♗, 50—70, VII—X . . . . **Neu!**	—.45	4.—	36.—
Cornus — Hartriegel — Cornacee			
canadensis, ● △ ■ ॐ, 10, VI . . . . **m. Tb.**	1.20	10.—	90.—
suecica, ● △ ■ ॐ, 5—10, VII—VIII . . . . **m. Tb.**	1.20	10.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Coronilla — Kronwicke — Papilionacee			
montana (C. coronata), ∞ △ [K], 30, V—VIII . . . . **m. Tb.**	—.75	7.—	—
vaginalis, ∞ △ [K], 15, V—VI . . . . **m. Tb.**	—.75	7.—	—
Cortusa — Glöckel — Primulacee			
pubens (C. matthioli pubens), ◑ △ ≌, 20, V—VI	—.40	3.50	—
Corydalis — Taubenkropf — Fumariacee			
lutea, Lerchensporn, ◑ △ ✻, 20—30, VI—IX	—.30	2.70	—
solida (C. digitata), ● △ ✻, 15, III—IV . . . . . Topf mit Knöllchen	—.30	2.70	—
Cotula — Fiederpolster — Komposite			
squalida (Leptinella squalida), Fiederpolster, ◑ △ ■ ≌, 5, VII—IX .	—.20	1.80	
Cotyledon, siehe Chiastophyllum.			
Crinum — Hakenlilie — Amaryllidacee			
capense (Cr. longifolium), ○ ◑ ⊥ ✕, 40—60, VII—VIII	1.20	—	—
powellii (Amaryllis powellii), ○ ◑ ⊥ ✕, 100, VII—IX	—.60	5.40	48.—
» **album**, ○ ◑ ⊥ ✕, 100, VII—VIII	—.60	5.40	48.—
Cyclamen — Alpenveilchen — Primulacee			
europaeum, ● △, 5—10, VII—X	—.60	5.40	—
hederaefolium, siehe C. neapolitanum.			
neapolitanum (C. hederaefolium), ● △, 5—10, VII—IX	—.60	5.40	—
» **album**, ● △, 5—10, VII—IX	—.90	8.—	—
Cypripedium — Frauenschuh — Orchidaceae			
calceolus, ●, bis 50, V—VI	1.20	—	—
Cystopteris, siehe unter „Freiland-Farne".			
Danaë, siehe Ruscus.			
Delphinium — Rittersporn — Ranunculacee			
cultorum (D. hybridum), ○ ⊥ ▭ ✕ ✻ in nachfolgenden Sorten:			
Amos Perry, halbgefüllt, straff, rosa malvenfarbig mit Hellblau, 120—160	—.40	—	—
Arnold Böcklin, tief enzianblau, 130—150	—.40	3.50	30.—
Belladonna Capri, einfach himmelblau, 120	—.40	3.50	—
» **grandiflorum**, grossblumig, hellblau, 80—100	—.40	3.50	30.—
» **Lamartine**, tief dunkelblau, einfach, 100, VII	—.40	3.50	30.—
» **Moerheimi**, reinweiss, 120—150	—.40	3.50	30.—
» **Mr. J. S. Brunton**, himmelblau mit weissem Auge, 90—120 . . .	—.40	3.50	30.—
Berghimmel, himmelblau mit weisser Mitte, 150—200 . . . . **NEU!**	—.75	—	—
Blue Boy, rein tiefblau mit weissem Auge, einfach, 100—150	—.45	4.—	—
Dein Blaues Wunder, hell azurblau, einf., reichblühend, 120—150 **NEU!**	3.—	—	—
Fön, rötlich dunkelblau mit schwarzem Auge, straff, 150—200 . **NEU!**	1.20	10.—	—
Fr. Nagels, dunkel violettblau mit weisser Mitte, gefüllt, 150—180 . .	—.45	4.—	36.—
Gletscherwasser, eisblau, stark verzweigt, 150 . . . . **NEU!**	1.20	10.—	—
Golden Gown, gross, einfach, rahmgelb, 100 . . . . **NEU!**	3.—	—	—
Havelland, kornblumenblau mit Amethyst und schneeweissem Auge, 150 . . . . **NEU!**	—.60	5.40	48.—
King of Delphinium, ultramarinblau mit Weinrot und weisser Mitte, halbgefüllt, 120—150	—.40	3.50	—
Kirchenfenster, tief dunkelblau, rotviolettgefüllt, Auge weiss, 150 **NEU!**	1.20	10.—	90.—
Lady Eleanor, himmelblau, gefüllt, lange Rispe, 100—120 . . **NEU!**	—.75	7.—	—
Lady May, rein malvenfarbig, gross, einfach, 100—120 . . . . **NEU!**	1.20	10.—	—
Leuchtturm, hellgrünblau mit moosgrünem Auge, 150 . . . . **NEU!**	1.20	10.—	—
Nachthorn, pflaumenblau, frühe Riesenrispen, 150—200 . . . **NEU!**	1.20	10.—	90.—
Purpurritter, dunkelenzian, purpurviolett, gefüllt, Auge weiss, 150 **NEU!**	1.20	10.—	90.—
Stichflamme, einfach leuchtend azurblau, 80—120 . . . . . . **NEU!**	3.—	—	—
Tropennacht, tiefdunkel enzianblau mit Rot, Auge gross, weiss, 120 bis 150 . . . . **NEU!**	2.25	—	—
van Veens Triumph, zart lilarosa, Einzelblume sehr gross, 160 . .	—.60	5.40	—

Delphinium cultorum, in Namensorten meiner Wahl, ohne Neuheiten 10 Stück M. 3.— 100 Stück M. 24.—

Sämlinge aus nur neuen Sorten, Mischung 10 Stück M. 3.— 100 Stück M. 24.—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Delphinium (Fortsetzung):			
nudicaule ○ △, ✕ □ ✽, bis 50, VI	—.45	—	—
ruysii, ○ □ ⊥ ✕, Rosa Überraschung (Pink Sensation) . . . . **Neu!** Starkwachsend, erreicht eine Höhe von etwa 150 cm, Blätter frischgrün vollkommen meltaufrei, Blumen reinrosa, Blütenanfang im Juni, früher als die gewöhnlichen blauen Rittersporne, Blütezeit lange andauernd, als Rabattenpflanze, Einzelpflanze und zu Schnittzwecken empfehlenswert.	2.25	20.—	185.—
tatsienense, ○ △, 50, VI—VIII	—.40	3.50	30.—
Desmodium, siehe unter „Laubhölzer".			
Dianthus — Nelke — Caryophyllacee			
alpinus, ◐ △ # [K], 5—10, VI—VIII . . . . . m. Tb.	—.45	4.—	—
arenarius, ○ △ ■ #, 15—25, VII—IX. **Duft!** . . . . . m. Tb.	—.30	2.70	—
caesius (D. glaucus, D. gratianopolitanus), Pfingstnelke, ○ △ #, 5—20, V—VII	—.45	4.—	36.—
» robustus splendens, ○ △ #, 15—20, V—VI . . . . . m. Tb.	—.60	—	—
» splendens, ○ △ ■, 10—15, VI—VII . . . . . m. Tb.	—.50	4.50	—
carthusianorum, Karthäusernelke, ○ △ ✕, 40—50, VII	—.40	3.50	—
cruentus, ○ △ # ✕, 30—60, VII	—.40	3.50	—
deltoides, Heidenelke, ○ △ # ■, 20, VI—VII	—.25	2.—	—
frigidus (D. caesius frigidus), ○ △ ■, 15, VI	—.40	3.50	30.—
graniticus (D. hirtus graniticus), ○ △ [K], 10—40, VI—VIII . m. Tb.	—.40	3.50	—
knappii, ○ △, ✕, 40, VI	—.40	3.50	—
microlepis, ○ ⩍ # △, 10, VI—VII . . . . . m. Tb.	—.75	—	—
musalae, ○ △ # [K], 2—5, VI . . . . . m. Tb.	—.75	—	—
nardiformis ○ △ # [K], 20 . . . . . m. Tb.	—.75	—	—
nitidus, ○ △ # [K], 15—40, VII—VIII	—.40	3.50	—
plumarius, Federnelke, ○ △ :‖: # ✕, **Duft!**, in den Sorten:			
Altrosa, rosa, V	—.45	—	—
Her Majesty, reinweiss, VI	—.40	3.50	—
Roter Vorbote, karminrot, V	—.30	2.70	24.—
Saxonia, purpurrot, VI.	—.45	4.—	36.—
suavis, Duftnelke, ○ △ ⩍ # ■, 20—25, V—VIII . . . . . m. Tb.	—.40	3.50	30.—
superbus, Sumpfnelke, ○ ≌, 40—60, VI—VIII	—.40	3.50	—
Dicentra, siehe Dielytra.			
Dicksonia, siehe unter »Freiland-Farne«.			
Dictamnus — Diptam — Rutacee			
fraxinella (D. albus), Brennender Busch, ◐ ⊥ ✕ ≌ +, 50—75, V—VII.	—.45	4.—	36.—
Dielytra (Dicentra) — Zweisporn — Fumariacee			
formosa, Zwergdoppelsporn, ◐ △, 30, VI—VIII	—.40	3.50	—
spectabilis, Tränendes Herz, ◐ □ ✽ ✂, 50—100, V—VII	—.45	4.—	36.—
Digitalis — Fingerhut — Scrophulariacee			
grandiflora (D. ambigua), ◐ □ +!, 80—100, VI—IX	—.30	2.70	24.—
lutea ◐ □ +! 60—80, VI—VII	—.30	2.70	24.—
Dioscorea — Yamwurz — Dioscoreacee			
villosa, ◐ ⚘ △ ≌, bis 4 m windend, VI—VIII	—.45	4.—	—
quinqueloba, ○ ● ⚘ ≌, 100, VI—VII	—.45	4.—	—
Dondia, siehe Hacquetia.			
Doronicum — Gemswurz — Komposite			
caucasicum, ○ ◐ □ ✕ ✽ ✂, 25—30, IV—V	—.40	3.50	—
columnae (D. cordifolium), gelbe Frühlingsmargerite, ○ ◐ □ ✕ ✽ ✂, 40—50, V—VI	—.30	2.70	24.—
plantagineum excelsum, ○ □ ✕ ✽ ✂, 50—80, IV—V	—.40	3.50	—
Dorycnium — Backenklee — Leguminose			
herbaceum, ♄ ○ △, 20—30, VI—VII . . . . . m. Tb.	—.45	—	—

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Douglasia (Aretia) — Goldprimel — Primulaceae				
vitalliana praetutiana, ○ ◑ △, 10—15, IV—V	m. Tb.	—.60	—	—
Draba — Hungerblümchen — Crucifere				
aizoides, ○ △ #, 5—10, III—VI	m. Tb.	—.40	3.60	—
armata, ○ △ #, 10, VI	m. Tb.	—.40	3.60	—
haynaldii, ○ △ ■, 5—10, VI	m. Tb.	—.40	3.60	—
imbricata, ○ △ #, 5, IV	m. Tb.	—.40	3.60	—
loiseleurii, ○ △ ■, 5—10, VII—VIII	m. Tb.	—.40	—	—
rigida, ○ △ ‖ ■, 5—10, IV—V	m. Tb.	—.40	—	—
Dracocephalum — Drachenkopf — Labiate				
altaiense, ○ △ □, 15—20, V—VI		—.40	—	—
ruyschiana, ○ △ □, 30—50, VI—VII		—.30	—	—
sibiricum, siehe Nepeta.				
virginicum, siehe Physostegia.				
Dryas — Silberwurz, Bergnymphe — Rosacee				
drummondi, ♄ ○ △ #, 5—15, VI	m. Tb.	—.60	5.40	—
octopetala, ♄ ○ △ #, 10, V—IX	m. Tb.	—.45	4.—	36.—
» lanata, ♄ ○ △ #, 5—15, VI—IX	m. Tb.	—.50	4.50	—
» minor, ♄ ○ △ #, 5, VI—VIII	m. Tb.	—.50	4.50	—
» vestita, ♄ ○ △ #, 5, V—X	m. Tb.	—.50	4.50	—
suendermanni (D. octopetala × drummondi), ♄ ○ △ #, 10—20, VI—VIII	m. Tb.	—.50	4.50	40.—
Echinacea, siehe Rudbeckia purpurea.				
Echinops — Kugeldistel — Komposite				
humilis, ∞ □ ✕, 80, VII—IX. Trockenblume		—.40	3.60	—
ritro, ∞ □ ✕, 100, VI—VII. Trockenblume		—.40	3.60	—
Edraianthus (Wahlenbergia) — Krugglocke — Campanulacee				
dalmaticus, ○ △ ♎, 15, V—VII	m. Tb.	—.45	4.—	—
kitaibelii, ○ △ ♎, 10—20, V—VII	m. Tb.	—.45	4.—	—
pumilio, ○ △ ♎, 10, VI	m. Tb.	—.45	4.—	—
Elymus, siehe unter „Ziergräser".				
Epimedium — Elfenblume — Berberidacee				
alpinum rubrum, ● △, 20—30, IV—V		—.40	3.50	30.—
coccineum, ● △, 20—30, IV—V		—.45	4.—	—
discolor, ● △ #, 20—30, IV—V		—.45	4.—	—
hexandrum crispum (Vancouveria hexandra), ● △ #, 30—40, VI		—.50	—	—
lilacinum, ● △, 15—25, IV—V		—.45	4.—	36.—
macranthum violaceum, ● △ #, 30—40, V		—.60	5.40	—
musschianum, ● △, 40, V—VI		—.40	3.50	30.—
niveum, ● △, 15—20, V—VI		—.45	4.—	36.—
perralderianum, ◑ ● △ #, 20—40, IV—V		—.60	—	—
pinnatum, ● △, 20—30, V—VI		—.60	5.40	—
» colchicum, ● △ #, 30—40, VI		—.60	5.40	—
rubrum, ● △, 20—40, IV—V		—.40	3.50	30.—
» coccineum, ● △, 15—30, IV—V		—.60	—	—
sulphureum, ● △ #, 20—30, V		—.45	4.—	36.—
versicolor, ● △, 20—30, V—VI		—.45	4.—	—
violaceum, ● △ #, 15—20, V—VI		—.75	7.—	—
youngianum (E. macranthum × Aceranthus diphyllus), ● △, 30—40, VI		—.60	—	—
Eranthis — Winterling — Ranunculacee				
hiemalis, ◑ △ ✽, 10—15, II—III	Topf mit Knöllchen	—	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Eremurus — Kleopatranadel — Lilienschweif — Liliacee			
Beste Pflanzzeit: September—Oktober.			
altaicus (Asphodelus altaicus), ○ ☐ ⊡ ∧, 60—80, VI	—.75	—	—
bungei (E. stenophyllus bungei), ○ ⊥ ⊡ ∧, 150, VII	1.50	13.50	—
» intermedius, ○ ⊥ ⊡ ∧, 150, VII	1.50	13.50	—
» perfectus, ○ ⊥ ⊡ ∧, 150, VII	2.—	—	—
himalaicus, ○ ⊥ ⊡ ∧, 150—200, V—VI	1.50	13.50	—
robustus, ○ ⊥ ⊡ ∧, bis 250, V—VI	1.50	13.50	—
spectabilis, ○ ☐, 100, V—VI	—.75	7.—	—
Erigeron — Feinstrahl — Komposite			
hybridus Quakeress, ○ ☐ ✕, 50—80, VI bis Herbst	—.30	2.70	—
» Sommerneuschnee, ○ ☐ ✕, 50—70, VI—IX	—.40	3.50	—
macranthus superbus, ○ ☐ ✕, 40—60, VI—VIII	—.30	2.70	24.—
speciosus roseus, ○ ☐ ✕, 50, VI—VII	—.75	—	—
Erinus — Leberbalsam — Scrophulariacee			
alpinus, ○ ◑ △ ≌, 10—15, V—VI	—.40	3.50	—
» albus, ○ ◑ △ ≌, 10—15, V—VI	—.40	3.50	—
» Dr. Hähnle, ○ ◑ △ ≌, 10—15, V—VI	—.50	4.50	—
Eriophyllum — Wollblatt — Wüstengoldaster — Komposite			
caespitosum (Bahia lanata), ∞ △ #, 15—25, VI—VIII	—.30	2.70	24.—
Eryngium — Edeldistel — Umbellifere			
alpinum, Alpen-Edeldistel, ☐ ✕ ✻, 60—80, VI—VIII	—.40	3.50	—
bourgatii, ○ ☐ ✕, 50, VII—IX	—.45	4.—	—
coeruleum (E. caucasicum), ○ ☐ ✕, 60—100, VII—VIII	—.45	—	—
giganteum (E. asperifolium), ⊙ ∞ ☐ ✕, 50—75, VI—VIII. Trockenblume	—.30	2.70	—
hybridum Juwel (E. Zabelii Juwel), ○ ☐ ✕, 50—70, VI—VIII. Trockenblume	—.45	4.—	—
planum, ○ ☐ ✕, 150, VII—VIII. Trockenblume	—.30	2.70	—
sanguisorba, ○ ◑ ≌, 80, VII—VIII, NEU!	—.90	—	—
serbicum, ○ ◑, 30—60, VII—VIII	—.45	—	—
yuccaefolium (E. aquaticum) ○ ◑ ≌, 70—100, VI—IX	—.90	8.—	—
Erysimum — Schotendotter — Crucifere			
kotschianum, ○ △, 10, V—VI m. Tb.	—.75	—	—
pumilum, ○ △, 15—20, V—VII	—.40	3.50	—
Erythronium — Schosswurz — Liliacee			
dens canis, Hundszahn, ● △, 10—15, III—IV	—.40	3.50	30.—
Eulalia, siehe unter „Ziergräser".			
Eupatorium — Wasserdost — Komposite			
cannabinum plenum, Kunigundenkraut, ○ ⊥ ≌, 150, VIII—IX	—.40	3.50	—
maculatum, ○ ⊥ ≌, 150—250, VII—IX	—.40	—	—
purpureum, ○ ⊥ ≌, 100, VII—VIII	—.45	4.—	—
Euphorbia — Wolfsmilch — Euphorbiacee			
biglandulosa (E. rigida), ∞ △ #, 40—50, V—VI m. Tb.	—.45	4.—	—
cyparissias, ∞ △ ☐, 30—40, VI—VII	—.30	2.70	—
myrsinites, ∞ △ ‖ #, 20—40, V—VI m. Tb.	—.45	4.—	—
polychroma, ∞ △ ☐, 50, IV—VI	—.40	3.50	—
Festuca, siehe unter „Ziergräser".			
Fritillaria — Kaiserkrone — Liliacee			
meleagris, „Kiebitzei", Schachbrettblume, ○ ◑ △, 30—50, V	—.30	2.70	—
Fuchsia — Freiland-Fuchsie — Onagracee			
corallina, △ ∧, 50, VII—XI m. Tb.	—.45	4.—	—
Kronenbäumchen 70—90 cm Stammhöhe	1.50	13.50	—
gracilis, △ ∧, 50—80, VII—XI m. Tb.	—.40	3.50	30.—
Kronenbäumchen 70—90 cm Stammhöhe	1.50	13.50	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Fuchsia (Fortsetzung):			
procumbens, Ampelpflanze, △ ∧, 5, VI—IX . . . . **m. Tb.**	—.40	3.60	—
riccartoniana, △ ∧, 50—80, VII—XI . . . . **m. Tb.**	—.45	4.—	—
Funkia (Hosta) — Trichterlilie — Liliacee, ○ ◑ ● ≌			
fortunei (F. jap. fortunei), ⊥	—.40	3.50	—
» **robusta** (F. jap. fortunei robusta), ⊥	—.40	3.50	30.—
» **variegata** (F. jap. fortunei variegata)	—.45	4.—	—
lancifolia albo-marginata (F. jap. spathulata albo-marg.), ✕	—.30	2.70	—
» **angustifolia** (F. jap. lanceolata), :‖: ✕	—.30	2.70	—
» **minor alba** (F. jap. alba), :‖: ✕	—.30	2.70	—
» **tardiflora** (F. jap. maculata), :‖: ✕ ✂	—.30	2.70	—
» **undulata medio-picta** (F. jap. undul. medio-picta), :‖: ✂	—.40	3.50	30.—
» **undulata variegata** (F. jap. variegata), :‖: ✂	—.30	2.70	—
ovata, ⊥	—.40	3.50	—
» **albo-marginata** (F. jap. albo-marginata), ⊥	—.40	3.50	—
» » **lutescens**, ⊥	—.45	4.—	—
» **aurea** (F. jap. aurea), ⊥	—.40	3.50	—
» **aurea maculata** (F. jap. aurea maculata), ⊥	—.40	3.50	—
sieboldiana gigantea (F. jap. gigantea), ⊥	—.40	3.50	30.—
subcordata grandiflora, ○ ◑ ● ≌ ✕	—.45	—	—
Funkia, aus obigen schönsten Sorten meiner Wahl 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 20.—			
Gaillardia — Kokardenblume — Komposite			
grandiflora Kobold, ⊙ ○ △, 30—50, VI—IX	—.40	—	—
Galatella, siehe Aster acris.			
Galax — Bronzeblatt — Diapensiacee			
aphylla (Blandfordia cordata), ●● # ≌, 20—30, V—VI	3.—	—	—
Galeobdolon — Waldnessel — Labiate			
luteum (Lamium galeobdolon), Goldnessel, ● △, 20—30, V—VI	—.30	2.70	—
Galtonia — Riesenhyazinthe — Liliacee			
candicans (Hyacinthus candicans), Kap-Hyazinthe, ⊙ ▭ ✕, bis 150, VII—VIII	—.25	2.—	18.—
Gentiana — Enzian — Gentianacee			
acaulis (G. gentianella), Alpen-Enzian, ○ ◑ △ ≌ [K], 10, IV—VI . . .	—.50	4.50	40.—
asclepiadea, Schwalbenwurz, ◑ ▭, 30—70, VI—IX	—.50	4.50	—
» **alba**, Würgerenzian, ◑ ▭, 30—70, VI—IX	—.60	—	—
clusii (G. acaulis Clusii), ○ ◑ △ ≌ [K], 15, IV—VI	—.60	5.40	—
cruciata, Kreuzenzian, ○ △, 15—50, VII—VIII	—.45	4.—	—
dahurica, ○ ◑ △, 25—40, VI—VIII	—.50	4.50	—
decumbens, ○ ◑ △, 10—25, VI	—.50	—	—
gentianella, siehe G. acaulis.			
lutea, Gold-Enzian, ○ ▭ ≌ +, 50—100, VII—VIII	—.30	2.70	24.—
purdomii, ◑ △, 15—20, VII—VIII	—.60	5.40	—
septemfida cordifolia, ○ ◑ △, 20—30, VII—VIII	—.45	4.—	36.—
» **lagodechiana**, ○ ◑ △, 20—30, VII—IX	—.45	4.—	36.—
sino-ornata, ○ △, IX—X . . . . **m. Tb.**	—.90	8.—	—
tibetica, ○ ◑ △, 40—50, VI—VII	—.40	3.50	—
Geranium — Storchschnabel — Geraniacee			
cinereum, ○ △, 15—20, VII	—.75	7.—	—
endressi, ○ △ ▭, 30—50, VI—VII	—.30	2.70	24.—
grandiflorum, ○ △ ▭, 30, V—VII	—.30	2.70	24.—
macrorrhizum, ○ ▭, 40—60, V—VI	—.30	2.70	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Geranium (Fortsetzung):			
platypetalum, ○ □, 60, VI—VII	—.40	3.50	30.—
pratense album, ○ □, 50, VI—VIII	—.30	2.70	—
sanguineum, ○ △, 15—20, V—VIII	—.30	2.70	24.—
» album, ○ △, 20—25, V—VIII	—.30	2.70	24.—
Geum — Nelkenwurz, Erdwurz — Rosacee			
borisii, ○ △ □ ✕, 40, V—IX	—.40	3.50	—
coccineum maximum, ○ △ □ ✕, 50, V—VIII	—.40	3.50	—
montanum, ◑ △ ≌ ꝏ, 20—30, VI—VII	—.40	3.50	—
rossii, ◑ △ ≌, 15—20, V	—.45	4.—	—
speciosum, ◑ □, 30—40, VI	—.40	—	—
Gillenia — Baumannswurzel — Rosacee			
stipulata, ○◑□, ähnlich G. trifoliata, Laub gröber, Bl. kleiner, weiss, 80, VII	—.45	4.—	—
trifoliata, Dreiblattspiere, ○ ◑ ⊥ ✕, 100—120, VI—VII	—.40	3.50	30.—
Gladiolus — Siegwurz — Iridacee			
palustris, ○ ≌, 50—70, VII	—.30	2.70	—
Glechoma — Gundermann — Labiate			
hederacea (Nepeta glechoma), ● ⊥ △ ♣ ▬, 10, V	—.25	2.—	—
Globularia — Kugelblume — Globulariacee			
cordifolia alba, ♄ ○ △ ⩍ ♯, 5—10, V—VI m. Tb.	—.45	4.—	—
Glossocomia, siehe Codonopsis.			
Gnaphalium, siehe Leontopodium.			
Gunnera — Peru-Rhabarber — Halorrhagidacee			
magellanica, ◑ △ ∧, 10—20, VI—VII	—.60	5.40	—
manicata, ○ ⊥ ≌ ∧, 150—300, VII	2.25	—	—
Gymnandra, siehe Lagotis.			
Gymnothrix, siehe Pennisetum unter „Ziergräser".			
Gypsophila — Gipskraut — Caryophyllacee			
aretioides caucasica, ○○ ‖ ⩍, 3, VI m. Tb.	—.50	4.50	—
hybrida plena Rosenschleier, ○ △ □, 25—35, VII—IX . . . NEU!	—.60	5.40	48.—
paniculata, Schleierkraut, ○ ⊥ □ ✕, 100, VII—IX	—.30	2.70	24.—
» Bristol Fairy, ○ ⊥ □ ✕, 100, VII—IX	—.60	5.40	—
» plena, ○ ⊥ □ ✕, 100, VII—IX	—.60	5.40	—
repens monstrosa, ○ △ ♯ ♣ ▬, 25—30, VI—VIII	—.30	2.70	—
» rosea, ○ △ ♯ ♣ ▬, 15—20, VI—VIII	—.30	2.70	—
suendermannii (G. repens × transsilvanica), ○ △ ♯ ♣, 15—20, VI—VIII	—.30	2.70	—
Haberlea — (Tertiärzeitrelikt) — Gesneriacee			
ferdinandii-coburgii, ◑ △ ‖ ♯, zierlicher als H. rhodensis, Bl. dunkelblau, 5, V—VI	1.20	—	—
rhodopensis, ◑ △ ‖ ♯, 5, V—VI	—.90	8.—	—
Hacquetia — Schaftdolde — Umbellifere			
epipactis (Dondia epipactis), ● ▬, 10—20, III—IV	—.50	4.50	—
Harpalium — Sonnenrose — Komposite			
rigidum Daniel Dewar (Helianthus scaberrimus), ○ □ ✕, 150, VII—X. Wuchert! je 5 Keime	—.30	2.70	24.—
Hebe, siehe Veronica Neuseeländer-Arten.			
Hedera, siehe unter „Schlingpflanzen".			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hedysarum, siehe unter „Laubhölzer“.			
Helenium — Sonnenbraut — Komposite			
autumnale aurantiacum, ○ □ ⚔, 60, VII—IX	—.30	2.70	—
» **Crimson Beauty,** echt, ○ □ ⚔, 40—50, VII—IX	—.50	4.50	40.—
» **Gartensonne,** ○ □ ⚔, 120—150, VIII—X	—.30	2.70	—
» **Peregrina,** ○ □ ⚔, 80—120, VIII—X	—.45	4.—	36.—
» **praecox Baronin von Linden,** ○ □ ⚔, 80—100, VII—IX	—.45	4.—	—
(HA) » **praecox hessei,** ○ □ ⚔, 100—120, VII—IX **NEU!**	—.60	—	—
» **pumilum magnificum,** ○ □ ⚔, 60, VII—IX	—.30	2.70	—
» **Riverton Gem,** Goldlack-Helenium, ○ □ ⚔, 120—150, VIII—IX	—.30	2.70	—
(HA) **bigelowii superbum,** ○ □ ⚔, 40—60, VII—IX **NEU!**	—.45	4.—	36.—
grandicephalum Julisonne, ○ □ ⚔, 80—100, VII—VIII	—.30	2.70	24.—
» **Wesergold,** ○ □ ⚔, 60—80, VII—X	—.45	4.—	36.—
hoopesii, ○ □ ⚔, 60—80, V—VI	—.40	3.50	—
hybridum Moerheim Beauty, ○ □ ⚔, 60—80, VI—VIII	—.45	4.—	36.—
Helianthemum — Sonnenröschen — Cistacee, ♄			
aurantiacum plenum, ○ △ :‖:, 15, V—VII **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—
chamaecistus, ○ △ :‖: ⚘ ♎, 10—15, V—VI **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—
formosum, siehe Cistus unter „Laubhölzer“.			
hirtum, ○ △ :‖: ⚘, 15—20, VI—VII **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—
hybridum amabile Blutströpfchen, ○ △ ⚘, 30, V—VI **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—
» **amabile plenum** (H. Rubin), ○ △ :‖:, 20—30, V—IX **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—
» » **sulphureum plenum** (H. Gelbe Perle), ○ △ :‖:, 15—20, VI—VII **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—
» **Golden Queen,** ○ △ :‖: ⚘, 30—40, VI—VIII **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—
» **Watergate Orange,** ○ △ :‖: # ⚘, 20—30, VI—VII **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—
mutabile album plenum, ○ △ :‖:, 15, V—VII **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—
polifolium, ○ △ :‖: ⚘, 40, VI—VII **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—
» **mutabile atrosanguineum,** ○ △ :‖: # ⚘, 20—40, ab Ende V, **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—
roseum, ○ △ :‖: ⚘, 20, VI—VII **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—
serpyllifolium, ○ △ ♎ ⚘, 10, VI—VII **m. Tb.**	—.30	2.70	—

Helianthemum, in schönsten Sorten meiner Wahl
10 St. M. 2.50, 100 St. M. 22.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Helianthus — Sonnenblume — Komposite			
angustifolius, ○ ≌, 200—250, IX—X	—.30	2.70	—
salicifolius (H. orgyalis), ○ ⊥ ≌, 200, X **Echt!**	—.45	4.—	—
scaberrimus, siehe Harpalium.			
Heliopsis — Sonnenauge — Komposite			
scabra plena zinniaeflora, ○ □ ⚔, 60—80, VII—IX	—.40	3.50	—
Helleborus — Nieswurz — Ranunculacee			
foetidus, ◑ # ⚘, 40—60, III—IV	—.45	4.—	—
niger grandiflorus, Christrose, Schneerose, ●● △ □ # ⚔ ⚘, 15—30, XII—III	—.50	4.50	40.—
Heloniopsis — (Sugerokia) — Liliacee			
japonica, ◑ ● △ #, 15—20, IV	—.45	4.—	36.—
Hemerocallis — Taglilie — Liliacee, ○ ◑ □ ⚔ ≌			
dumortieri, 30—40, V—VI	—.30	2.70	—
fulva, 100—120, VII—VIII	—.30	2.70	—
» **plena,** 75—85, VIII—IX	—.40	3.50	30.—
hybrida Apricot, 50—70, V—VII	—.30	2.70	24.—
» **Aureola,** 60—80, V—VII	—.30	2.70	—
» **Dr. Regel** (H. Middendorffii), 70, V—VI und Herbst	—.40	3.50	—
» **Gold Dust,** 150, VI—VII	—.30	2.70	—
» **luteola,** 70, VII	—.40	3.50	—
» **Margaret Perry,** 90, VI—VIII **Neu!**	—.75	—	—
» **Queen of May,** 90, V—VI	—.40	3.50	30.—
» **Sovereign,** 90, V—VI	—.30	2.70	24.—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hepatica — Leberblümchen — Ranunculacee			
angulosa, ● △, 10—15, IV	—.60	5.40	—
» coerulea, ● △, 15, IV	—.60	5.40	—
triloba coerulea, ● △, 10—15, III—IV	—.40	3.50	30.—
» rubra, ● △, 10—15, III—IV	—.45	4.—	36.—
Heracleum — Riesenbärenklau — Umbelliferae			
mantegazzianum, ⊥, bis 150 cm Durchmesser	—.60	5.40	—
Herniaria — Bruchkraut — Caryophyllacee			
incana, ○ △ ■ 5—10, VI—VIII	—.30	2.70	—
Heuchera — Granatrispe, Purpurglöckchen — Saxifragacee			
americana purpurea, ● □ ✕ 🐝, 40—60, V—VI	—.40	—	—
brizoides gracillima, ◐ □ ✕ 🐝, 40—60, V—VI	—.40	—	—
» gracillima superba, ◐ □ ✕ 🐝, 60—80, V—VI	—.45	4.—	—
» Poësie, ◐ □ ✕ 🐝, 50—60, V—VI	—.40	3.50	30.—
hybrida Caprice, ◐ □ ✕ 🐝, bis 50, V	—.40	—	—
» Clocheton, ◐ □ ✕ 🐝, 50—70, V	—.40	3.50	—
sanguinea alba, ◐ □ ✕ 🐝, 40, V—VII	—.40	—	—
tiarelloides, ◐ □ ✕, 50—60, IV—VI	—.40	3.50	—
» alba, ◐ □ ✕ 🐝, 50—60, V—VI	—.40	3.50	—
Hieracium — Habichtskraut — Komposite			
aurantiacum, ○ △ 🐝 ■, 50, VII—IX, zum Verwildern!	—.25	2.—	—
lanatum, ○ △, 40, VI—VII	—.40	—	—
rubrum, ○ △ 🐝, 20—30, VI—VIII	—.25	2.—	—
villosum, ○ △, 20—25, VI—VII	—.30	2.70	24.—
Hosta, siehe Funkia.			
Houstonia — Tausendsternchen — Rubiacee			
serpyllifolia, ◐ ● △ ■, 5—10, V	—.25	1.50	12.—
Humulus — Hopfen — Urticacee			
lupulus aureus, ○ ⊥, 200—300, VII **m. Tb.**	—.75	7.—	—
Hyacinthus (Muscari) — Trauben- oder Bisamhyazinthe — Liliacee			
botryoides, Perlhyazinthe, ○ ◐ △, 15, IV—V . 1000 St. M. 24.— Knöllchen	—	—.30	2.70
» albus, ○ ◐ △, 15, IV—V Knöllchen	—	—.40	—
candicans, siehe Galtonia.			
comosus, ○ ◐ △, 40—60, VI—VII	—.30	2.70	24.—
Hylomecon (Stylophorum) — Waldmohn — Papaveracee			
japonica (H. vernalis), ● △, 20—25, IV—VI	—.75	7.—	—
Hypericum — Hartheu — Hypericacee			
polyphyllum, ○ △ ♯, 10—15, ab V **m. Tb.**	—.30	2.70	24.—
(RH) » grandiflorum, ○ △ ♯, 10—15, ab V **NEU! m. Tb.**	—.50	—	—
Hyssopus — Ysop — Labiate			
officinalis, ♄ ○ △ +, 40—60, VIII	—.40	3.50	—
Iberis — Schleifenblume — Crucifere, ♄			
corifolia, ○ ◐ △ :‖: ♯, 20—30, VI	—.30	2.70	—
saxatilis, ○ △ ♯, 15—20, V	—.30	2.70	24.—
sempervirens Little Gem (Weisser Zwerg), ○ △ ⏏ :‖: ♯, 15, V	—.30	2.70	24.—
» Schneeflocke, ○ △ :‖: ♯, 20—40, V	—.30	2.70	24.—
Imperata, siehe unter »Ziergräser«.			
Incarvillea — Freiland-Gloxinie — Bignoniacee			
delavayi, ○ △ □ ✕, 50—75, V—VI	—.40	3.50	—
grandiflora, ○ △ □, 10—15, V	—.25	2.—	18.—
olgae (J. koopmannii), ○ △ □, 50—70, VII	1.20	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Inula — Alant — Komposite			
ensifolia, ○ △, 20—30, VII—VIII	—.30	2.70	24.—
helenium, ○ ⊥ □ ≌, 100—150, VII—VIII	—.40	3.50	—
montana, ○ △ □ ✂, 20—40, VII	—.30	2.70	—
royleana, ○ ⊥ □, 50, VI—IX	—.40	3.50	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Iris — Schwertlilie — Iridaceae			
chrysographes, ○ ✂ ≌, 50—70, VI	—.75	—	—
ensata, ○ □ ✂ ≌, 50—75, VI	—.45	4.—	—
forrestii, △ □ ✂ ≌, 50, V—VI	—.45	4.—	—
germanica, ○ □ ✂, 40—60, V—VI	—.60	—	—
germanica-Hybriden in nachfolgenden Sorten: ○○ □ ✂. D. = Dom, H. = Hängeblätter.			
Alcazar, D. hellila, dunkler geflammt, H. samtig violett, 100, VI	—.45	—	—
aurea, D. kanariengelb, H. gelb, zart geadert, 80, VI	—.40	—	—
Balder, D. gelboliv, H. dunkel pflaumenfarbig, 60, VI	—.60	—	—
Dr. Thouvenet, rötlichlila, H. etwas dunkler, 40—50	—.30	2.70	—
Duc de Brabant, D. leuchtend purpurblau, H. schwärzlich purpurblau, mit weissem, violett geadertem Grund, 30—40	—.30	2.70	24.—
Eckesachs, lavendelblau, gross, 75, V	—.40	3.50	—
Eldorado, D. feurig kupfrig orange, H. heliotrop und purpurviolett, in weinroten Rand übergehend, 80, VI	—.45	4.—	—
Florentine, reinweiss, 60, V	—.30	2.70	—
Folkwang, D. rosa, H. weinrot mit braungelber Aderung, 50—70, VI	—.45	4.—	—
Fontarabie, gross, dunkelpurpur mit Lila, 40, VI	—.45	4.—	—
Gajus, D. reingelb, H. weissgrundig, dunkelpurpur geadert, zart gelb umrandet, 50, VI	—.30	2.70	—
Hortense, D. hell schwefelgelb, H. weisslich gelb, bräunlich geadert, 60—80, V—VI	—.30	2.70	—
Kharput, gross, dunkelviolett, 50, V—VI	—.40	3.50	—
Lent A. Williamson, D. rötlichviolett, H. dunkel samtviolett, 100, VI	—.45	4.—	—
L'Innocence, seidenartig, rahmweiss, 70, VI	—.40	—	—
Lohengrin, hellblau mit Hellviolett, kräftiges Laub, 70, VI	—.45	4.—	—
Loreley, D. hellgelb, H. rahmfarben mit Purpurblau, 40, V	—.45	4.—	—
Madame Chéreau, milchweiss, azurblau gerandet, 90, VI	—.30	2.70	—
major, D. ultramarinblau, H. dunkler, 80, V	—.45	4.—	—
Maori King, D. dunkel goldgelb, H. dunkel schwarzbraun mit gelbem Rand, 40—50, V	—.40	3.50	—
Mrs. Allan Gray, hellila mit rötlichem Anflug, 60, VI und VIII	—.40	3.50	—
odoratissima, hell-lichtblau, 100, VI	—.40	3.50	—
Pfauenauge, D. kupfrig gelb, H. mit lila Fleck, 80, V	—.40	3.50	—
Prinzess Victoria Luise, D. gelb, H. lila-mauve mit gelbem Rand, 60—70, VI	—.30	2.70	—
Prosper Langier, D. hell schokoladefarbig, goldig getönt, H. schwärzlich blutrot mit gelblichem Rand, 60, VI	—.45	4.—	—
Pullach, dunkellila, 80, V	—.60	—	—
Purple King, dunkelpurpur, 50—70, VI	—.40	3.50	—
Queen of May, rosalila, 50—70, V—VI	—.40	3.50	—
Reine des Belges, weissgrundig mit dunkellila Aderung, 60, VI	—.40	3.50	—
Rheingauperle, zartrosa, D. heller, 70, V—VI	—.45	4.—	—
Rheinnixe, D. reinweiss, H. tief veilchenblau mit weissem Rand, 100, V—VI	—.30	2.70	—
Rheintraube, D. rein lavendelblau, H. purpurviolett, 80, V—VI	—.45	4.—	—
Riese von Cönnern, Laub hell, lavendelblau, gross, 80, VI	—.45	4.—	—
Schwanhild, zierlich, zart lilarosa, 50, V	—.60	—	—
Titurel, dunkelblau, gross, 70, V	—.60	5.40	—
Tom Tit, tief dunkelpurpur lilablau, 50—70, V—VI	—.40	3.50	—

Iris germanica, in Sorten meiner Wahl
10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
hexagona, ○ ≌, 60, VI	—.30	2.70	—
» lamancei, ○ ≌, 60, VI	—.30	2.70	—
interregna in nachfolgenden Sorten: ○ □ ✂.			
Charmant, hell lavendelblau, 50, V	—.30	2.70	—
Dorothea, hell cattleyenfarbig im Grunde dunkler, 50, V	—.30	2.70	—
Freya, perlfarbig, violett geflammt, 40, V	—.30	2.70	—
Gerda, D. schwefelgelb, H. etwas heller, 40, V	—.30	2.70	—
Prince Victor, D. purpurblau, H. etwas dunkler, 50, V	—.30	2.70	—
Royal, blau, 40, V	—.30	2.70	—

Iris (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
kaempferi-Hybriden, Japan-Iris, ○ □ ≌ ✕, in nachfolgenden Sorten:			
Hana-no-nishiki, purpurrosa, blau und weiss gestreift, 40—60, VI—VII	—.75	7.—	—
lilacina, lavendellila mit langem, gelbem Mittelfleck, reichblüh., 70, VII	—.60	5.40	—
Montblanc, weiss, 3petalig, schlank, 70, VII	—.60	5.40	—
kaempferi-Sämlings-Hybriden-Mischungen weisse, Mitteltöne, dunkle 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 36.—			
lacustris, ○ △ ≌, 10, V—VI	—.45	4.—	—
laevigata monstrosa, ○ ≌ ✕, 40—60, VII—VIII	1.20	10.—	—
orientalis (*Thbg.*, nicht *Miller*), ○ □ ✕ ≌, 80—120, VI	—.30	2.70	24.—
» **Snow Queen,** ○ □ ✕ ≌, 80—120, VI	—.30	2.70	24.—
pseudacorus, Wasserschwertlilie, ○ ≌ ✕, 80—120, V—VI	—.45	4.—	—
pumila hybrida coerulea, ○ △ :‖:, 15, IV—V	—.40	3.50	—
» **hybrida cyanea,** ○ △ :‖:, 15, IV—V	—.30	2.70	—
» » **excelsa,** ○ △, 20, V	—.40	3.50	—
sibirica coerulea, ○ ≌ ✕, 60—70, VI	—.30	2.70	24.—
» **Phosphorflamme,** ○ ≌ ✕, 70, VI . . . . **Neu!**	—.45	4.—	36.—
transsylvanica, ○ ≌ ✕, 80—120, VI—VII	—.30	2.70	24.—
wilsoni, 80—120	—.45	4.—	—
Kirengeshoma — Wachsglocke — Saxifragacee			
palmata, ● ≌, 50—70, VIII—IX	1.20	10.—	—
Lagotis — Scrophulariacee			
stolonifera (Gymnandra), ○ ◑ △, 30, VI	—.50	4.50	—
Lamium, siehe Galeobdolon.			
Lathyrus — Wicke, Platterbse — Papilionacee			
latifolius, 200, VII—IX	—.45	4.—	—
» **Weisse Perle,** ○ ⚘ ✕, 120—150, VI—VIII	—.45	4.—	—
lathyroides und *vernus,* siehe unter „Orobus".			
Lavandula — Lavendel — Labiate			
vera, ♄ △ □ ♣ # +, 60, VII—VIII. Duft!	—.30	2.70	24.—
Leontopodium — Edelweiss — Komposite			
alpinum (Gnaphalium leontopodium), Alp.-Edelweiss, ○ △ [K], 15, VI—VII	—.30	2.70	24.—
sibiricum, ○ △ [K], 20, VII	—.40	3.50	—
» **altaicum,** ○ △ [K], 20, VII	—.30	2.70	—
Leptinella, siehe Cotula.			
Leucanthemum — Margerite — Komposite			
maximum flore pleno Esther Read, ○ □ ✕, 70, VII—VIII, **Neuheit! m. Tb.**	—.75	7.—	—
» **Etoile d'Anvers** (Stern von Antwerpen), ○ □ ✕, 100, VII—VIII	—.45	4.—	—
» **Gruppenstolz,** ○ □ ✕, 70, VII—VIII	—.45	—	—
» **Hildegard von Grüter,** ○ □ ✕, 70, VII—VIII	—.45	—	—
» **Mayfield Giant,** ○ □ ✕, 80, VII—VIII	—.45	—	—
» **Niobe,** ○ □ ✕, 80, VII—VIII	—.45	—	—
» **Sanssouci,** ○ □ ✕, 80, VII—VIII	—.45	4.—	—
plenum Wunderkind, ○ △ □ ✕, 40, VI—VII	—.60	5.40	—
uliginosum (Chrysanthemum serotinum), ○ □ ✕, 150—200, IX—X . .	—.30	2.70	24.—
» **stellatum,** ○ □ ✕, 120, IX—X	—.30	2.70	—
Leucojum — Knotenblume — Amaryllidacee			
aestivum, ○ △ ✿, 30—50, V—VI	—.40	3.50	—
Lewisia — Bitterwurz — Portulaccacee			
leana, ○ ◑ △, 15, V—VI . . . . **m. Tb.**	—.75	—	—
umbellata, siehe Calandrinia.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Liatris — Prachtscharte — Komposite			
pycnostachya, ○ △ ▭ ✕, 100, VIII—IX	—.30	2.70	—
spicata (Serratula spicata), ○ △ ▭ ✕, 30—50, VII—VIII	—.30	2.70	—
Ligularia, siehe Senecio.			
Lilium — Lilie — Liliacee			
amabile, ○ △, 80—120, VII	1.20	10.—	—
cernuum, ◑ △, bis 60, VI. Duft!	1.20	10.—	—
croceum, Feuerlilie, 80, VII—X	—.75	—	—
dalhansonii (L. Martagon dalmaticum×hansonii), ○ △, 100—150, VII	1.90	—	—
formosanum alpinum, ○ ◑ △ ⚘, 40—60, VII—VIII	—.90	—	—
giganteum *Wall.* (L. cordifolium, *D. Don,* nicht *Thbg.*) Riesenlilie, ◑ ≌ ⋀, 200—250, VII—VIII . . . **Neueinführung!**	3.75	35.—	300.—
hansonii, Gold-Türkenbund, ○ ◑ ▭ ✕ ⚘, 100—120, VI	—.90	8.—	75.—
longiflorum giganteum, ○ △ ▭ ✕ ⚘ ⋀, 60, VII	1.20	—	—
» nobile, ○ △ ▭ ✕ ⚘ ⋀, 80, VII	1.20	10.—	—
marhan (L. Martagon × L. Hansoni), ◑, bis 150, VII	1.50	13.50	—
» G. F. Wilson, ○ △ ▭ ✕, 100—120, VI—VII	2.—	—	—
martagon, Echter Türkenbund, ○ ◑ △ ▭ ✕ ≌, 80, VI—VII	—.60	5.40	—
pardalinum Red Giant, ○ ≌, 60, VI—VIII	—.75	—	—
philadelphicum, ○△▭✕, Orangebecherlilie, 50—75, VII. Fuss beschatten!	2.—	—	—
pyrenaicum, Zitronen-Türkenbund, ○ △ ▭ ✕ [K], 60—120, V—VI	1.20	—	—
» aureum, ○ △ ▭ ✕ [K], 100, VI—VII	1.20	—	—
» rubrum, ○ △ ▭ ✕ [K], bis 100, VI—VII	1.20	—	—
regale, Königslilie, ○ ◑ ✕ ⚘, 100—150, VII—VIII	—.60	5.40	—
sulphurgale, ○ ◑ ✕, 80—100, VII—IX	—.90	—	—
superbum, Amerikanische Türkenbundlilie (Martagon-Klasse), ◑ ✕ ≌, 150—200, VII—VIII	—.45	4.—	36.—
tigrinum, Tigerlilie, ○ ◑ ▭ ✕, 80—150, VII—VIII	—.40	3.50	30.—
» fortunei giganteum, ○ ◑ ▭ ✕, 150—200, VIII	—.45	4.—	36.—
» plenum, ○ ◑ ▭ ✕, 80—100, VII—VIII	—.45	4.—	36.—
umbellatum Refulgence, Blutfeuerlilie, 40—60, VII—VIII	1.20	—	—
» splendidum, 40—60, VII—VIII	1.20	10.—	—
» Vermillon Brillant, 60—80, VII—VIII	1.20	—	—
willmottiae, Willmotts Türkenbund, ○ △ ▭ ✕, 70—150, VII—VIII	2.—	18.—	—
» versicolor, ○ △ ▭ ✕, 70—100, VII—VIII	2.—	18.—	—
Limonium, siehe Statice.			
Linaria — Leinkraut — Scrophulariacee			
hepaticaefolia, ● △ ▬, 10—20, VI—VIII	—.20	1.70	—
repens alba, ● △, 30—50, VI—IX	—.30	2.70	24.—
Linosyris, siehe Aster Linosyris.			
Linum — Lein — Linacee			
alpinum, ○ △, 30, VII	—.40	3.50	—
austriacum, ○ ▭ △, 40—60, VII—VIII	—.40	3.50	—
flavum, ♄ ○ △, 20—30, VII	—.40	3.50	32.—
narbonnense, ○ △ ▭, 50, V—VIII	—.40	3.50	—
Lithospermum — Steinsame — Boraginacee			
prostratum (L. fruticosum), ♄ ◑ △ ⌗, 10—30, V—X . . . **m. Tb.**	—.45	4.—	—
Lupinus — Lupine — Papilionacee			
polyphyllus, ○ ⊥ ▭ ✕, 100, V—VIII	—.40	3.50	30.—
» albus, ○ ⊥ ▭ ✕, 100, V—VII	—.40	3.50	30.—
» Blauer König, ○ ⊥ ▭ ✕, 100—120, V—VI	—.40	3.50	—
» Rosalind, ○ ⊥ ▭ ✕, 80, V—VI	—.45	4.—	—
» Russell-Lupinen, ○ ⊥ ▭ ✕, Spitzenleistung in Farbenspiel und Grösse der Blütenstände, 60—120, VI . . . **NEU!**	1.50	13.50	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Luzula, siehe unter „Ziergräser“.			
Lychnis — Lichtnelke — Caryophyllacee			
chalcedonica, „Brennende Liebe“, ○ △ □ ⚹, 50—100, VII. Besonders gute Auslese	—.40	3.50	30.—
viscaria lilacina, ○ # ⚹ △, 30, V—VI	—.40	3.50	30.—
» **splendens plena,** △ □ ⚹ #, 40, V—VI	—.40	3.50	30.—
Lycoris — Lycoris — Amaryllidacee			
squamigera (Amaryllis hallii), ○ △ □ ∧, 50, VII—VIII	1.50	—	—
Lysichitum — Offenscheide — Aracee			
americanum, ○ ◑ ≌ ∧ ⊥, 50—70, V—VI	2.25	—	—
Lysimachia — Felberich — Primulacee			
nummularia, Münzkraut, ◑ ● ≌ ⚘, 5—10, V—VII. Wuchert!	—.25	—	—
vulgaris, ○ △ □ ≌ ⚘, 60—80, VII—IX	—.30	2.70	—
Lythrum — Weiderich — Lythracee			
alatum (L. roseum), ♄ ○ □ ⚘ ≌, 100—150, VII—VIII	—.30	2.70	—
Maclaya, siehe Bocconia.			
Malva — Malve — Malvacee			
alcea, ○ □ ⚹, 60—80, VI—IX	—.30	2.70	—
Mazus — Warzenschlund — Scrophulariacee			
pumilio, ● △ ■ ∧, 8—10, ab IV	—.25	2.—	—
Meconopsis — Scheinmohn — Papaveracee			
betonicifolia (M. baileyi) ◑ □, 80, VI—IX	—.60	5.40	—
cambrica (Papaver cambricum), ○ ◑ △ □, 30—80, ab VI	—.40	3.50	—
Megasea, siehe Bergenia.			
Melanthium — Höckerblume — Liliacee			
virginicum, ◑ ● ≌ ⚹, 100, VII	—.75	7.—	—
Mertensia — Lungenwurz — Boraginacee			
echioides, ○ △, 15, VI—IX	—.30	2.70	24.—
paniculata, ○ ◑ □, 40—50, V—VI	—.60	—	—
Meum — Bärwurz — Umbellifere			
athamanticum, ○ ≌, 15—45, V—VI	—.40	3.50	—
Mimulus — Gauklerblume — Scrophulariacee			
luteus, ○ □ ≌, 30—40, ab VI	—.40	—	—
Minuartia (Alsine) — Miere — Caryophyllaecee			
laricifolia, siehe Arenaria.			
rosanii (M. graminifolia), Polstermiere, ○○ △ ■, 3—8, VII—VIII . . .	—.30	2.70	—
stellata (Alsine stellata), ○○ △ ■, 5—10, VII	—.30	2.70	—
Miscanthus, siehe Eulalia und Imperata unter „Ziergräser“.			
Moehringia — Moosmiere — Caryophyllacee			
grisebachii (Arenaria), ○ ◑ △ ♎, 5—10, VI—VIII . . . . . **m. Tb.**	—.40	3.50	—
Moltkia — Moltkie — Boraginacee			
doerfleri, ○ △, 20—40, VI—VII	—.75	—	—
petraea, ♄ ○○ △ ‖, 20—30, VI—VII . . . . **m. Tb.**	—.75	—	—
Morina — Kardendistel — Dipsacee			
elegans (M. longifolia), ○ □ ⚹, 60—80, VI—VIII	—.45	—	—
Muehlenbeckia, siehe unter „Laubhölzer“.			
Muscari, siehe Hyacinthus.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Myosotis — Vergissmeinnicht — Boraginacee			
palustris Thüringen, ○ ■ ⚔ ≌, 20—30, IV—X . . . . Neu!	—.30	2.70	24.—
rupicola, ○ △, 10—15, V—VII	—.40	3.50	—
Nepeta — Nepte, Katzenkraut — Labiate			
hederacea, siehe Glechoma.			
mussinii superba, ∞ △ :‖: ⁂, 30, V—IX	—.25	2.—	18.—
nervosa, ○ ■ ▭ ⁂, 50—70, VI—VIII	—.30	2.70	24.—
Oenothera — Nachtkerze — Onagracee			
fraseri, ○ ▭ ⁂, 40—60, VI—VII	—.40	3.50	30.—
missouriensis (Oe. macrocarpa), ○ △ ‖, 30, VII—IX	—.45	4.—	—
speciosa, ○ △, 40, VII—IX. Duft!	—.45	4.—	—
Omphalodes — Nabelnuss — Boraginacee			
verna, Frühlings-Vergissmeinnicht, ● △ ⁂, 20, IV—V	—.30	2.70	—
» alba, ● △ ⁂, 20, IV—V	—.30	2.70	24.—
Onoclea, siehe unter „Freiland-Farne“.			
Ononis — Hauhechel — Papilionacee			
spinosa, ♄ ○ ▭, 40—60, VII—IX	—.40	3.50	—
Opuntia — Freiland-Feigenkaktus — Kaktee			
∞ △ ‖ ∧, im Winter trocken.			
— **Stärkere Pflanzen 20% Aufschlag** —			
arenaria, gelb . . . . **m. Tb.**	—.75	7.—	—
comanchica, Komanchen-Feigenkaktus, hellgelb . . . . **m. Tb.**	—.60	—	—
» gigantea, hellgelb . . . . **m. Tb.**	—.60	5.40	—
» lutea carneo-staminea, rehfarben . . . . **m. Tb.**	—.60	5.40	—
» minor, hellgelb . . . . **m. Tb.**	—.60	—	—
» pallida, weisslichgelb . . . . **m. Tb.**	—.60	5.40	—
» rubra, dunkelbräunlich zinnober . . . . **m. Tb.**	—.90	—	—
fragilis (Op. humilis), grüngelb . . . . **m. Tb.**	—.75	—	—
mesacantha (Op. rafinesquei), schwefelgelb . . . . **m. Tb.**	—.60	5.40	—
missouriensis, hellgelb . . . . **m. Tb.**	—.75	7.—	—
pachyclada rosea, karminrosa . . . . **m. Tb.**	—.90	—	—
rafinesquei cymochila, hellgelb . . . . **m. Tb.**	—.75	—	—
rhodantha pisciformis, zart hellkarmin mit lebhaft roten Staubf. **m. Tb.**	—.90	8.—	—
Origanum — Dost — Labiate			
officinarum compactum, ∞ △ ⁂, 15—25, VII—IX	—.30	2.70	24.—
Ornithogalum — Milchstern — Liliacee			
umbellatum, Stern von Bethlehem, Elfuhrblume, ○ ◑ △, 10—30, V. Wuchert!	—.20	1.70	15.—
Orobus — Waldwicke — Papilionacee, ⁂			
vernus, Frühlingswaldwicke, ◑ △ ▭, 30, III—V	—.40	3.50	—
Osmunda, siehe unter „Freiland-Farne“.			
Pachysandra — Dickanthere — Buxacee			
terminalis, ♄ ●● ■ #, bis 25, III—IV. Auch für Binderei. 1000 Stück M. 150.—	—.25	2.—	18.—
» variegata, ♄ ●● ■ #, bis 25, III—IV	—.30	2.70	—
Paeonia — Pfingstrose, Gichtrose — Ranunculacee			
albiflora (P. sinensis), ○ ⊥ ▭ ⚔, f = früh, m = mittelfrüh, s = spät, in nachfolgenden Sorten:			
Mein Paeonien-Sortiment wurde auf den Reichsgartenschauen Essen 1938 und Stuttgart 1939 mit ersten Preisen ausgezeichnet.			
Assmannshausen, schneeweiss, gross, locker, 80, s	1.20	10.—	—

Stauden

Paeonia (Fortsetzung):

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Baronne James de Rotschild, dunkel- bis hellrosa, ballförmig, dichtgefüllt, 80, f	—.50	4.50	40.—
Biebrich, zart fleischfarben, 70, s	1.50	—	—
Duguesclin, karminrosa, gut gefüllt, buschig, reichblühend, 80, m	—.50	4.50	40.—
Duke of Wellington, rahmweiss, gefüllt, 70, f	—.60	5.40	—
Emma, schneeweiss mit zartem, lichtlila Anflug, 70, s	1.20	—	—
Festiva, weiss, 80, m	—.50	4.50	—
» **maxima,** weiss mit blutroten Flecken, gross, gut gefüllt, 100, f	—.90	8.—	—
Fragrans, karminrosa, innen mit leichtem Lachsschein, Duft! Laub kräftig, dunkel, 100, s	—.50	4.50	—
General Bertrand, violettrosa, Mitte rahmfarbig, 120, f	—.50	4.50	—
Königswinter, lila mit Silberschein, geschlossen, 80, m	1.20	—	—
Louis van Houtte, samtig kirschrot, dicht gefüllt, 80, m	1.20	—	—
Monsieur de Chavigné, violettrosa, 80, f	—.60	5.40	—
Omer Pascha, dunkelpurpur, sehr gross, gut gefüllt, 100, f	—.75	7.—	—
Prince Charles d'Aremberg, Rand schalenförmig, karmin, Mitte ballförmig, lilarosa, 80, s	—.60	5.40	48.—
Purpurea superba, dunkelpurpur, locker, halbgefüllt, Staubf. lebhaft gelb, 100, s	—.50	4.50	—
Rauenthal, silberlila, locker, Staubfäden dunkelgolden, 80, f	1.50	13.50	—
Rosea elegans, Rand tellerartig, lilarosa, Mitte ballartig, weisslich rosalila, 100, f	—.50	4.50	40.—
Rubens, rosa mit Lachs, grosser, hoher Ball, 80, f	—.50	4.50	40.—
St. Goar, Schale lilarosa, Füllung zart fleischfarben, Staubfäden goldgelb, 80, m	1.20	—	—
Thorbecki, Knospe zartrosa, aufgeblüht zart rahmfarben, Mitte gelblich, 80, f	—.50	4.50	40.—
Victoire tricolore, dunkelrot, locker gefüllt, Staubblätter schmal, lebhaft gelb, 70, m	—.50	4.50	—

Paeonia albiflora, aus obigen Sorten meiner freien Wahl 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 35.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
albiflora-Sämlings-Hybriden, Mischung	—.40	3.—	—
albiflora (P. sinensis), **japanische Sorten** ○ ⊥ ☐ ✕ ✿. Prächtige Färbungen für Vasenschmuck und zu Bindezwecken in nachfolgenden Sorten:			
Gekkiuden, „Mond-Palast", mittelgross, locker, reinweiss, Mitte strahlenförmig, elfenbein, 80, m	1.20	—	—
Ginko-nishiki, „Silberner Brokat", weiss, purpurn gestreift und geflammt, Mitte eigelb, 70, m	—.90	8.—	—
Hinodesekai, „Aufgehende Sonne", karmin in Rosa übergehend, gross, innere Blumenblätter rosig mit helleren Spitzen, 80, m	—.90	8.—	70.—
Hyakka-to, „Blumenbewachsener Turm", Blüte flach, purpurrosa, Staubblätter strohgelb, schmal bandförmig, ballförmig zusammengekrümmt, 80, s	1.20	10.—	—
Kame-no-kegoromo, „Schildkrötengewand", halbgefüllt, purpurkarmin, Mitte weiss, 80, m	1.50	—	—
Karafune, „Chinesischer Dschunk", gross, weiss bis zartrosa, schalenförmig, Mitte rahmweiss, 70, f	1.20	10.—	—
Kasane-jishi, „Doppelter Löwe", weiss, rosa angehaucht, gewellt, Staubblätter gekräuselt, lichtgelb, 80, s	1.50	13.50	—
Kunimori, „Landwehr", dunkelkarmin, gross, lockergefüllt, Staubblätter lebhaft hellgelb, durchsetzt mit kleinen Blütenblättern, 80, m	1.20	10.—	90.—
Meigetsuko, „Mondstrahl", blass lilarot, mit gelben Staubfäden, 100, s	—.75	7.—	60.—
Mine-no-momiji, „Ahorn im Gebirge", seidig weiss mit feinfadenförmiger, rahmgelber Mitte, 60, f	1.20	10.—	—
Ohirama, „Grosser Saal", mittelgross, locker, dunkelrosa, Staubblätter lockig bandartig, strohgelb, 80, s	1.20	10.—	—
Riugegno, Flussname, sehr gross, locker, purpurlila, Staubblätter bandartig gelb und rot, 80, s	1.50	13.50	—
Riuhasen, Flussname, sehr gross, matt rosaweiss, Staubblätter weiss, Spitze geflammt, 100, s	1.50	—	—
Seioba, Frauenname, gross, fast einfach, dunkelrosa, Staubblätter bandartig, gewellt, strohgelb, 60, s	1.20	10.—	—
Shiraginu, „Weisses Gewand", locker, rahmweiss, Staubblätter zungenförmig, schwefelgelb, 70, s	—.90	8.—	—
Someganoko, „Gefleckte Hirschfarbe", gross, karmin, Staubblätter bandförmig, rot und gelb, 100, s	1.50	13.50	—
Tamabotan, „Perle", rahmweiss, ballförmig, dichtgefüllt, schwach rot gestreift, Knospe marmoriert, 80, s	—.75	7.—	—
(PA) **Tsingtau,** eigene Neuheit 1935. Reichblühende **NEUHEIT** von gesundem, straffem Wuchs. Blumen 12—15 cm Durchmesser, äussere Petalen schalenförmig ausgebreitet, lebhaft weinrosa, Mitte dicht lockig gefüllt, anfangs gelblich-rahmfarben in Reinweiss übergehend, bei voller Entfaltung mit Weinrosa durchflammt. Wertvolle Gruppenpaeonie, 80, m	1.30	12.—	110.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Paeonia (Fortsetzung):			
Yamatosangai, rosa mit Weiss und Hellgelb, halbgefüllt, 80 m. . .	1.50	13.50	—
Zansetsu, „Frühlings-Schnee", reinweiss, sehr gross, einfach, 60, s. . .	1.20	10.—	—

Paeonia albiflora, japanische, in schönsten Sorten meiner Wahl 10 Stück Mk. 9.—

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
anomala, ○ ▭, 50, V	—.50	4.50	—
» alba, ○ ▭, 50, V	—.50	4.50	—
arborea Moutan, Baumpaeonie, ♄ ○ ⊥ ∧, 50—80, V—VI	—.90	7.50	—
decora, ○ ▭, bis 75, VI	1.50	—	—
lutea, echt, ♄ ○ ⊥	1.50	—	—
» delavayi, ♄ ○ ⊥, 80—100, VI—VII	—.90	8.—	75.—
extra stark	1.50	13.50	—
officinalis rosea plena, ○ ⊥ ▭, 80, V	1.20	—	—
peregrina, ○ ▭, 50—60, V	—.75	—	—
tenuifolia plena, ◑ △ ▭, 30—50, VI—VII	1.50	—	—
triternata, ○ ⊥ ▭ ꝏ, VIII, 50, V	1.20	—	—
veitchii, ○ ⊥ ▭, 50, V—VI	—.50	4.50	40.—

Panicum, siehe unter „Ziergräser".

Papaver — Mohn — Papaveracee

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
cambricum, siehe Meconopsis.			
nudicaule, Islandmohn, ○ △ ✕, 30—40, IV—IX . . . m. Tb.	—.30	2.70	—
orientale Goliath, ○ ⊥ ▭ ✕, 100—120, V—VI	—.45	4.—	—
» grandiflorum, ○ ⊥ ▭ ✕, 80, V—VI	—.40	3.50	—
» King George, ○ ⊥ ▭ ✕, 50—70, V—VI	—.45	4.—	—
» Lord Lambourne, ○ ⊥ ▭ ✕, 60—70, V—VI	—.45	4.—	—
» Mrs. Perry, ○ ⊥ ▭ ✕, 80—100, VI—VII	—.40	3.50	—
» Prinzess Victoria Luise, ○ ⊥ ▭ ✕, 80—100, VI—VII	—.40	3.50	—
» Royal Scarlet, ○ ⊥ ▭ ✕, 50—70, V—VI	—.40	3.50	—
» Sturmfackel, ○ ⊥ ▭ ✕, 30—40, VI—VII . . . NEU!	—.60	5.40	—
pilosum, ○ △ ▭, 30—40, VI—VIII	—.40	3.50	—

Paradiesea, siehe Anthericum.

Paronychia — Mauerraute — Caryophyllacee

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
nivea, ○ △ ■ #, 5, V—VII	—.30	2.70	24.—
serpyllifolia, ○ △ ■ #, 5, V—VII	—.30	2.70	—

Parrya — Cheiranthus, Hesperis — Crucifere

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
menziesii, ○ △, 20, V . . . m. Tb.	—.40	—	—

Peltiphyllum, siehe Saxifraga peltata.

Pennisetum, siehe unter „Ziergräser".

Pentstemon (Pentastemon) — Bartfaden — Scrophulariacee

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
diffusus, ○ △ ▭, 40—50, VI—VII	—.40	—	—
hybridus Andenken an Fr. Hahn, ○ ▭ ✕ ∧ #, 60—80, ab VI . m. Tb.	—.50	—	—
jamesii, ○ △, 30, V . . . m. Tb.	—.50	—	—
pulchellus, ○ ▭, 40—50, VI—VIII	—.30	2.70	—
scouleri (P. fruticosus), ♄ ○ △ ‖, 30, VI . . . m. Tb.	—.50	4.50	—

Phalangium, siehe Anthericum.

Phalaris, siehe unter „Ziergräser".

Phlomis — Brandkraut — Labiate

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
fruticosa, ♄ ○ ▭, 100, VI—VII	—.40	—	—
samia, Filzkraut, ○ ⊥ ▭ ✿, 80, VI—VII	—.40	3.50	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Phlox — Flammenblume — Polemoniacee			
adsurgens, ○ △ ♎, 10—20, VI. Wetterfest. Selten! . . . . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
amoena, ○ △ ■, bis 20, IV—V	—.40	3.50	—
canadensis, siehe Ph. divaricata.			
decussata (Phlox paniculata), ○ ⊥ ▭ ✕, VII—IX, in nachfolg. Sorten:			
Admirator, scharlachorange, m. karmin blutrotem Auge, 60	—.45	4.—	—
Albert Leo Schlageter, scharlach mit orange Schein, 80	—.60	5.40	—
Camillo Schneider, samtkarminrot, 80, mittelfrüh	—.50	—	—
Carmen, leuchtend karmin, dicht, spät, 50	—.40	3.50	30.—
Embrasement, kupfrig lachsfarben mit purpurner Mitte, 100	—.40	3.50	—
Eva Foerster, feurig lachsrot mit Weiss, gross, früh, 80	—.50	4.50	40.—
Feuerreiter, erdbeerrot, 100.	—.60	5.40	—
Frau Anton Buchner, weiss, Laub dunkelgrün, 80	—.40	3.50	—
Frithjof, tief lilarosa, wuchtig, 100	—.40	3.50	30.—
Georg Stipp, lachsrot mit Auge, gesundes Laub, 100	—.40	3.50	30.—
Imperator, dunkelkarminrot, noch dunkleres Auge, 70	—.40	3.50	—
Juliglut, glühend kirschrot, früh, 80 . . . . **NEU!**	—.60	—	—
Kapitän König, lachsrosa mit blutroter Mitte, 60	—.40	3.50	—
Kirmesländler, schneeweiss mit rotem Auge, spät, 100 . . . . **NEU!**	—.90	—	—
Le Mahdi, tief purpurblau, 70	—.50	4.50	—
Loki, lachsrosa mit dunkelkarminrotem Auge, spät, 60	—.40	3.50	30.—
Mrs. Milly van Hoboken, rein zartrosa, ohne Auge, 70	—.40	3.50	30.—
nana coerulea, violettblau, lebhaft, 50	—.40	3.50	—
Nordlicht, karminrosa mit dunklem Auge, 100	—.40	3.50	—
Paul Hoffmann, magentarot, straff, Laub und Stiel dunkel, 100 . . .	—.45	4.—	36.—
Professor Went, rubinpurpurn, 70, mittelfrüh	—.60	5.40	—
Septemberglut, lachskarmin, von grosser Leuchtkraft, 100	—.45	4.—	36.—
Spätrot, warm zinnoberrot, 100 . . . . **NEU!**	—.60	5.—	40.—
Südlicht, lachskarmin, dunkles Auge, früh, 80	—.45	4.—	36.—
Thor, lachsrot mit blutroter Mitte, 100	—.40	3.50	—
Wennschon-dennschon, purpurviolett mit hellem Stern, 80-100	—.50	4.50	—
William Ramsay, tief violettpurpur, 100	—.40	3.50	—

Phlox decussata, aus obigen Sorten nach meiner freien Wahl
10 St. M. 3.50, 100 St. M. 30.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
divaricata (Ph. canadensis), ○ ◑ △ ♎, bis 30, V—VI	—.40	3.50	30.—
douglasii (Phlox, setacea-Typ), ○ △ ♎ #, 10, IV—V	—.40	3.50	30.—
» **hybrida,** ○ △ ♎ #, 5, IV—V	—.40	3.50	30.—
maculata hybrida Alpha, ○ ▭ ✕, 80, VI	—.40	3.50	—
» **hybrida Schneelawine,** ○ ▭ ✕, 80, VI	—.40	3.50	—
paniculata, siehe Phlox decussata.			
reptans (Ph. stolonifera), ○ ◑ △ ♎, 10, IV—VI . . . . **m. Tb.**	—.40	—	—
setacea atripurpurea (Phl. subulata atripurpurea), ○ △ ♎ #, 20, V .	—.40	3.50	30.—
» **camlaënsis,** ○ △ ■, 10—15, V . . . . **NEU!**	1.20	—	—
» **Daisy Hill,** ○ △ ♎ #, karminpurpur, 15—20, V	—.40	3.50	30.—
» **Hafnia,** △ ○ #, zartblau, IV—VI . . . . **NEU!**	—.50	4.50	40.—
» **Leuchtstern,** ○ △ ♎ #, karminrosa, 10—15, V . . . . . . **NEU!**	—.50	4.50	—
» **Maischnee,** ○ △ ♎ #, weiss, 10—15, V	—.40	3.50	—
» **Moerheimi,** ○ △ ♎ #, karminrosa, sternartig, 15—20, V	—.40	3.50	—
» **Schneewittchen,** ○ △ ♎ #, weiss, 10, IV—V	—.40	3.50	30.—
» **Vivid,** ○ △ ♎ #, lachsfarben, 10, V . . . . **Echt!**	—.90	8.—	—
subulata, siehe Phlox setacea.			
suffruticosa Gryp, ○ ▭ ✕, 70, VI—VII	—.40	3.50	—
» **Magnificense,** ○ ▭ ✕, 70, VI—VII	—.40	3.50	30.—
Physalis — Lampionpflanze — Solanacee			
alkekengii, ○ ▭ ✕ ꝏ, VI—VII. Für Trockensträusse	—.30	2.70	—
franchetii, ○ ▭ ✕ ꝏ, 80—100, VIII—IX	—.30	2.70	—
Physostegia — Etagen-Erika — Labiate			
virginica, ○ ▭ ✕, 60—80, VII—IX	—.30	2.70	—
» **alba,** ○ ▭ ✕, 80—100, VII—IX	—.30	2.70	—
» **imbricata,** ○ ▭ ✕, 100—120, VII—VIII	—.30	2.70	—
» **rosea,** ○ ▭ ✕, 80—100, VII—VIII	—.30	2.70	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Phyteuma — Teufelskralle — Campanulacee			
scheuchzeri, △ ○, 20—30, VII—VIII . . . . **m. Tb.**	—.40	3.50	—
Plantago — Wegerich — Plantaginacee			
argentea, ○○ △, 30—40, VI—VII	—.30	2.70	—
nivalis, ○○ △ ∧, 5—10, IV—V	—.60	—	—
Platycodon — Ballonblume — Campanulacee			
mariesii albus, ○ ◑ □ ✕, 50—60, VII—VIII	—.30	2.70	—
» macranthus, ○ ◑ □ ✕, 50—60, VII—VIII	—.30	2.70	24.—
Plumbago, siehe Ceratostigma.			
Poa, siehe unter „Ziergräser".			
Podalyria, siehe Baptisia.			
Podophyllum — Fussblatt — Berberidacee			
emodi, Mai-Apfel, Alraune, ● ஃ ≌, 40—60, V	—.75	7.—	—
» majus, ● ஃ ≌, 60—80, V	—.90	—	—
Polemonium — Sperrkraut — Polemoniacee			
coeruleum, Himmelsleiter, ○ □ ✻, 50—70, VI—VII	—.30	2.70	24.—
reptans, ○ △, 20—25, V—VI	—.50	4.50	—
richardsoni, ○ □ ✻, 40—60, IV—V und VII—VIII	—.50	4.50	—
Polygonum — Knöterich — Polygonacee			
affine, ● △ #, 15—20, VIII—X	—.40	3.50	—
alpinum, ○ △ ✻, 50—100, V—VII. Duft!	—.30	2.70	24.—
bistorta, Otternzunge, ○ ◑ ✻, 100, V—VII und VIII—IX. Wildfutter!	—.25	2.25	20.—
cilinode, ○ ◑ ⊥, bis 400, VII—VIII	—.40	3.50	—
sachalinense, Riesenknöterich, ○ ◑ ⊥ ≌, bis 200, IX—X. Wuchert!	—.45	4.—	—
vaccinifolium, Heidelbeerknöterich, ○ △ ∧ ✻, 10—20, VIII—X, **m. Tb.**	—.45	4.—	—
weyrichii, ○ ◑ ⊥ ✻ ≌, 150, IX	—.45	4.—	—
Weitere Arten siehe unter „Schlingpflanzen".			
Polypodium, siehe unter „Freiland-Farne".			
Potentilla — Fingerkraut — Rosacee			
atrisanguinea, ○ □, 60, VI—VII	—.40	3.50	—
» Gibsons Scarlet, Scharlachfingerkraut, ○ □, 30—40, ab VI . . .	—.45	4.—	—
caulescens, ○ △, 10—20, VI—VIII . . . . **m. Tb.**	—.60	—	—
chrysocraspeda, ○ △, 10, VI	—.40	3.50	—
» aurantiaca, ○ △, 6—10, V—VI . . . . Neu!	—.45	4.—	36.—
clusiana, ○ △ ǁ, 5, VII . . . . **m. Tb.**	—.60	—	—
hybrida plena Arlequin, ○ □, 40—60, VI—VII	—.40	3.50	—
» plena M. Hawkins, ○ □, 30—50, VI—VIII	—.40	3.50	—
» sulphurea plena, ○ □, 40—60, VI—VIII	—.40	3.50	—
insignis, ○ △, 20—25, VI	—.40	3.50	30.—
nepalensis willmottiae, ○ △, 25—40, V—VIII . . . . **m. Tb.**	—.40	3.50	30.—
nevadensis, ○ △, 10—15, VI—VII	—.50	4.50	—
recta, ○ △, 20—50, VI—VII	—.40	3.50	—
Poterium, siehe Sanguisorba.			
Primula — Primel — Primulacee			
Mein Primel-Sortiment wurde auf der Reichsgartenschau Stuttgart 1939 mit dem ersten Preise ausgezeichnet.			
acaulis, Kissenprimel, ◑ △ ≌, 7—10, III—IV	—.30	2.70	—
» -Hybriden „Hochzucht Henze", ◑ △, 10—15, IV . . . Neu!	—.40	3.50	30.—
» rubra, ◑ △ ≌, 7—10, III—IV	—.40	3.50	—
auricula alpina, Alpenaurikel, ○ ◑ △ #, 8—15, V—VI	—.40	3.50	30.—
» -Hybriden (Pr. pubescens), Gartenaurikel, ○◑△⫶#, 10—20, V—VI	—.30	2.70	24.—

Primula (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
beesiana, ◑ △ □ ≌ ✗, 40—80, VI—VII	—.40	3.50	—
bullesiana (Pr. Bulleyana × Beesiana), ◑ △ □ ≌ ✗, 40—80, VI-VII	—.40	3.50	30.—
bulleyana, ◑ △ □ ≌ ✗, 40—70, VI—VII	—.40	3.50	30.—
cortusoides, ◑ △, 15—30, IV—V	—.40	—	—
elatior (wilder Typ), ○ ◑ △, bis 30, IV—V	—.40	3.50	—
florindae (Pr. sikkimensis florindae), ◑ □ ≌ ✗, 60—80, VI—VIII	—.40	3.50	30.—
frondosa, ◑ △ ≌, 4—10, IV—V	—.40	3.50	30.—
helenae, neue Kissenprimeln in nachfolgenden Sorten: ◑ △ □ ≌, 5—10, III—V.			
Arno von Oheimb, dunkelrosa	—.45	4.—	—
Frühlingszauber, samtig dunkelpurpur	—.45	4.—	36.—
Gartenglück, mattrosa mit Lachsschein	—.45	4.—	36.—
Garteninspektor Sander, rotviolett	—.45	4.—	36.—
Gloria, leuchtend magentarot mit gelber Mitte	—.45	4.—	—
Lebensfreude, matt lachsrosa	—.45	4.—	36.—
Ostergruss, amarantrot, sehr grossblumig	—.45	4.—	36.—
Purpurkissen, dunkelkarmin purpur	—.45	4.—	36.—
Schlesierkind, leuchtend violett	—.45	4.—	—
Schneekissen, weiss	—.45	4.—	36.—
Tuchers Varietät, violett	—.45	4.—	36.—
hybrida Olympiagruss (Pr. juliae × sibthorpii), 10, III—V . . Neu!	1.50	13.50	—
japonica, Etagenprimel, ◑ ● △ □ ≌, 20—40, V—VII	—.40	3.50	30.—
» purpurea, ◑ ● □ ≌, 30—60, V—VIII	—.40	3.50	30.—
juliae, Kaukasische Teppichprimel, ● △ ■, 5, IV—V	—.40	3.50	30.—
littoniana, Poker-Primel, ◑ △, bis 50, VII—VIII	—.75	7.—	—
marginata, ◑ △, 5—10, IV . . . m. Tb.	—.50	4.50	—
microdonta alpicola, ◑ △, 20—30, VI—VII, Duft!	—.50	4.50	—
minima, ○ △ ⩍ ≌, bis 5, V—VIII	—.60	5.40	—
Mooreana, ◑ ● △, 20—40, VII—VIII	—.45	4.—	—
officinalis, Himmelsschlüssel, ◑ △ □, 15—30, V—VI	—.30	2.70	24.—
pulverulenta, ○ △ □, 40—60, VI—VII	—.40	3.50	—
rosea grandiflora, Rosenprimel, ◑ ≌ ✗, 10—20, III—V	—.30	2.70	24.—
» Micia Visser, ◑ △ ≌ . . . Neu!	—.75	—	—
saxatilis, ◑ △, 10—15, IV—V	—.40	—	—
secundiflora, ◑ △, 20, VI	—.50	4.50	—
sikkimensis, ◑ ≌, 50—70, V—VI	—.40	3.50	30.—
silva-taroucana (Pr. cockburniana × pulverulenta), ◑ △, 30, VI	—.40	3.50	—
Spaethiana (P. Juliae×acaulis), ○ △, 10, III—IV . . . Neu!	—.50	4.50	—
Veitchii, ◑ △ □, 20, V—VI	—.50	—	—
veris elatior hybrida, bunte Gartenprimel, ○ ◑ △ :‖:, 20—30, IV—V	—.25	2.—	18.—
» elatior grandiflora atricoerulea, ○ ◑ △ :‖:, 15—20, IV—V	—.40	3.50	30.—

Primula, aus obigen Sorten nach meiner Wahl
10 Stück M. 3.—, 100 Stück M. 25.—

Pteris, siehe unter „Freiland-Farne".

Pterocephalus — Federköpfchen — Dipsacee

Parnassi (Scabiosa pterocephala), ○ △, 10—20, ab VI . . . m. Tb.	—.50	—	—

Ptilotrichum, siehe Alyssum.

Pulmonaria — Lungenkraut — Boraginacee ✱

angustifolia azurea, ◑ ● △ :‖: □, 15—30, IV	—.30	2.70	24.—
officinalis, ● △ □, 20—30, V	—.30	2.70	—
rubra, ○ ◑ □, 30—40, IV—V	—.30	2.70	—
saccharata variegata, ● △ □, 10—30, III—IV	—.30	2.70	—

Pulsatilla, siehe Anemone.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Pyrethrum — Insektenpulverpflanze — Komposite			
millefoliatum, ○ □ ⚔, 30—50, VI—VII	—.40	3.50	—
roseum hybridum, bunte Margeriten, ○ □ ⚔, 40—70, V—VI und nach Rückschnitt VIII—IX, in nachfolgenden Sorten:			
Blutfink, einfach, weinrot	—.50	4.50	—
Deutsche Kaiserin, lachsrosa, gefüllt, gross	—.90	—	—
Diana, dunkelrosa	—.60	—	—
Dr. Bosch, einfach, lachsrosa	—.60	5.40	—
Hamlet, einfach, rein rosa	—.40	3.50	30.—
Harold Robinson, einfach, scharlachkarmesin	—.90	—	—
James Kelway, einfach, dunkelsamtrot	—.50	4.50	—
Koralle, dunkelrosa, gefüllt	—.60	—	—
Lord Roseberry, gefüllt, leuchtend karmin	—.60	5.40	—
Mrs. James Leake, einfach, dunkelrosa, gross	—.90	—	—
Princesse Metternich, gefüllt, weiss	—.60	—	—
Scarlet Glow, einfach, leuchtend scharlach **NEU!**	1.20	—	—
Yvonne Cayeux, gefüllt, rahmweiss, Mitte gelblich	—.60	—	—
roseum Hybriden, gemischt	—.40	3.50	—
Ramondia — Felsenteller — Gesneriacee			
nathaliae, ● △ # ≌, steile Nordlage, 5, VI—VII	1.20	—	—
pyrenaica (R. myconi), ● △ # ≌, steile Nordlage! 10—15, VI—VII	—.75	7.—	—
serbica, ● △ # ≌, steile Nordlage	1.20	—	—
Raoulia — Raoulie — Komposite			
australis, Schafpflanze, ○ △ ■ ∧, 2—5, VII **m. Tb.**	—.75	7.—	—
glabra, ○ △ ■ ∧, 5, VII **m. Tb.**	—.60	5.40	—
subsericea, ○ △ ■ ∧, 2—5, VII **m. Tb.**	—.60	5.40	—
Rodgersia — Bronzeblatt — Saxifragacee			
pinnata rubra, ● ⊥ ≌, 80, VII	—.90	—	—
Romneya — Baummohn — Papaveracee			
coulteri, ○ ⊥ □ ∧, 100—150, VI—VIII	1.20	—	—
Rosularia — Umbilicus — Crassulaceae			
pestalozzae, ○ ◑ △ ‖ ∧, 20—40, V—VI **m. Tb.**	—.50	—	—
sempervivum, ○ △ ‖ ∧, 20—40, VII **m. Tb.**	—.50	—	—
Rudbeckia — Sonnenhut, Kegelblume — Komposite			
flava, ○ △ □ ⚔, 30—50, VI—VII	—.30	2.70	24.—
fulgida, ○ □ ⚔, 80—100, VIII—X, Duft!	—.50	4.50	—
maxima, ○ □ ⚔ ⊥ ≌, 100—200, VI—VIII	—.50	4.50	—
occidentalis, ○ □ ⚔ ≌, 100—150, VII—VIII	—.40	—	—
purpurea (Echinacea purpurea), ○ ⊥ □ ⚔, 60—100, VII—IX	—.40	3.50	30.—
» **Leuchtstern**, ○ □ ⚔ ⊥, 80, VII—IX	—.75	—	—
speciosa (R. neumanni), ○ △ □ ⚔, 20—40, VIII bis Frost	—.30	2.70	24.—
Ruscus — Mäusedorn — Liliacee			
racemosus (Danaë racemosa), Traubendorn, ♄ ● # ∧, 60—100, VI—VII, **m. B.**	—.90	8.—	—
Ruta — Raute — Rutacee			
graveolens, ♄ ○ ⊥ □ +, Duft! 80—100, VII—IX	—.40	—	—
Sagina, siehe Spergula.			
Salvia — Salbei — Labiate			
glutinosa, ● □ ⊥, 80—100, VII—VIII	—.30	2.70	—
jurisicii, ○ □, 30—50, VI—VIII	—.40	3.50	—
nemorosa virgata, ○ □ ⊥, 60—100, VI—IX	—.40	—	—
officinalis, ♄ ○ □ +, 60—80, VI—VII	—.40	3.50	—
ringens, ○ △ □, 40—60, VII—IX	—.50	4.50	—
Sambucus Ebulus, siehe unter „Laubhölzer".			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Sanguinaria — Blutwurz — Papaveracee			
canadensis plena, ● △, 15, V	2.50	—	—
Sanguisorba — Wiesenknopf — Rosacee			
obtusa (Poterium obtusum), ○ ⊥ □ ≌, 100—150, VII—IX	—.40	—	—
tenuifolia (Poterium), ○ ⊥ □ ≌, 100—150, VII—IX	—.40	3.50	—
» alba, ○ ⊥ □ ≌, 100—150, VII—IX	—.40	3.50	—
Santolina — Heiligenblume — Komposite			
lindavica, ♄ ○ △ #, 30, VII—VIII . . . m. Tb.	—.40	3.50	—
pinnata, ♄ ○ △ #, 30—40, VII—VIII . . . m. Tb.	—.40	3.50	—
tomentosa, ♄ ○ △ #, 50, VII—VIII . . . m. Tb.	—.40	3.50	—
viridis, ♄ ○ △ #, 30—40, VII—VIII . . . m. Tb.	—.40	3.50	—
Saponaria — Seifenkraut — Caryophyllacee			
caespitosa, ○ △ ♎, 2—3, Blüte bis 10, VII—VIII . . . m. Tb.	—.50	—	—
ocymoides, ○ △ ■, 10—15, ab VI . . . m. Tb.	—.40	3.50	—
officinalis plena, ○ □ ✕, 70—100, VI—VIII	—.30	2.70	—
wiemannii, ○ △, 10—15, VI—VII . . . m. Tb.	—.50	4.50	—
Satureja — Quendel — Labiate			
montana, Bergminze, ♄ ○ △ +, 30—50, ab VI, würziger Duft	—.40	3.50	—
Saxifraga — Steinbrech — Saxifragaceae			
aizoon, Trauben-Steinbrech, ○ △ ♎ #, 20—30, V—VII	—.25	2.—	—
» lutea, ○ △ ♎ #, 20, V—VII	—.30	2.70	—
» marginata, ○ △ ♎ #, 15—25, V—VII	—.30	2.70	24.—
» rosea, ○ △ ♎ #, 10—15, V—VI	—.50	4.50	—
andrewsii, ○ ◐ △ :||: #, sehr gut für Einfassungen, 20—40, VI—VII	—.15	1.35	12.—
apiculata (S. Rocheliana × sancta) ○ △ :||:, 10, III—IV . . . m. Tb.	—.45	4.—	—
arendsii Juwel, ◐ △ ♎ #, 15, VI	—.45	4.—	—
» magnifica, ◐ △ ♎ #, 15—25, IV—VI	—.30	2.70	—
» Purpurmantel, ◐ △ ♎ #, 20, IV—VI	—.30	2.70	—
» rosea superba, ◐ △ ♎ #, 20, IV—VI	—.30	2.70	24.—
» Schneeteppich, ◐ △ ♎ #, 15, IV—V	—.30	2.70	24.—
» Schöne von Ronsdorf, ◐ △ ♎ #, 15, V—VII	—.30	2.70	—
» Schwefelblüte, ◐ △ ♎ #, 10—15, V—VI	—.30	2.70	24.—
» Triumph, ◐ △ ♎ #, 10—15, V—VI	—.45	4.—	—
carinthiaca, ○ △ #, 20—25, V—VI	—.30	2.70	—
cotyledon (S. pyramidalis), ◐ □ △ ✕, 50—70, V—VI	—.50	—	—
desoulavayi, ○ ◐ △ #, 5—10, IV . . . m. Tb.	—.60	5.40	—
diversifolia, ● △ # ≌, 15—20, VI	—.60	5.40	—
fortunei, ○ △ ♎ ∧, 30, V—VII . . . m. Tb.	1.20	—	—
geuderi, ◐ △ #, 10, IV . . . m. Tb.	—.60	5.40	—
granulata plena, ◐ △, 15—20, IV—V . . . Topf mit Knöllchen	—.40	3.50	—
haagii, ◐ △ #, 10, IV . . . m. Tb.	—.50	4.50	—
haworthii, ○ ◐ △ #, 10—20, V—VI, Winterfarbe!	—.30	2.70	24.—
heinrichii, ◐ △ #, 10, IV . . . m. Tb.	—.75	—	—
hostii, ○ △ #, 30—50, V—VI	—.30	2.70	—
hybrida Mrs. Leng, ○ ◐ △ #, 10, III . . . m. Tb.	—.50	4.50	40.—
juniperifolia, ○ ◐ △ #, 10—15, V . . . m. Tb.	—.50	4.50	—
kellereri, ○ ◐ △ #, 8—10, III—IV . . . m. Tb.	—.75	7.—	—
kyrillii, ○ ◐ △ #, 5—10, III . . . m. Tb.	—.50	—	—
lingulata, krustig, silbrig, ○ △ || #, 20—30, VI—VII	—.40	3.50	—
» alberti, ○ △ || #, 20, VI—VII	—.40	3.50	—
» lantoscana, ○ △ || #, 25—30, VI—VII	—.40	3.50	—
» major, ○ △ || #, 30—40, VI—VII	—.40	3.50	—
» superba, ○ △ || #, 30—50, VI	—.50	—	—
marginata cariophylla, ○ △ #, 10—15, IV . . . m. Tb.	—.50	—	—
media, △ ◐ #, 5—10, IV—V . . . m. Tb.	—.75	—	—

Saxifraga (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
ochroleuca, ◑ △ ⌂ #, 10—15, III . . . . m. Tb.	—.50	4.50	—
oppositifolia latina, △ ◑ #, 5, V . . . . m. Tb.	—.75	7.—	—
» splendens, △ ◑ #, 5, V . . . . m. Tb.	—.75	7.—	—
» Vaccariniana, ◑ △ #, 5, V—VI . . . . m. Tb.	—.75	7.—	—
peltata (Peltiphyllum) ○ ◑ ⊥ ≌, 60—80, IV—V	—.45	4.—	—
pennsylvanica, ○ ⊥ ≌ #, 60—80, V. Schön rote Winterfarbe . . .	—.45	4.—	—
petraschii, ○ ◑ △ #, 5—10, IV . . . . m. Tb.	—.50	4.50	—
pseudo-Borisii, ○ ◑ △ #, 5, III . . . . m. Tb.	—.45	4.—	36.—
pseudo-Kotschyi, ○ ◑ △ #, 5, III . . . . m. Tb.	—.45	4.—	—
pyramidalis, siehe S. cotyledon.			
rotundifolia, ◑ △ ≌, 20—30, VI—VII	—.30	2.70	—
rubella (S. Burseriana × lilacina), ○ ◑ △ #, 5, III—IV . . . . m. Tb.	—.75	7.—	—
salomonii, ○ ◑ △ #, 5, IV . . . . m. Tb.	—.50	—	—
sancta, ○ ◑ △ #, 5—10, III—IV . . . . m. Tb.	—.45	4.—	36.—
umbrosa, Porzellan-Steinbrech, ○ ◑ △ ⫶ #, 25, VI	—.15	1.35	12.—
virginiensis, ○ △ #, 20, VI . . . . m. Tb.	—.50	—	—

Saxifraga, in besten Sorten meiner Wahl 10 St. M. 3.—, 100 St. M. 25.—

Saxifraga, in nur krustigen Sorten meiner Wahl 10 St. M. 4.—, 100 St. M. 35.—

Scabiosa — Grindkraut — Dipsacee			
caucasica, Witwenblume, ○ ▭ ✕, 50, VI—IX	—.30	2.70	24.—
» alba, ○ ▭ ✕, 50, VI—VIII	—.40	3.50	—
» Prachtkerl, ○ ▭ ✕, 60—80, VI—X . . . . Neu!	—.90	—	—
elata, siehe Cephalaria.			
graminifolia, ○ △, 20—30, VII—VIII	—.45	—	—
pterocephala, siehe Pterocephalus.			
vestina (Sc. vestita), ○ △, 15—25, VI—VIII	—.50	—	—
Schivereckia — Alyssum — Crucifere			
Bornmuelleri, ○ △, 6—10, V—VI . . . . m. Tb.	—.40	—	—
podolica, ○ △, 10—20, V—VI	—.30	2.70	—

Scilla, siehe Camassia.

Scirpus, siehe unter „Ziergräser".

Scolopendrium, siehe unter „Freiland-Farne".

Scutellaria — Helmkraut — Labiate			
alpina, ○ △, 20—30, VI—VIII	—.30	2.70	—
» alba, ○ △, 20—30, VI—VIII	—.30	2.70	—
Sedum — Mauerpfeffer — Crassulacee, ✿			
acre, ○ △ ■ #, 5, IV—V	—.15	1.35	12.—
aizoon, ○ △, 30, V—VI	—.30	2.70	—
album, ○ △ ■ #, 10—15, VI	—.15	1.35	12.—
» micranthum chloroticum, ○ △ ■ # 5—10, VI	—.15	1.35	12.—
» murale, ○ △ ■ #, 10—15, VI	—.20	1.50	13.—
anacampseros, ○ △ #, 10—15, VI	—.40	3.50	—
anopetalum, ○ △ #, 20—25, V—VI	—.30	2.70	—
brevifolium, ○ △ # ∧, 10, V—VI . . . . m. Tb.	—.50	—	—
crassipes, ○ △, 30—40, VI	—.30	2.70	—
cyaneum (S. Ewersii homophyllum), ○ △ ■, 5, VI . . . . . . m. Tb.	—.30	2.70	—
dasyphyllum, ○ △ ■ # ∧, 5—10, V—VI . . . . m. Tb.	—.30	2.70	—
» Suendermanni, ○ △ ■ # ∧, 5—10, V—VI . . . . m. Tb.	—.30	2.70	—
elegans, siehe S. rupestre.			
elongatum, ○ △, 40, VI—VII	—.40	3.50	—

Sedum (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
eupatorioides, O ☐ ≌, 60—70, VI—VII	—.40	3.50	—
ewersii, O △ ■, 10—15, VIII—IX	—.25	2.—	—
fabaria, O △, 20—30, VII—VIII	—.30	2.70	—
» Brillant, O △, 20—30, VII—VIII	—.40	3.50	—
hartmannii, O △ #, 15, VI—VII	—.30	2.70	24.—
kamtschaticum, O △, 15—20, VI—VII	—.30	2.70	—
» variegatum, O △, 15—20, VI—VIII	—.40	3.50	—
kirilowii (S. rhodiola linifolium), O △, 30—50, V—VI	—.40	3.50	—
laconicum, O △ ■, 5—10	—.30	2.70	24.—
lydium, O ◑ △ ■ #, 5—10, V—VI	—.15	1.35	12.—
» glaucum, O ◑ △ ■ #, 5—10, V—VI m. Tb.	—.25	2.—	—
» *tenellum,* siehe S. tenellum.			
maximum atripurpureum, O △, 30—60, VIII—IX	—.40	—	—
middendorffianum diffusum, O △ ■ #, 20—25, VII	—.30	2.70	—
oregonum, O △ #, 10—15, V—VI m. Tb.	—.30	—	—
» rubrum, O △ #, 10—15, V—VI m. Tb.	—.30	2.70	—
populifolium, O △, 20—25, VII—VIII	—.30	2.70	—
pruinatum, siehe S. rupestre.			
purpurascens, siehe S. spectabile.			
reflexum typicum „Tripmadam", O △ #, 10—20, VI—VII	—.25	2.—	—
rhodiola linifolium, siehe S. kirilowii.			
rupestre (S. pruinatum, S. elegans), O △ ■ #, 15—25, VII	—.30	2.70	—
sarmentosum, ◑ △ ‖ ■ #, 5—10, VI—VII	—.30	2.70	—
sieboldii, O △ ‖, Ampelpflanze, 20, VI—VII m. Tb.	—.40	3.50	—
» variegatum, O △ ‖ m. Tb.	—.50	—	—
spathulifolium purpureum, O △ ■ #, 10—15, VI—VII m. Tb.	—.30	2.70	24.—
spectabile (S. purpurascens), O ≌, 30—50, VII	—.30	2.70	—
spurium, O △ ■ :‖: ☐, 10—15, VII—VIII	—.20	1.70	—
» album, O △ ■ :‖: ☐, 10—15, VII—VIII	—.20	1.70	15.—
» album superbum, O △ ■ :‖: ☐, 15—20, VII	—.30	2.70	24.—
» coccineum Purpurteppich, O △ ■ :‖: ☐ #, 10—15, VII—VIII	—.30	2.70	24.—
» roseum superbum, O △ ■ :‖: ☐, 15—20, VII	—.30	2.70	24.—
» salmoneum, O △ ■ :‖: ☐, 15—20, VII	—.30	2.70	24.—
» splendidissimum, O △ ■ :‖: ☐, 15—20, VII	—.30	2.70	—
tartarinowii, O △, 10—15, VIII—IX m. Tb.	—.50	—	—
tenellum (S. Lydium tenellum), O △ ■ #, 5—10, V—VI	—.30	2.70	24.—

Sedum, aus obigen Sorten nach meiner Wahl
10 Stück M. 2.50, 100 Stück M. 18.—

Selaginella, siehe unter „Freiland-Farne".

Sempervivum — Hauslauch, Hauswurz — Crassulacee, O △ ‖ #

R = Rosette, Bl = Blüte.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
atroviolaceum, R gross, violettrot, Bl gelb	—.40	3.50	—
borisii, R mittelgross, stark behaart, Bl gelb	—.50	—	—
hybridum Alpha, R mittelgross, weissbehaarte Mitte, Bl rosa	—.30	2.70	24.—
» Beta, R mittelgross, bräunlich, Bl dunkelrosa	—.30	2.70	—
kosaninii, R mittelgross, behaart, Bl weisslich	—.40	3.50	30.—
patens, R gross, rotbraun, Bl rot	—.60	—	—
roseum, R klein, im Winter schön rot, Bl rosa	—.30	2.70	24.—
rubicundum giganteum, R gross, Spitzen rotbraun, Bl rot	—.40	3.50	—
spinulosum, R sehr klein, rötlich, Bl rot	—.40	3.50	—
tectorum, Dachhauswurz, R mittelgross bis gross, grün, Bl graurosa	—.25	2.—	—
» calcaratum, R gross, grün, Bl gelblich	—.25	2.—	18.—
» robustum, R extra gross, grün, Spitzen braun, Bl rosenrot	—.50	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Sempervivum (Fortsetzung):			
tectorum triste, R gross, rotbraun, Bl dunkelrosa	—.40	3.50	—
valesiacum, R mittelgross, wollig, Bl gelb	—.40	—	—
violaceum, R mittelgross, Bl gelb	—.40	3.50	—

Sempervivum, aus obigen Sorten nach meiner Wahl 10 St. M. 2.50, 100 St. M. 18.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Senecio — Kreuzkraut, Goldkerze — Komposite			
abrotanifolius, ○ △ ▭, 30—40, VII—IX	—.30	2.70	—
caloxanthus, ○ △ ≌, 20—25, VI—VII	—.45	4.—	—
clivorum (Ligularia), Lattichstern, ○ ⊥ ▭ ✕ ⚘ ≌, 100—120, VII—VIII	—.50	4.50	—
» **Orange Queen,** ○ ⊥ ▭ ✕ ⚘ ≌, 100—120, VII—VIII	—.50	—	—
» **Othello,** ○ ⊥ ▭ ✕ ⚘ ≌, 120—150, VII—VIII	—.50	4.50	—
» **subcrenatus,** ○ ⊥ ▭ ✕ ⚘ ≌, 100, VIII	—.50	4.50	—
greyi, siehe unter „Laubhölzer".			
(PA) **hessei** (Ligularia), ○ ⊥ ▭ ✕ ⚘ ≌ . . . NEU! Durch Kreuzbefruchtung von S. Clivorum, Veitchianus und Wilsonianus entstanden. Laub bis 1 m hoch, Blattform dreieckig, Blütenstände langgestreckt, ähnlich S. Veitchianus oder Wilsonianus, jedoch breiter, da die Einzelblumen größer sind, diese mehr an S. Clivorum erinnernd, etwa 8 cm Durchmesser. Farbe schön leuchtend orangegelb. Höhe der stattlichen Blütenschäfte gegen 2 m, am oberen Ende mehr stumpf auslaufend. Die Blütenschäfte sind abgeschnitten lange haltbar und bei ihrem angenehmen Duft als wirkungsvolles Dekorationsmaterial zu betrachten. 150—200, VII—VIII.	—.90	8.—	75.—
(PA) **palmatilobus** (Ligularia), ○ ⊥ ▭ ✕ ⚘ ≌ . . . NEU! Dekorationsstaude mit schön zerteilten Blättern und lebhaft gelben Blütenständen. Ihre frühe Blüte macht die Neuheit im Sortiment der Senecien besonders wertvoll. Das von Erythrochaete ererbte Laub wirkt ebenfalls sehr zierend und bringt auch hierdurch willkommene Abwechslung in die Senecio-Gruppen. 120—150, VI—VII.	—.90	8.—	75.—
stenocephalus globosus, ○ ⊥ ▭ ✕ ⚘ ≌, 80—100, VII—VIII	—.50	4.50	—
veitchianus (Ligularia), ○ ⊥ ▭ ✕ ⚘ ≌, 150, VII—VIII	—.50	4.50	—
wilsonianus (Ligularia), ○ ⊥ ▭ ✕ ⚘ ≌, 150—180, VIII	—.50	4.50	—
Serratula, siehe Liatris.			
Sesleria, siehe unter „Ziergräser".			
Sidalcea — Doppelmalve — Malvacee, ⚘			
candida Hybriden, ○ ▭ ✕, 80—120, VII—VIII	—.30	2.70	—
Silene — Leimkraut — Caryophyllacee			
acaulis grandiflora, ○ ◑ △ # ⩍, 5, V	—.40	—	—
alpestris, ○ △ ||, 10, V—VI	—.30	2.70	—
» **plena,** ○ ◑ △ || ⩍, 5—10, VI . . . m. Tb.	—.50	—	—
maritima alba plena, ○ △ ||, 15—25, ab VI	—.40	3.50	—
schafta, ○ △, 10—15, V—VI . . . m. Tb.	—.40	3.50	—
Sisyrinchium — Binsenlilie — Iridacee			
striatum, ○ ◑ △ ▭, 80—100, VI—VIII	—.30	2.70	—
Smilacina — Falscher Salomonssiegel — Liliacee			
racemosa, ●● ▭, 40—60, VII—VIII	—.50	4.50	—
Soldanella — Alpenglöckchen — Primulacee			
alpina, ●● △ # ≌ [K], 5, III—IV	—.40	3.50	30.—
ganderi (S. minima × alpina), ● △ # ≌ [K], 5—10, V—VII	—.50	—	—
minima, ● △ # ≌ [K], 5, V—VII	—.50	—	—
Solidago — Goldrute — Komposite, ○ ◑			
aspera (S. rugosa), ⊥ ▭ ✕ ⚘, 150—180, IX—X	—.30	2.70	—
brachystachya (S. virgaurea brachystachya), △ :||: ⚘, 20—30, VII—IX	—.30	2.70	—
» **robusta,** ○ △ ▭, 30, IX	—.60	5.40	—
elliptica, △ ✕ ⚘, 40—60, VIII—IX	—.30	2.70	24.—

Stauden

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Solidago (Fortsetzung):			
hybrida Frühgold, ⊥ □ ✕ ⚘, 100—120, VIII	—.30	2.70	24.—
» **Goldstrahl,** ⊥ □ ⚘, 70—90, VIII—IX	—.30	2.70	24.—
mollis, □ ⚘, 50—70, VIII—IX	—.30	2.70	—
multiradiata (S. virgaurea arctica), △ ■ ⚘, 15—25, VII—VIII	—.30	2.70	—
rigida, □ ✕ ⚘, 40—60, VIII—X	—.30	—	—
shortii, Königsgoldrute, ⊥ □ ✕ ⚘, 100—150, IX—X	—.30	2.70	24.—
virgaurea nana, △ ⚘ ⚘, 30—50, VIII—IX. Windfest!	—.30	2.70	24.—
Spergula — Knebel, Sternmoos — Caryophyllacee			
pilifera (Sagina subulata), ○ △ ■ # ⚘, 3, VI—VIII	—.15	1.—	8.—
» **aurea,** ○ △ ■ # ⚘, 3, VI—VIII	—.15	1.—	—
Spiraea — Spierstaude — Rosacee			
Alpine Zwerg-Sträucher, siehe unter „Laubhölzer".			
aruncus (Aruncus silvester), Prinzenfeder, ♂ ○ ◑ ⊥ □ ≌, 80—120, VII—VIII	—.75	7.—	—
filipendula, „Mädesüss", ○ □ ≌, 50—75, VI	—.30	—	—
» **plena,** ○ ◑ △ ≌, 20—40, VII—VIII	—.40	3.50	—
humboldtii, Prinzenfeder, ♀ ○ ◑ ⊥ □ ≌, 80—120, VII—VIII	—.60	5.40	—
lobata, ◑ ⊥ □ ≌, 70—100, VII—VIII	—.40	3.50	—
» **hybrida,** ◑ ⊥ □ ≌, 60—80, VII—VIII	—.40	3.50	—
palmata elegans, ◑ ⊥ □ ≌, 80—100, VI—VII	—.30	2.70	—
ulmaria plena, ◑ ⊥ □ ≌, 100—120, VII—VIII	—.30	2.70	—
venusta L'Innocence, ◑ ⊥ □ ≌, 100—120, VII—VIII	—.40	3.50	—
Stachys — Ziest — Labiate			
grandiflora superba, siehe Betonica grandiflora superba.			
lanata, ○ △ :‖:, 20—40, VI—VIII	—.30	2.70	—
Statice — Strandflieder — Plumbaginacee			
Alle Arten für Trockensträusse verwendbar.			
armeria, siehe Armeria maritima			
auriculaefolia (Limonium binervosum), ○ △ # ≌, 10—15, VII—VIII	—.30	2.70	24.—
glumacea, siehe Acantholimon.			
gmelinii, ○ △ # ✕ ≌, 40—60, VII—VIII	—.30	2.70	24.—
latifolia, ○ △ ✕ ≌, 40—60, VII—VIII	—.30	2.70	—
limonium, ○ △ ✕ ≌, 40—60, VII—VIII	—.30	2.70	—
montana, siehe Armeria alpina.			
sibirica, siehe Armeria sibirica.			
tatarica, ○ △ # ✕ ≌, 20—30, VII—VIII	—.40	3.50	—
Stipa, siehe unter „Ziergräser".			
Struthiopteris, siehe unter „Freiland-Farne".			
Stylophorum, siehe Hylomecon.			
Succisa, siehe Cephalaria.			
Sugerokia, siehe Heloniopsis.			
Symphitum — Beinwell — Boraginacee			
asperrimum aureo-variegatum, ● ⊥, 100—120, VI—IX	—.75	—	—
Symphyandra — Steinglocke — Campanulacee			
armena, ○ △, 25, VII—VIII	—.50	—	—
wanneri, ○ △, steile Nordlage, 15—20, V—VI	—.50	—	—
Synthyris — Frühlingsschelle — Scrophulariacee			
reniformis, ● △ □ ⚘, 15—25, IV	—.40	3.50	—
Telekia, siehe Buphthalmum.			
Teucrium — Gamander — Labiate			
chamaedrys, ○ △ :‖: □ #, 30—50, VII—IX . . . 1000 St. RM. 100.—	—.25	1.50	12.—
cinereum, ○○ △ ■ [K], 5—10, VIII—X . . . m. Tb.	—.60	5.40	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Thalictrum — Wiesen- oder Amstelraute — Ranunculacee, ✱			
cornutii (Th. coronatum), ○ ◑ □ ≌, 100—150, VI—VII	—.40	—	—
flavum, ◑ ⊥ □ ≌, 150—200, VII—VIII	—.40	3.50	—
glaucum, ◑ ⊥ □ ≌, 150—200, VII—VIII	—.40	3.50	—
Thladiantha — Quetschblume — Cucurbitacee			
dubia, ◑ ⊥̲, 200, VI—IX . . . . **m. Tb.**	—.60	5.40	—
Thymus — Thymian — Labiate			
azoricus, ○ △ ⩍ # Λ, 5, VII—VIII	—.45	4.—	—
citriodorus, ○ △ # +, 30, VII . . . . **m. Tb.**	—.30	2.70	—
» albo-marginatus, ○ △ #, 20, VII. Duft! . . . . **m. Tb.**	—.40	3.50	—
» aureo-variegatus, ○ △ #, 30, VII. Duft! . . . . **m. Tb.**	—.40	3.50	—
lanuginosus, ○ △ ▬ #, 5, VII. Duft!	—.25	2.—	18.—
serpyllum albus, ○ △ ▬ # ✱, 5—10, VII. Duft!	—.25	2.—	18.—
» carneus, ○ △ ▬ # ✱, 5—10, VII. Duft!	—.25	2.—	18.—
» coccineus, ○ △ ▬ # ✱, 5—10, VII. Duft!	—.25	2.—	18.—
zygis gracilis, ○ △ Λ, 15—25, VII . . . . **m. Tb.**	—.40	—	—
Tolmiea — Saxifragacee			
menziesii (Leptaxis) ◑ ● ▬, 20—40, VI—VII	—.25	2.—	—
Tradescantia — Dreimasterblume — Commelinacee			
virginiana, „Jeden Morgen neu", ○ □ ≌, 40—60, VI—VIII	—.30	2.70	—
» alba, ○ □ ≌, 40—60, VI—VIII	—.30	2.70	—
» I. C. Weguelin, ○ □ ≌, 60—80, V—IX . . . . **Neu!**	—.50	4.50	—
» Leonora, ○ □ ≌, 40—60, VI—VIII . . . . **Neu!**	—.50	4.50	—
Tricyrtis — Krötenlilie, Dreihöckerblume — Liliacee			
dilatata, ● □, 60—80, IX—X	—.75	7.—	60.—
macropoda, ● □, 60—90, VII—VIII	—.45	4.—	—
Trillium — Waldlilie — Liliacee			
erectum album, ◑ △ □ ≌, 25, V	1.20	—	—
grandiflorum, ◑ △ □ ≌, 25—30, V	—.75	—	—
Trollius — Trollblume — Ranunculacee			
europaeus, ○ □ ✗ ≌, 50, IV—V	—.40	3.50	30.—
» albus, ○ □ ✗ ≌, 25—40, V	—.40	3.50	—
» giganteus, ○ □ ✗ ≌, 50—70, IV—V	—.45	4.—	—
hybridus Earliest of All, ○ □ ✗ ≌, 30—50, V	—.40	3.50	—
» Goldquelle, ○ □ ✗ ≌, 50—70, V	—.45	—	—
» Lichtball, ○ □ ✗ ≌, 25—40, V	—.45	4.—	—
» Sämlings-Hybriden	—.30	2.70	24.—
pumilus, ○ △ ≌, 20, V	—.40	3.50	—
Tropaeolum — Kapuzinerkresse — Tropaeolacee			
speciosum, ◑ ● ⊥̲, 80—100, ab VII	—.40	3.50	—
Tulipa — Wildtulpen — Liliacee			
gesneriana, ○ △ ✗, 40—60, IV	—.30	2.70	24.—
schrenkii, ○ △. Vom natürlichen Standort gesammelt. 20—30, IV	—.40	3.50	30.—
Tunica — Felsennelke — Caryophyllacee			
saxifraga, ○ △ ▬, 20—30, ab VII	—.30	2.70	24.—
» alba, ○ △, 20—30, ab VII	—.30	2.70	—
» robusta plena, ○ △, 30, ab VII . . . . **m. Tb.**	—.45	4.—	—

Umbilicus, siehe Orostachys und Rosularia.
Uniola, siehe unter „Ziergräser".

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Valeriana — Baldrian — Valerianacee			
rotundifolia, ○ △, 15—20, V—VI	—.30	2.70	—
Vancouveria, siehe Epimedium hexandrum.			
Veratrum — Germer — Liliacee			
nigrum, ◑ □ ≌ +, 80—100, VII	1.50	13.50	—
Verbascum — Königskerze — Scrophulariacee			
pannosum, ○ ⊥ □ ✻, 150—200, VII—VIII. Zum Verwildern!	—.30	2.70	—
phoeniceum, ○ □ ✻, 60—100, VII	—.30	2.70	24.—
Vernonia — Eisenkraut — Komposite			
arkansana (V. crinita), ○ □ ✕ ≌, 150—200, IX—X	—.60	—	—
Veronica — Ehrenpreis — Scrophulariacee, ✻			
Staudenartige Veronica.			
allionii (V. spicata alpina), ○ ◑ △ ■ #, 5—10, VI—VII	—.25	2.—	—
amethystina (V. latifolia), ○ □ ✕, 40—60, V	—.30	2.70	—
elegans (V. spuria elegans), ○ ◑ △ ≌, 20—40, VII—IX	—.40	3.50	—
filiformis, ○ △ ■ #, bis 5, V—VII	—.25	2.—	15.—
gentianoides, ○ ◑ △, 25—40, V—VII	—.30	2.70	—
» variegata, ○ ◑ △, 25—40, V—VII	—.40	—	—
gibsii, ○ □ ✕ ✻ ≌, 70—90, VII—VIII	—.40	3.50	—
incana rosea, ○ △ :‖: #, 20—30, VI—VII Neu!	—.75	—	—
latifolia Royal Blue, ○ △ ⫫ □, 20—30, VI—VII	—.30	2.70	—
» Trehanae, ○ △ ■, 15—25, VI—VII	—.40	3.50	—
longifolia, ○ □ ✕, 40—60, VII—VIII	—.30	2.70	—
prostrata, ○ ◑ △ ■, 5, VI—VII	—.30	2.70	24.—
rhodopea, ○ ◑ △ ■ #, 5—10, VII	—.30	2.70	—
rupestris alba, ○ ◑ △ ‖ ⫫, 8—10, VI—VII m. Tb.	—.40	3.50	—
sibirica japonica, ○ ◑ □, 60—80, VII—IX	—.45	4.—	—
spicata (V. crassifolia), ○ ◑ △ □, 20—40, VI—VIII	—.30	2.70	—
Immergrüne, strauchige Neuseeländer, ♄ # ∧, neuerdings als Untergattung „Hebe" zusammengefasst.			
albicans, ♄ ○ ◑ △ # ≌, 30—50, VI—VII m. Tb.	—.45	4.—	—
anomala, ♄ ○ ◑ △ #, 50—70, VI—VII m. Tb.	—.45	4.—	—
armstrongi, ♄ ○ ◑ △ # ∧, 20—40, Winter m. Tb.	—.50	4.50	40.—
balfouriana, ♄ ○ ◑ △ #, bis 100, VII m. Tb.	—.50	4.50	—
bidwilliae lilacina, ♄ ○ ◑ △ ⫫ # ∧, 10—20, VII—VIII m. Tb.	—.45	4.—	—
buchananii, ♄ ○ ◑ △ #, 20—30 m. Tb.	—.45	4.—	—
carnosula, ♄ ○ ◑ △ #, 30—40, VII—VIII m. Tb.	—.45	4.—	—
cookiana, ♄ ○ ◑ △ #, 50—70, VII—VIII m. Tb.	—.50	—	—
cupressoides, ♄ ○ ◑ △ #, 50—70, VII—VIII m. Tb.	—.45	4.—	36.—
epacridea, ♄ ○ ◑ △ ⫫ # ∧, 10—20, VII—VIII m. Tb.	—.45	4.—	—
glauca coerulea, ♄ ○ ◑ △ #, 30—50, VII—VIII m. Tb.	—.45	4.—	—
hookeriana, ♄ ○ ◑ △ #, 20—40, VII—VIII m. Tb.	—.45	4.—	—
lyallii, ♄ ○ ◑ △ ⫫ # ∧, 10—20, VII—VIII m. Tb.	—.45	4.—	—
lycopodioides, ♄ ○ ◑ △ #, 20—25, VII—VIII m. Tb.	—.50	4.50	—
pinguifolia, ♄ ○ ◑ △ #, 30—50, VII—VIII m. Tb.	—.45	4.—	—
rotundifolia, ♄ ○ ◑ △ #, 30—50, VII—VIII m. Tb.	—.45	4.—	—
subalpina, ♄ ○ ◑ △ #, 20—40, VII m. Tb.	—.45	4.—	—
traversii, ♄ ○ ◑ △ #, 30—50, VII—VIII m. Tb.	—.45	4.—	—
wilcoxii, ♄ ○ ◑ △ ⫫ # ∧, 10—15, VII—VIII m. Tb.	—.45	4.—	—
Vinca — Singrün — Apocynacee			
major, ● □ #, 15—25, V—VI	—.40	3.50	—
» maculata, ◑ ● □ #, 15—25, V—VI	—.40	3.50	—
minor, ● ■ :‖: #, 10—20, V	—.30	2.—	18.—
» plena, ● ■ :‖: #, 10—20, V	—.40	3.50	—
» rosea plena, ● ■ :‖: #, 10—20, V	—.40	3.50	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Viola — Veilchen — Violacee			
cornuta Altona, ○ △ ▭ ♯, 10—15, ab V	—.30	2.70	24.—
» G. Wermig, ○ ◑ △ :‖: ▭ ♯ ✕, 15—25, ab V. Duft!	—.30	2.70	24.—
(Ⓡ) » G. Wermig alba, ○ ◑ △ ⩍ ♯, 10—15, ab V	—.40	3.50	—
» hybrida Hansa (Perle von Vierlanden), ○ ◑ △ ⩍ ♯, 15—20, ab V	—.30	2.70	24.—
» Triumph, ○ △ ▭ ♯, 10—20, V—IX . . . NEU!	—.50	4.50	—
» W. H. Woodgate, ○ ◑ △ ▭ ♯ ✕, 25—30, ab V	—.30	2.70	24.—
cucullata grandiflora, ◑ ✕ ≌, 5—10, V	—.25	2.—	—
gracilis Clarence Elliot, ○ ◑ ⩍ △, 15—25, ab V	—.30	2.70	24.—
» Juwel v. Eisenach, ○ ◑ △ ♯, 10—15, ab VI	—.30	2.70	—
» Lord Nelson, ○ ◑ △ ♯, 10—15, V	—.30	2.70	24.—
obliqua striata, ◑ △ ≌, 10—15, IV—V	—.25	2.—	—
odorata Königin Charlotte, ◑ △ :‖: ✂, 10—20, III—IV und VIII—IX	—.25	2.—	18.—
zoysii, ○ △, 10—15, VI . . . m. Tb.	—.50	—	—
Wahlenbergia, siehe Edraianthus.			
Waldsteinia — Ungarwurz — Rosacee			
trifoliata, ● △ ■, 10—15, VI	—.30	2.70	24.—
Wulfenia — Kuhtritt — Scrophulariacee			
carinthiaca, ● △ ▭, 20—30, VII—VIII	—.45	4.—	—
» alba, ● △ ▭, 20—30, VII—VIII	—.45	4.—	—
cordata, siehe Synthyris reniformis.			
Yucca — Palmlilie — Liliacee			
filamentosa, ○ ⊥ △ ♯, 100—150, VII—VIII . . . mit Ballen	—.75	7.—	60.—
extra starke Pflanzen » »	1.20	10.—	90.—
Solitärpflanzen » »	2.25	20.—	—
» elegantissima, ○ ⊥ △ ♯, 80—100, VII—VIII . . . » »	1.50	—	—

Winterharte Freiland-Farne.

Kultivierte Pflanzen.

Sortimente nach meiner freien Wahl:

10 Farne in wintergrünen Sorten meiner Wahl . . . M. 6.—
10 » » nicht wintergrünen Sorten meiner Wahl . . . » 4.50

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Adiantum — Haarfarn, Venushaar — Polypodiacee			
pedatum, ◑ ● △ ≌, 30—50	—.90	8.—	—
Aspidium — Schild-, Punktfarn — Polypodiacee			
aculeatum proliferum (Asp. acul. setosum viviparum), ◑ △ ♯, 30—40	—.60	5.40	—
dilatatum recurvatum, ◑ ⊥, 60—80	—.60	5.40	—
dryopteris, Eichenfarn, ○ ◑ ■, 10—20	—.45	4.—	—
filix mas, Wurmfarn, ○ ◑, 50—100	—.30	2.70	—
» mas bisdaedaleum cristatum pulchrum, 50—70	—.75	—	—
» » erosum crenatum, 50—60	—.40	3.50	—
» » furcatum, 100—120	—.40	3.50	—
» » lineare polydactilum, 60—80	—.60	5.40	—
» » paleaceum, ♯, 80—100	—.40	3.50	30.—
» » propinquum crispum, ♯, 30—50	—.60	5.40	—
» » subintegrum, 60	—.45	4.—	—
(Ⓡ) pseudomas angustatum erectum, ◑ ● ♯, 40—60	—.60	5.40	—
» polydactylon, ◑ ●, 40—70	—.60	5.40	—
thelypteris, Wasserfarn, ○ ≌, 30—50	—.40	3.50	—
Asplenium — Streifenfarn — Polypodiacee			
ruta muraria, Mauerfarn, ○ ◑ ● △ ‖ ♯, 5	—.75	7.—	—
trichomanes, Mauerhaarfarn, ○ ◑ ● △ ‖ ♯, 5—10	—.60	5.40	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Athyrium — Frauenfarn — Polypodiacee			
filix foemina, ○—◑ ≌, 40—70	—.45	4.—	—
» foemina bisdaedaleum cristatum, 50—70	1.20	10.—	—
» » bisfalcatum, 60—80	—.75	7.—	—
» » diviso-multifidum, 40—60	—.75	7.—	—
» » erosum minus, :‖:, 15—25	—.25	2.—	18.—
» » gracile, 10—20	—.45	4.—	—
» » monstrosum, 40—60	—.75	—	—
» » Pseudo-Victoriae	1.20	10.—	—
Blechnum — Rippenfarn — Polypodiacee			
spicant, ○ ◑ # ≌, 30—40	—.40	3.60	30.—
Cystopteris — Blasenfarn — Polypodiacee			
bulbifera, ○ △, 30—40	—.75	—	—
Dicksonia — Wollfarn — Cyatheacee			
punctilobula, Mattenfarn, ○ ◑ ■ :‖:, 40—70	—.30	2.70	24.—
Onoclea — Sumpffarn — Polypodiacee			
sensibilis, ○ ◑ ≌, 20—30	—.60	5.40	—
» interrupta, roter Austrieb, ○ ◑ ≌, 20—30	—.75	7.—	—
Osmunda — Königsfarn — Osmundacee			
claytoniana, ○ ≌ ⊥, 60—80	3.—	—	—
regalis, ○ ≌ ⊥, 60—100	—.75	7.—	—
extra stark	2.25	—	—
Polypodium — Tüpfelfarn — Polypodiacee			
cambricum pulcherrimum, ◑ ● △ ■ #, 20—40	—.60	5.40	—
vulgare, ◑ ● △ ■ #, 15—30	—.30	2.70	—
Pteris (Pteridium) — Adlerfarn — Polypodiacee			
aquilina, ○ ◑, 150—200. Wuchert!	—.60	5.40	—
Scolopendrium — Hirschzunge — Polypodiacee			
officinarum, ◑ △ [K] # ≌, 20—40	—.45	4.—	—
» undulatum, ◑ △ # ≌ Gewellte Form, 20—30.	—.60	5.40	—
Selaginella — Mooskraut — Selaginellacee			
douglasii, ◑ ● △ ■ # ≌, 5—10	—.30	2.70	—
Struthiopteris — Straussfarn — Polypodiacee			
pennsylvanica, ◑ ≌ ⊥, 80—100 Schwarzstengelig, Wedel mehr blaugrün.	—.75	7.—	—

Ziergräser.

Sortimente nach meiner freien Wahl:

10 alpine Ziergräser meiner Wahl . . . . M. 3.50
10 höhere, nicht wuchernde Ziergräser meiner Wahl . . . . . . M. 5.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Alopecurus — Fuchsschwanz — Graminee			
lanatus, ∞ △ ∧, gegen Nässe, 15 . . . **m. Tb.**	1.20	—	—
pratensis aureo-variegatus, Wiesenfuchsschwanz, ○ :‖: ≌, 30—50, VII	—.45	4.—	36.—
Arrhenatherum — Bandgras — Graminee			
bulbosum variegatum, Knollensilberhafer, ○ △ ■ ≌, 20—30	—.25	2.—	18.—
Arundinaria — Rohrgras — Bambusacee			
japonica (Bambusa Metake), ♄ ○ ◑ ⊥ # ≌, 60—100 . . . mit Ballen	2.25	—	—
nitida (Bambusa), ♄ ○ ⊥ # ≌, 150—200 . . . mit Ballen	2.25	20.—	—
Arundo — Pfahlrohr — Graminee			
Donax, ○ ⊥ ≌ ∧, bis 200 . . . mit Ballen	1.50	13.50	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Asprella — Igelgras — Graminee			
hystrix (Hystrix patula), Flaschenbürstengras, ◑ △ □, bis 60, VII . .	—.45	4.—	—
Avena — Hafer — Graminee			
sempervirens Notarisii (A. candida), ○ △, 30—50, VIII—IX	—.45	4.—	—
Carex — Rietgras, Segge — Cyperacee			
acuta aureo-variegata, ○ ≌, 40—60, VII—VIII	—.40	3.50	—
Elymus — Haargras — Graminee			
glaucifolius, Blaugras, ○ ≌, 100, VII—VIII. Wuchert!	—.60	5.40	—
Eulalia — Miscanthus — Graminee			
japonica (Miscanthus sinensis), ○ □ ⚔ ≌, 120—180, IX—X	—.60	5.40	—
» **gracillima**, ○ □ ⚔ ≌, 100—150, IX—X	—.60	5.40	—
» **zebrina**, Zebragras, ○ □ ⚔ ≌, 120—180, IX—X	—.60	5.40	—
Festuca — Schwingel — Graminee			
alpina, ○ △ ♎, 20, VI—VII	—.30	2.70	—
crinum ursi, Bärenschwingel, ○ △ ■, 10—20, VI—VII	—.40	3.50	—
Gymnothrix, siehe Pennisetum.			
Imperata — Eulalie — Graminee			
sacchariflora (Miscanthus saccharifer), Silberfahnengras, ○ □ ⚔ ≌, 120—180, IX—X. Wuchert!	—.45	4.—	—
Luzula — Hainsimse — Juncacee			
nivea, ○ △, 15—25, VII	—.60	5.40	—
Miscanthus, siehe Eulalia und Imperata.			
Panicum — Hirse — Graminee			
clandestianum, Bambushirse, ○ △ ≌, 20—40, IX—X	—.45	4.—	—
virgatum, Rutenhirse, ○ □ ≌, 50—80, IX—X	—.45	4.—	—
Pennisetum — Gefiederähre — Graminee			
compressum (Gymnothrix jap.), Lampenputzergras, ○ □ ⚔, 60—90, VIII—IX	—.60	5.40	—
Phalaris — Glanzgras — Graminee			
arundinacea picta, ○ □ ≌, 80—120, VIII—IX	—.30	2.70	—
Poa — Rispengras — Graminee			
caesia, ○ △ ♎, 10—25, VI	—.40	3.60	—
Scirpus — Binse — Cyperacee			
eriophorus, ○ □ ≌, 60—100, VIII—IX	—.40	3.60	—
Sesleria — Elfengras — Graminee			
coerulea, Blaues Kopfgras, ○ △ ≌, 10—20, IV—V	—.75	7.—	—
Stipa — Feder-Pfriemengras — Graminee			
mongolica, ○ △, 60—100, VI—VII	—.50	4.50	—
pennata, Federgras, ○ △ □, 40—60, V—VI	—.50	4.50	—
Uniola — Ährengras — Graminee			
latifolia, Plattährengras, ○ □ ≌, 100—150	—.60	—	—

Laubhölzer.

Ziersträucher-Sortimente
nach meiner freien Wahl

Ziersträucher in guten Sorten	100 Stück	M.	30.—
» in besseren Sorten	100	»	38.—
» besonders schöne Zusammenstellung, darunter auch buntblättrige	100	»	45.—

Allee-, Solitär- und Zierbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

Der Zehnerpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück,
der Hundertpreis bei 50 Stück, der Tausendpreis bei 500 Stück einer Art und Form.

B. = Blätter, Bl. = Blüten, Fr. = Früchte.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Abelia — Abelie — Caprifoliaceae			
engleriana *Rehd.*, 2 m, VI—VII . . . m. Tb.	1.20	9.—	—
grandiflora *Rehd.*, bis 2 m, VI—XI . . . m. Tb.	1.20	9.—	—
spathulata *Sieb. & Zucc.*, 1 m, V—VII . . . m. Tb.	1.20	9.—	—
Acanthopanax — Stachel-Kraftwurz — Araliaceae			
henryi *Harms.* (Eleutherococcus Henryi *Oliv.*), 1—3 m, VIII	2.25	20.—	—
leucorrhizus fulvescens *Harms & Rehd.*, bis 3,5 m, VII	2.25	—	—
spinosus *Hort.* (Ac. Sieboldianus *Mak.*; Aralia pentaphylla *Sieb. & Zucc.*), 1,5—3 m, VII	—.45	4.—	—
Acer — Ahorn — Aceraceae			
campestre *L.* Feldahorn, ○ ◑ ● . . . Sträucher 80—120 cm hoch	—.75	7.—	60.—
Kleinlaubiger Baum od. Strauch zu Unter- » 120—150 » »	1.20	10.—	90.—
holz und Hecken, wertvolles Vogelschutz- Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	—	—
und Nistgehölz. 12 m, V. » 16—18 » »	4.50	—	—
capillipes *Maxim.*, bis 10 m, V . . . 80—100 cm hoch	1.50	13.50	—
carpinifolium *Sieb. & Zucc.*, bis 10 m, V . Pyramiden 80—100 » »	1.35	12.50	—
circinatum *Pursh.*, bis 10 m, IV—V . . . 80—100 » »	1.20	10.—	—
cissifolium *K. Koch*, bis 10 m, IV . . . 250—300 » »	1.50	13.50	—
creticum sempervirens *Pax.* (A. orientale *L.*), Δ ♯, m. Tb. 15—20 » »	2.—	17.—	—
dasycarpum *Ehrh.*, Silberahorn, . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.35	12.50	—
(A. eriocarp. *Mchx.*, A. saccharinum *L.*). » 10—12 » »	2.—	17.—	—
Breitkroniger Parkbaum m. unterseits » 12—14 » »	2.25	—	—
silbergrauen, spitzlappigen B., klar- » 14—16 » »	3.—	27.—	—
gelber Herbstfärbung. Für feuchte, » 16—18 » »	4.—	—	—
sandige Lagen. Amerika, bis 40 m, II—III. » 20—25 » »	7.50	—	—
» **jühlkei** *Hort.*, . . . 150—200 cm hoch	—.90	8.—	—
Hochstämme 18—20 cm Umfang	6.—	—	—
» **lutescens** *Späth*, . . . 150—200 cm hoch	—.75	7.—	—
200—250 » »	—.90	8.—	—
» **pyramidale** *Späth* . . . 150—200 » »	—.90	8.—	—
» **wieri laciniatum** *Ellw. & Barry* . . . 150—200 » »	1.25	10.—	—
250—300 » »	1.50	13.50	—
eriocarpum, siehe A. dasycarpum.			
ginnala *Maxim.* (A. tataricum aidzuense *Franch & Sav.*),			
Kleiner Baum, bis 5 m, V. Büsche 120—150 cm hoch	—.90	7.50	65.—
heldreichii *Orph.* . . . 100—125 » »	—.75	7.—	—
» **purpuratum** *Schwer.*, . . . 150—200 » »	—.90	—	—
Herbstfärbung schön gelb. 250—300 » »	1.20	—	—
henryi *Pax.* . . . 80—120 » »	1.50	13.50	—
japonicum *Thbg.*, Japanischer Fächer-Ahorn . . . 80—120 » »	2.—	17.—	—
» **parsonsii** *Veitch.*, . . . mit Ballen 40—60 » »	2.—	17.—	—
japonicum sieboldianum, siehe A. Sieboldianum.			
laetum aureum *Hort.* (A. cappadocicum aureum *Hort.*,			
A. colchicum aureum *Hort.*) . . . 125—150 » »	2.25	—	—
200—250 » »	3.—	—	—
» **rubrum** *Rupr.*, . . . 200—250 » »	2.—	17.—	—

Acer (Fortsetzung):		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
laxiflorum *Pax.*, ❀	80—100 cm hoch	2.25	—	—
lobelii *Ten.*	150—200 » »	1.20	10.—	—
Baum von säulenförmigem Wuchs, junge	200—250 » »	1.50	13.50	—
Triebe bereift, B. fünflappig, tiefgrün.	Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	17.—	—
Sehr gut für enge Strassenzüge.	» 8—10 » »	2.25	20.—	—
Italien, bis 15 m, V.	» 10—12 » »	2.75	25.—	—
	» 12—14 » »	3.—	27.—	—
	» 14—16 » »	3.75	—	—
	» 16—18 » »	4.50	—	—
monspessulanum *L.* (A. trilobatum *Lam.*), ◑ ● ♣ ❀				
Kleiner Baum oder baumartiger Strauch, 5—10 m, V.	80—120 cm hoch	1.20	10.—	90.—
	120—150 » »	1.50	13.50	120.—
neglectum *Hoffm.*	80—100 » »	—.90	—	—
» **annae** *Grf. Schwerin*	120—150 » »	1.20	10.—	—
Austrieb dunkelrot, später oliv.	250—300 » »	2.—	17.—	—
negundo *L.*	125—150 » »	—.45	3.75	34.—
» **argenteo-variegatum** *Bonamy* (A. Negundo variegatum *Carr.*)				
Form des kanadischen Eschen-	Sträucher 80—120 cm hoch	1.20	10.—	90.—
ahorns, B. weissbunt, bei Überwie-	Höhe bis zur Krone 120—140 cm	2.—	17.—	—
gen der weissen Färbung.	» » » » 140—160 »	2.25	20.—	—
» **aureo-marginatum elegans** *Hort.* (A. Negundo elegans *Schwer.*)	Sträucher 60—80 cm hoch	1.20	—	—
» **aureo-variegatum** *Booth*	» 80—100 » »	—.90	8.—	70.—
Form m. dunkelgrün., goldgelb gefleckten B.	» 100—150 » »	1.20	10.—	—
» **aureum odessanum,** *Rothe*	40—60 » »	1.50	13.50	—
nikoënse *Maxim.*, Nikko-Ahorn, ❀	150—200 » »	2.—	17.—	—
opulifolium *Vill.* (A. opalus *Mill.*)	80—120 cm hoch	—.90	8.—	—
palmatum *Thbg.* (A. polymorphum *S. & Z.*), Japan. Fächerahorn ◑ ● ❀	Sträucher 100—150 cm hoch	—.90	—	—
» **atrilineare** *Grf. Schwer.* „Benishima"	mit Ballen 50—70 » »	3.—	—	—
» **atripurpureum** *van Houtte* „Tamabata"	» » 40—60 » »	2.25	20.—	—
» **hessei** *Grf. Schwer.* „Oshio-beni"	» » 30—50 » »	2.25	20.—	—
» **minus** *Nichols.* (A. palm. ribesifolium *Hort.*)	» » 40—60 » »	2.25	—	—
» **roseo-marginatum** *van Houtte* „Kagura"	» » 30—40 » »	2.25	—	—
(H) » **schwerinii** *Hesse*	» » 30—50 » »	2.25	—	—
» **sinuatum** *Grf. Schwerin* „Yedo-nishiki"	» » 150—175 » »	2.25	20.—	—
» **versicolor** *van Houtte* „Aoki"	» » 60—80 » »	2.25	20.—	—
» **volubile** *Grf. Schwerin* „Aobâ-fuke"	» » 80—100 » »	3.—	—	—
parviflorum *Franch. & Sav.* (A. crassipes *Hesse*, A. brevilobum *Grf. Schwer.*, als A. lanatum von mir aus Japan eingeführt)	250—300 cm hoch	3.—	27.—	—
pennsylvanicum *L.* (A. striatum *Lam.*), ❀	150—200 » »	1.20	10.—	—
platanoides *L.* Spitzahorn, ❀	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.35	12.50	110.—
Baum mit spitzgelappten B. und	» 10—12 » »	2.—	17.—	150.—
prachtvoller gelb und roter Herbst-	» 12—14 » »	2.25	20.—	185.—
färbung, Wald-, Park- und Alleebaum.	» 14—16 » »	2.75	25.—	225.—
Europa, bis 30 m, IV—V.	» 16—18 » »	3.50	30.—	—
	» 18—20 » »	4.—	36.—	—
» **drummondii** *Drum.*	200—250 cm hoch	1.20	10.—	—
Form mit graugrünen B. und scharf	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	—
weiss abgesetzten Rändern, Austrieb	» 8—10 » »	2.—	17.—	—
schön rosa, sehr wertvolle und kon-	» 10—12 » »	2.25	—	—
stante Form.	» 14—16 » »	3.50	—	—
» **globosum** *Hort.* Höhe bis zur Krone	200—220 cm, 6—8 » »	1.50	13.50	—
Kugelbaum » » » »	200—220 » 8—10 » »	2.—	17.—	150.—
für enge Strassen » » » »	200—220 » 10—12 » »	2.25	20.—	185.—
und Vogelschutz. » » » »	200—220 » 12—14 » »	2.75	25.—	—
» » » »	200—220 » 14—16 » »	3.—	27.—	—
» » » »	200—220 » 18—20 » »	6.—	55.—	—
» **laciniatum** *Ait*	80—100 cm hoch	—.90	—	—
Schöner, feingeschlitzter Ahorn.	150—200 » »	1.20	—	—
» **reitenbachii** *Nichols.*, ❀	200—250 » »	1.50	13.50	—
Form mit schwärzlichroten B., deren	Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.—	17.—	—
Ränder nach oben gebogen sind.	» 8—10 » »	2.25	20.—	—
» **schwedleri** *K. Koch*, Blutahorn ❀	200—250 cm hoch	1.50	13.50	—
Form mit leuchtend blutrotem Aus-	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.25	20.—	185.—
trieb u. später olivgrünen B., pracht-	» 10—12 » »	3.—	27.—	240.—
voller Alleebaum.	» 12—14 » »	3.50	—	—

Acer (Fortsetzung):		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
pseudoplatanus *L.*, Bergahorn	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.—	17.—	—
Baum mit platanenartiger, grüner	» 12—14 » »	2.25	20.—	—
Belaubung, als hoher, breitkroniger	» 14—16 » »	2.75	25.—	—
Park- und Alleebaum wertvoll.	» 16—18 » »	3.50	30.—	—
» **atripurpureum** *Späth*	125—150 cm hoch	1.20	9.—	—
» **leopoldii** *Hort.*, ⚘	125—150 » »	1.20	9.—	—
	Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	2.25	20.—	—
	» » » » 180—200 » 10—12 » »	3.—	—	—
» **lutescens** *Heinh.*	150—180 cm hoch	1.50	13.50	—
» **nizetii** *Grf. Schwerin*	125—150 » »	1.20	9.—	—
Schöne Form mit rotbraunem Austrieb,	Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	—	—
Blätter später dunkelgrün mit gelben Flecken.	» 12—14 » »	3.50	—	—
» **purpurascens** *Pax*	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.—	17.—	—
Unterseite der B. purpurviolett.	» 12—14 » »	2.25	20.—	—
rubrum *L.*, Rotahorn, ⚘	125—150 cm hoch	1.30	12.—	—
» **sanguineum** *Lav.*, ⚘	100—125 » »	1.50	—	—
» *tomentosum*, siehe A. tomentosum.				
» **wageri** *Pax*	125—150 cm hoch	1.50	13.50	—
Form mit zierlich hängender Bezweigung.	200—250 » »	2.—	—	—
rufinerve albo-limbatum *Hook. fil.*, ⚘ . . mit Ballen	80—120 » »	2.—	17.—	—
saccharinum, siehe A. dasycarpum.				
saccharum *Marsh.*, Zuckerahorn, ⚘	150—200 cm hoch	2.25	—	—
sieboldianum *Miquel* (A. japonicum Sieboldianum *Franch. & Sav.*), ⚘,				
Strauch oder kleiner Baum mit schönen,	mit Ballen 80—120 cm hoch	1.50	13.50	100.—
dem A. japonicum ähnlichen B.	» » 150—175 » »	2.25	20.—	150.—
spicatum *Lam.*, Gebirgsahorn, ⚘	200—250 » »	1.30	12.—	100.—
striatum, siehe A. pennsylvanicum.				
tataricum aidzuënse, siehe A. Ginnala.				
tomentosum *Desf.* (A. rubrum tomentosum *Wesm.*) . .	100—125 cm hoch	—.90	7.50	—
Baum mit 5lappigen B., unters. filzig, Bl. leucht. rot.	250—300 » »	1.50	13.50	—
trautvetteri *Medwed.*, ꝏ	40—60 » »	1.50	—	—
truncatum *Bge.*	250—300 » »	2.—	17.—	—

Actinidia, siehe unter „Schlingpflanzen".

Adelia, siehe Forestiera.

Aesculus — Gemeine Kastanie, Pavie — Hippocastanaceae

		1 Stück	10 Stück	100 Stück
glabra marylandica *Koehne*	40—60 cm hoch	1.50	—	—
hippocastanum *L.*, Rosskastanie ⚘, . .	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.25	20.—	185.—
Baum für Park, Alleen und Strasse	» 12—14 » »	2.75	25.—	225.—
mit 5—7teiligen B. und grossen, auf-	» 14—16 » »	3.—	27.—	240.—
recht stehenden Blütenständen, Fr. als	» 18—20 » »	4.50	40.—	—
Hirschfutter. Balkan, bis 25 m, V—VI.	» 20—25 » »	6.—	52.—	—
	» 25—30 » »	7.50	68.—	—
» **laciniata** *Hort.*	40—60 cm hoch	1.20	—	—
» **plena** *Hort.* . . . Höhe bis zur Krone ca. 200 cm,	8—10 cm Umfang	2.25	20.—	—
Weissgefüllt, » » » »	» 200 » 10—12 » »	3.—	27.—	—
ohne Früchte » » » »	» 200 » 12—14 » »	3.50	30.—	—
» » » »	» 200 » 14—16 » »	4.50	40.—	—
» » » »	» 200 » 16—18 » »	6.—	—	—
» » » »	» 200 » 18—20 » »	7.50	68.—	—
» » » »	» 200 » 20—25 » »	12.—	—	—
» » » »	» 200 » 25—30 » »	15.—	—	—
» **pyramidalis** *Sim.-Louis*				
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm,	10—12 » »	3.—	—	—
» » » »	» 200 » 12—14 » »	3.75	—	—
» » » »	» 200 » 14—16 » »	4.50	—	—
» » » »	» 200 » 16—18 » »	6.—	—	—
» **umbraculifera** *Rehd.*				
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm,	10—12 » »	3.—	—	—
» » » »	» 200 » 12—14 » »	3.50	—	—
» » » »	» 200 » 14—16 » »	4.50	40.—	—
» » » »	» 200 » 16—18 » »	6.—	52.—	—
» » » »	» 200 » 18—20 » »	7.50	—	—
humilis × lutea *Koehne*	60—80 cm hoch	1.50	13.50	—

Aesculus (Fortsetzung):		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
lutea *Wangh.* (Pavia flava *Moench*)	60—80 cm hoch	1.50	13.50	—
lyonii *Hort.* (A. lutea × Pavia *Koehne*)	40—60 » »	1.50	—	—
macrostachya, siehe Aesc. parviflora.				
neglecta *Ldl.* (Aesc. discolor × lutea *Koehne*)	60—80 » »	1.50	13.50	—
	Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 16—18 cm Umfang	5.—	45.—	—
parviflora *Walt.* (Aesc. macrostachya *Mchx.*), ◑ ⊥	Sträucher 40—60 cm hoch	1.50	13.50	120.—
pavia arguta *Hort.* (Aesc. hybrida, Aesc. octandra × Pavia),	60—80 » »	1.50	13.50	—
	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	—
	» » » » » 200 » 10—12 » »	3.50	30.—	—
» **atrisanguinea** *Hort.*	60—80 cm hoch	1.50	13.50	—
	200—250 » »	2.25	20.—	—
	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	—
	» » » » » 200 » 10—12 » »	3.50	30.—	—
plantierensis *E. André*	80—100 cm hoch	1.50	—	—
punduana	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 10—12 cm Umfang	3.50	—	—
rubicunda *Loisl.* (Aesc. carnea, Aesc. Hippocastanum × Pavia),	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	2.25	20.—	185.—
	» » » » » 200 » 10—12 » »	3.—	27.—	240.—
	» » » » » 200 » 12—14 » »	3.60	34.—	300.—
	» » » » » 200 » 14—16 » »	4.50	40.—	—
	» » » » » 200 » 16—18 » »	6.—	52.—	—
	» » » » » 250 » 18—20 » »	7.50	—	—
	» » » » » 250 » 20—25 » »	12.—	100.—	—
	» » » » » 250 » 25—30 » »	15.—	—	—
» **aureo-marginata** *Hort.*	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm. 8—10 » »	2.25	20.—	—
	» » » » » 200 » 10—12 » »	3.—	—	—
» **briotii** *Hort.* (Aesc. carnea Briotii *Nichols.*)	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 » »	2.25	20.—	185.—
	» » » » » 200 » 10—12 » »	3.—	27.—	240.—
	» » » » » 200 » 12—14 » »	3.60	34.—	—
	» » » » » 250 » 14—16 » »	4.50	40.—	—
	» » » » » 250 » 16—18 » »	6.—	52.—	—
	» » » » » 250 » 18—20 » »	7.50	—	—
	» » » » » 250 » 20—25 » »	12.—	—	—
	» » » » » 250 » 25—30 » »	15.—	—	—
turbinata *Bl.*	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 14—16 » »	6.—	—	—
	» » » » » 200 » 16—18 » »	7.—	—	—
versicolor *Dipp*	40—60 cm hoch	1.50	—	—
Ailantus — Götterbaum — Simarubaceae,				
giraldii *Dode*	100—120 cm hoch	—.60	5.—	—
glandulosa *Desf.* (A. altissima *Swgle.*)	100—120 » »	—.60	5.—	45.—
	200—250 » »	—.90	7.50	65.—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	—
	» 8—10 » »	2.—	17.—	—
vilmoriniana *Dode* (A. glandulosa spinosa *Bois*)	150—200 cm hoch	—.75	7.—	—
Baum mit über 1 m langen Fieder-	Hochstämme 6—8 cm Umfang	1.50	—	—
blättern, Zweige mit gelblichen, wei-	» 8—10 » »	2.—	—	—
chen, gebogenen Dornen besetzt. West-	» 10—12 » »	2.25	—	—
China, bis 16 m, VI—VII.	» 12—14 » »	2.75	—	—

Akebia, siehe unter „Schlingpflanzen".

Alangium, siehe Marlea.

Alnus — Erle, Else, Eller — Betulaceae,		1 Stück	10 Stück	100 Stück
glutinosa *Gaertn.*, Schwarzerle, Roterle, ○ ●	150—200 cm hoch	—.45	4.—	38.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.30	—	—
incana *Willd.*, Weisserle, ○ ●	200—250 cm hoch	—.50	4.50	40.—
Baum o. baumartiger Strauch m. unter-	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.20	9.—	75.—
seits weissgrauen B., reichen Kätzchen-	» 10—12 » »	1.35	12.50	110.—
blüten, Europa, bis 20 m, III.	» 12—14 » »	1.50	13.50	—
» **aurea** *Hort.*	150—200 cm hoch	—.60	5.—	—
	200—250 » »	—.90	8.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.30	12.—	—
	» 10—12 » »	1.50	13.50	—

Laubhölzer

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Alnus (Fortsetzung):			
incana laciniata *Hort.* . . . . 200—250 cm hoch	—.90	8.—	—
Raschwachsend, sehr zierend. Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.50	—	—
japonica *Sieb. & Zucc.* . . . . 100—150 cm hoch	—.75	7.—	—
sitchensis *Sarg.* (A. sinuata *Rydb.*) . . . . 200—250 » »	—.90	8.—	—
Amelanchier — Felsen-, Traubenbirne — **Rosaceae**, ●			
asiatica *Endl.*	—.90	8.—	75.—
botryapium *de Cand.*, ...	—.60	5.—	45.—
canadensis *Med.*	1.20	10.—	—
cretica *de Cand.*	—.60	5.—	—
laevis pumila *Hort.*	—.60	5.—	—
spicata *Koehne*	—.60	5.—	—
utahensis, *Koehne* . . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
Amorpha — Bastardindigo, Unform — **Leguminosae**			
canescens *Nutt.*	—.75	7.—	—
fruticosa *L.*, Gemeiner Bastardindigo, ...	—.45	3.75	34.—
» **crispa** *Hort.*, ...	—.45	3.75	34.—
» **croceo-lanata** *Schneid.*	—.45	3.75	34.—
» **pendula** *Dipp.* (A. pendula *Carr.*)	—.45	3.75	—
Ampelopsis, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Amphirapis, siehe Microglossa.			
Amygdalus — Mandel — **Rosaceae**			
nana *L.*, Zwergmandel, △ . . . . . Sträucher 40—70 cm hoch	—.75	7.—	60.—
persica alba plena *Hort.*, Zierpfirsich, . Büsche 70—100 » »	2.—	17.—	—
» **Clara Meyer** *Hort* . . . . » 80—100 » »	2.—	17.—	—
» **dianthiflora** *Hort.*, ... » 80—100 » »	2.—	—	—
» **nemanensis** *Dode* . . . . » 100—150 » »	2.—	17.—	—
» **new purple leaved** *Hort.* . . . . » 100—150 » »	2.—	17.—	—
» **nucipers praecox** *Hort.*, ... » 150—200 » »	2.—	17.—	—
» **pollardii** *Hort.*, ... » 100—150 » »	2.—	17.—	—
» **rubra plena** *Hort.*, ... » 100—120 » »	2.—	17.—	—
Andrachne — Burgel — **Euphorbiaceae**			
colchica *Fisch. & Mey*, ... mit Ballen, 60—80 cm hoch und breit	—.75	7.—	—
Andromeda — Lavendelheide, Mannsschild — **Ericaceae**, ≌			
calyculata, siehe Lyonia.			
catesbaei, siehe Leucothoë.			
floribunda *Pursh.* (Pieris floribunda *Benth. & Hook.*), ○ ◑ #, 30—40 cm hoch	2.—	17.—	150.—
japonica *Thbg.*, Japanische Andromeda, # . . . . . . 20—30 » »	1.50	13.50	120.—
Strauch mit weissen, überhängenden Blütenrispen. 30—40 » »	2.—	17.—	—
paniculata, siehe Lyonia.			
polifolia *L.* poleiblättrige Andromeda, △ # ≌ . **m. Tb.** 20—30 cm hoch	—.90	8.—	75.—
» **angustifolia** *Ait.*, typische Wildform, △ # **m. Tb.** 20—30 » »	1.20	—	—
» **glauca** *Hort.*, △ # . . . . mit Ballen 15—20 » »	2.—	17.—	—
speciosa *Hesse* #, (Andromeda speciosa nitida *Mchx.*, A. pulverulenta nuda *C. S.*, Zenobia pulverulenta nuda *Rehd.*) . . . . . . 40—60 cm hoch	1.50	13.50	110.—
» **pulverulenta** *Mchx.* # (Zenobia pulverulenta *Pollard*) 40—60 » »	2.—	17.—	150.—
Anthyllis, siehe unter „Stauden".			
Aralia — Aralie — **Araliaceae**			
chinensis mandschurica *Rehd.* (A. elata *Seem.*) . . 100—150 cm hoch	2.25	—	—
(Dimorphantus mandshuricus *Rupr. u. Max.*) 150—200 » »	3.75	—	—
200—250 » »	4.50	—	—
pentaphylla, siehe Acanthopanax.			
Arbutus — Erdbeerbaum — **Ericaceae**			
unedo *L*, # ⋀ . . . . mit Ballen, 40—60 cm hoch	1.50	13.50	120.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Arctostaphylos — Bärentraube — Ericaceae			
nevadensis *Gray.*, △ ♯ . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
uva-ursi *Spreng.*, △ ♯ . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
Aristolochia, siehe unter „Schlingpflanzen“.			
Aristotelia — Fieberbeerlinde — Eleocarpaceae			
maçqui *L'Herit.*, ♯ ∧ . . . . **m. Tb.** 30—40 cm hoch	1.50	13.50	—
Aronia — Zwergvogelbeere — Rosacee			
arbutifolia *Elliott.*, 🌲 ∴ 🍃	—.45	3.75	—
nigra *Dipp.* (A. melanocarpa *Elliott.*), 🌲 ∴ 🍃	—.45	3.75	—
Artemisia — Beifuss, Wermut — Compositae, ♭ ∞ △			
abrotanum *L.*, Eberraute	—.60	—	—
procera *Willd.*	—.60	5.—	—
Arundinaria, siehe unter „Ziergräser“.			
Atraphaxis — Bocksweizen — Polygonacee			
frutescens *K. Koch* (A. lanceolata *Meissn.*), ○ △ . . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
Atriplex — Melde — Chenopodiaceae, ♭			
canescens *James*, Graumelde, ∞ △ . . . . **m. Tb.**	1.20	10.—	—

Azalea — Azalee — Ericaceae. (Siehe auch „Rhododendron“.)

mollis *Bl.* (Rhododendron molle *G. Don.*), gelb- und rotblühend, 🍃
mit Knospen 30—40 cm hoch, 1 Stück M. 1.30, 10 Stück M. 11.—, 100 Stück M. 100.—
» » 40—50 » » 1 » » 2.—, 10 » » 17.—

» **Hybriden,** in ausgesucht schönsten Varietäten, 🍃
mit Knospen 30—40 cm hoch, 1 Stück M. 2.—, 10 Stück M. 18.—, 100 Stück M. 160.—
» » 40—50 » » 1 » » 2.25, 10 » » 20.—, 100 » » 180.—
» » 60—70 » » 1 » » 3.75, 10 » » 34.—
» » 80—100 » » 1 » » 6.—, 10 » » 52.—

mollis × sinensis (Kostersche Hybriden) (Rhododendron Kosterianum *Schneid.*), 🍃
mit Knospen 30—40 cm hoch, 1 Stück M. 2.—, 10 Stück M. 18.—
Wiederholt preisgekrönte Varietäten mit sehr grossen Blumen und glänzendem Farbenspiel.

Koster's Brillant Rot, leuchtend scharlachrot, Blumen und Dolden groß und sehr schön, Wuchs kräftig. Pflanzen mit Knospen, 30—40 cm hoch, 1 Stück M. 2.75, 10 Stück M. 25.—, 100 Stück M. 225.—

pontica *L.* (Rhododendron flavum *G. Don*), Pontische Azalee, 🍃
mit Knospen, 30—40 cm hoch, 1 Stück M. 1.30, 10 Stück M. 11.—

pontica Hybriden, in ausgesucht schönsten Varietäten, 🍃
mit Knospen, 30—40 cm hoch, 1 Stück M. 2.—, 10 Stück M. 18.—, 100 Stück M. 160.—
» » 40—50 » » 1 » » 2.25, 10 » » 20.—, 100 » » 180.—
» » 50—60 » » 1 » » 2.80, 10 » » 25.—

rustica plena Hybriden, gefülltblühende Sorten, 🍃
mit Knospen 30—40 cm hoch, 1 Stück M. 2.—, 10 Stück M. 18.—, 100 Stück M. 160.—
» » 40—50 » » 1 » » 2.25, 10 » » 20.—, 100 » » 180.—
» » 50—60 » » 1 » » 2.80, 10 » » 25.—
» » 60—70 » » 1 » » 3.75, 10 » » 34.—
» » 70—80 » » 1 » » 4.50, 10 » » 40.—
» » 80—100 » » 1 » » 6.—

sinensis *Hort.*, prachtvoll lachsrot, 🍃
mit Knospen 30—40 cm hoch, 1 Stück M. 2.—, 10 Stück M. 18.—, 100 Stück M. 160.—
» » 40—50 » » 1 » » 2.25, 10 » » 20.—, 100 » » 180.—
» » 60—70 » » 1 » » 3.75, 10 » » 34.—, 100 » » 320.—

Verschiedene Arten und Formen.

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Azalea				
amoena *Ldl.* (Rhod. obtusum amoenum *Rehd.*), △ ♯ . .	20—30 cm hoch	1.20	9.—	80.—
arborescens *Pursh.* (Rhod. arborescens *Torr.*)	40—50 » »	2.—	18.—	—
	60—70 » »	2.75	24.—	—
arendsii *Hort. Arends*, △ ♯	20—30 » »	2.—	—	—

Laubhölzer

Azalea (Fortsetzung):		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
balsaminiflora *Carr.* (Rhod. indicum balsaminaeflorum *Nichols.*, Az. rosaeflora *R. Dean*, Komanyo-satsuki der Japaner), △ #	15—20 cm hoch	1.20	10.—	90.—
calendulacea *Mchx.* (Rhododendron calendulaceum *Torr.*)	30—40 » »	2.—	—	—
	40—50 » »	2.50	—	—
Hatsu-giri *Hort.* (Rhod. amoenum normale *Maxim.*), △ #	20—30 » »	1.20	10.—	90.—
indica macrantha *Hort.* (Rh. ind. macr. *Maxim.*), △ # ✂	20—30 » »	1.20	10.—	90.—
Kirishima *Hort.* (Rhod. obtusum *Planch.*)	20—30 » »	1.20	10.—	—
koreana *Hort.*	15—20 » »	1.20	10.—	—
ledifolia leucantha *Hort.* (Rhod. mucronatum *G. Don.*, Az. rosmarinifolia alba *Rehd.*, „Weisse Yodogawa")	20—30 » »	1.20	10.—	90.—
mariesii *Hort.*	20—30 » »	1.20	10.—	—
odorata hybrida Daviesii *Hort. Rehd.* (Rhod. viscosepalum Daviesii *Rehd.*), ✂	30—40 » »	2.—	18.—	160.—
Strauch, laubabwerfend, B. unterseits grau, Bl. gross,	40—50 » »	2.25	20.—	180.—
gelblich, später wachsweiss, wohlriechend. Beste	50—60 » »	2.80	25.—	215.—
Treibsorte. Amerika, bis 3 m, VI—VII.	60—70 » »	3.75	34.—	—
Omurasaki	20—30 » »	1.20	10.—	—
procumbens, siehe Loiseleuria.				
schlippenbachii *Ktze.* (Rhod. Schlippenbachii *Maxim*)	30—40 » »	2.—	18.—	—
Strauch, laubabwerfend, blassrosa, bis 3 m, V.	40—50 » »	2.25	20.—	—
Tebotan *Hort.* (Rhod. phoeniceum tebotan *Wils.*), # △	20—30 » »	1.20	10.—	—
vaseyi *Rehd.* (Rhododendron Vaseyi *A. Gr.*), ✿	50—60 » »	2.25	20.—	180.—
viscosa *L.* (Rhod. viscosum), ✿	40—60 » »	2.—	—	—

Neue Kurume-Hybriden

auffallende, schöne Neueinführungen.

Sorte	Höhe	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Apple Blossom, „Apfelblüte", „Hoo", ◑ △ — Apfelblütenrosa, ca. 2,5 cm Durchmesser, dichter Wuchs, niedrig, V.	20—30 cm hoch	3.75	34.—	—
Bouquet Rose, „Rosenstrauss", ◑ △ — Karminviolett mit leuchtend rotem Schlund, V.	30—40 cm hoch	4.50	40.—	—
Bridesmaid, „Brautjungfer", ◑ △ — Kupfrig karmin, 5lappig, ziemlich langröhrig, lebhafte Farbenglut, V.	20—30 cm hoch	3.75	—	—
Daybreak, „Tagesanbruch", „Kirin", ◑ △ — Lilarosa, 2—3 cm Durchmesser, V.	30—40 cm hoch	4.50	40.—	—
Morning Glow, „Morgenröte", ◑ △ — Weinrot, 5lappig, kleinblumig, 2 cm Durchmesser, Hose in Hose.	30—40 cm hoch	4.50	40.—	—
Pink Pearl, „Azuma Kagami" — Reichblühend, tiefrosa, Hose in Hose, hellaubig.	20—30 cm hoch	3.75	—	—
Rose, ◑ △ — Schön rosalila Blüte.	20—30 cm hoch	3.75	—	—

Azara — Flacourtiaceae

		1 Stück	10 Stück	100 Stück
microphylla *Hook. fil.*, △ # ∧ . . . m. Tb.	20—30 cm hoch	—.75	7.—	—

Benthamia, siehe Cornus.

Benzoin, siehe Lindera.

Berberis — Berberitze, Sauerdorn — Berberidaceae

		1 Stück	10 Stück	100 Stück
actinacantha *Martius*, Strahlendornige Berberitze, △ #	mit Ballen	1.50	13.50	120.—
aggregata *Schneid.*, ✿	» »	1.20	10.—	90.—
aggregata prattii, siehe B. prattii.				
aquifolium, siehe Mahonia aquifolium.				
beaniana *C. Schn.*	» »	1.20	10.—	—
brachypoda *Maxim.*	» »	1.20	10.—	—
bretschneideri *Rehd.*, ✿	» »	1.20	10.—	—
brevipaniculata *Schneid.*, ✿		—.60	5.—	—
buxifolia *Poir* (B. dulcis *Sw.*), ○ ● # ✿	mit Ballen	—.75	7.—	60.—
» **nana** *C. S.* (B. dulcis nana *Hort.*), ○ ● △ ⁞ ♣ #, m. Ballen	20—30 cm hoch	—.60	5.—	45.—
candidula *Schneid.*, △ #	mit Ballen 20—30 » »	1.50	13.50	120.—
	» » 30—40 » »	2.25	20.—	180.—

Berberis (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
caroli hoanghensis, siehe B. vernae.			
cavaleriei *Lev.*, ♯ . . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
circumserrata *Schneid.*, ❦ . . . . mit Ballen	1.20	—	—
concinna *Hort.*, ♣ ❦ . . . . **Echt!** » »	1.20	10.—	—
coryi, siehe B. wilsoni subcaulialata.			
darwinii *Hook.*, △ ♯ ∧ . . . . **m. Tb.** 20—30 cm hoch	1.20	10.—	90.—
mit Ballen 30—40 » »	1.50	13.50	—
dictiophylla albicaulis *Hort.*, sehr selten, ❦ . . . . mit Ballen	1.50	13.50	—
dielsiana *Fedde* . . . . » »	1.20	10.—	—
dulcis, siehe B. buxifolia.			
farreri *Hort. Monac.*, △ ♣ . . . . » »	1.20	10.—	—
francisci-ferdinandi *Schneid.* . . . . » »	1.20	10.—	90.—
gagnepainii *Schneid.*, ♯ . . . . mit Ballen 20—30 cm hoch	1.20	10.—	—
» » 30—40 » »	1.50	13.50	—
Ⓐ **giraldii** *Hesse*, ♣ ❦ . . . . mit Ballen	1.20	—	—
henryana *Schneid.* . . . . » »	1.50	—	—
heteropoda *Schrenk*	1.20	—	—
hookeri *Lem.*, △ ♯ . . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
hybrida „Fire Flame" ❦ . . . . **Neu! m. Tb.**	2.25	20.—	—
hybrido-gagnepainii *Hort. Holl.* (B. gagnepainii×verruculosa), △ ♯ . . . . mit Ballen	1.50	13.50	120.—
julianae *Schneid.*, ♯ . . . . mit Ballen, 20—30 cm hoch	1.50	13.50	120.—
Strauch, immergrün, kräftig bestachelt, B. » » 30—40 » »	2.—	17.—	150.—
dunkelgrün, lederartig, Bl. sehr reich, gelb. » » 70—90 » »	4.—	36.—	—
koreana *Palib.*, ❦ . . . . mit Ballen	1.20	10.—	—
linearifolia *Phil.*, △ ♯ . . . . **Neu! m. Tb.**	5.50	—	—
lologensis Highdown Var. *Sandw.*, △ ♯ . . . . **Neu! m. Tb.**	5.50	50.—	—
lycium *Royle* . . . . mit Ballen	1.20	—	—
neubertii, siehe Mahoberberis.			
Ⓐ **notabilis** *Schneid.*, ♣ . . . . » »	1.50	13.50	—
oblonga *Schneid.* . . . . » »	1.20	10.—	—
parvifolia *Sprague*, △	1.20	—	—
polyantha *Hemsl.*, ♣ . . . . mit Ballen	1.20	10.—	90.—
prattii *Schneid.* (B. aggregata Prattii *Schneid.*), ♣ . . . . . . » »	1.20	10.—	90.—
pruinosa *Franch.*, ♯ ∧ . . . . **m. Tb.**	1.20	10.—	—
replicata *W. W. Sm.*, △ ♯ . . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
sanguinea *Franch.*, △ ♯ . . . . **m. Tb.**	1.50	—	—
sargentiana *Schneid.*, △ ♯ . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
serotina *Lge.* (B. chinensis *Poir.*) . . . . mit Ballen	1.20	10.—	—
stapfiana *C. S.* (B. wilsonae Stapfiana *C. S.*), △ ♣ . . . . . » »	1.20	10.—	90.—
stenophylla *Mast.* (B. Darwinii×empetrifolia), △ ♯ **m. Tb.** 20—30 cm hoch	1.50	13.50	120.—
» **irwinii** *Hort.*, △ ♯ . . . . **m. Tb.** 20—30 » »	1.20	10.—	90.—
Form im Wuchs niedriger, dichter als die Art. mit Ballen 30—40 » »	1.50	13.50	—
» **latifolia** *Hort.*, △ ♯ . . . . mit Ballen	1.50	13.50	120.—
subcaulialata, siehe B. wilsonae subcaulialata.			
thunbergii *DC.*, ♜ ♣ ❦ . . . . 40—60 cm hoch	—.45	3.75	34.—
» **atripurpurea** *Hort.*, ♜ ♣ ❦ . . . . 50—70 cm hoch	—.70	6.—	50.—
» **maximowiczii** *Franch. & Savat.*, △ ♜ ♣ ❦	—.60	5.—	45.—
» **minor** *Rehd.*, △ ♜ ♣ ❦	—.60	5.—	45.—
tibetica *Schn.* . . . . mit Ballen	1.20	10.—	—
tischleri *Schneid.* . . . . » »	1.20	10.—	—
veitchii *Schneid.*, △ ♯ . . . . mit Ballen 30—40 cm hoch	1.50	13.50	—
vernae *Schneid.* (B. caroli hoanghensis *Schneid.*), ♣ . . . . . mit Ballen	1.50	13.50	120.—
verruculosa *Hemsl. & Wils.*, △ ♯ . . . . . . mit Ballen 20—30 cm hoch	1.20	10.—	90.—
» » 30—40 » »	1.50	13.50	120.—
vilmorinii *Schneid.* (B. soulieana *Schneid.*), ♯ . . . . mit Ballen	2.—	17.—	—
vulgaris *L.* Gemeine Berberitze, + ...	—.45	3.75	34.—
» **atripurpurea** *Rgl.*, ♜ ♣ ❦	—.45	3.75	34.—
wallichiana *D. C.*, △ ♯ . . . . mit Ballen 20—30 cm hoch	1.50	13.50	—
wilsonae subcaulialata *C. S.* (B. subcaulialata *Schneid.*, B. coryi *Veitch.*), △ ♣ ❦ . . . . mit Ballen	1.20	10.—	90.—
yunnanensis *Franch.*, ❦	1.20	—	—

Betula — Birke — Betulaceae

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
alba *L.* (B. pendula *Roth*, B. verrucosa *Ehrh.*), Weissbirke, Sandbirke 150—200 cm hoch	—.90	7.50	65.—
Baum mit ansteigenden Ästen, Rinde 200—250 » »	1.20	9.—	80.—
weiss werdend, B. klein. Europa, bis Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	17.—	—
20 m. » 10—12 » »	2.25	20.—	—
» **atripurpurea** *Hort.*, Blutbirke, ‡ . . . . 40—60 cm hoch	2.—	17.—	—
Rotblättrige Form der Weissbirke. 60—80 » »	2.25	20.—	—
80—120 » »	2.75	23.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	3.75	—	—
» **fastigiata** *Hort.* . . . . 50—70 cm hoch	2.—	17.—	—
120—150 » »	2.75	23.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	3.75	—	—
» **laciniata** *Loud.* . . . . 60—80 cm hoch	2.—	17.—	—
ermanii *Cham.* . . . . 150—200 » »	1.20	10.—	—
humilis *Schrank*, △ . . . . mit Ballen 40—60 » »	1.50	13.50	—
lenta *L.*, Zuckerbirke (B. carpinifolia *Erh.*), ◎ . . . . . 70—100 » »	1.50	13.50	—
100—120 » »	2.—	—	—
lutea *Mchx.*, Gelbbirke, ◎ . . . . 70—100 cm hoch	1.50	13.50	—
Hochstämme, 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	—
maximowicziana *Reg.* . . . . 40—60 cm hoch	1.50	13.50	—
nana *L.*, Zwergbirke, △ . . . . mit Ballen 20—30 » »	1.50	13.50	—
odorata, siehe B. pubescens.			
papyrifera *Marsh.* (B. papyracea *Ait.*), Papierbirke . . 200—250 » »	2.—	17.—	150.—
pendula, siehe B. alba.			
pendula youngii, siehe unter „Trauerbäume".			
pubescens *Ehrh.* (B. odorata *Bechst.*), Moorbirke . . . 150—200 » »	—.90	7.50	65.—
200—250 » »	1.20	9.—	80.—
purpusii luteoides *C. S.* . . . . 100—125 » »	1.50	13.50	—
verrucosa, siehe B. alba.			

Bignonia, siehe Catalpa und auch Tecoma unter „Schlingpflanzen".

Bridgesia, siehe Ercilla.

Broussonetia — Papier-Maulbeerbaum — Moraceae

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
papyrifera *Vent.* . . . . 80—100 cm hoch	—.90	—	—

Bruckenthalia — Ährenheide — Ericaceae

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
spiculifolia *Rchb.*, ◑ △ # . . . . mit Ballen	—.60	5.—	45.—

Bryanthus, siehe Phyllodoce.

Buddleia — Schmetterlings-Busch — Loganiaceae, ♄ ‡

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
albiflora, siehe B. hemsleyana.			
alternifolia *Maxim.*	1.50	13.50	—
globosa *Hope* (B. capitata *Jacq.*), ⋀ . . . . **m. Tb.**	2.25	—	—
hemsleyana *Koehne* (B. albiflora *Hemsl.*)	—.60	5.—	—
japonica *Hemsl.* (B. curviflora *Andr.*)	—.60	5.—	—
stenostachya *Rehd. & Wils.*	—.75	—	—
variabilis *Hemsl.* (B. davidi *Franch.*)	—.60	5.—	—
» **Ile de France** . . . . **NEU! m. Tb.**	2.25	—	—
» **magnifica** *Wils.*	—.75	7.—	—
» **nanhoënsis** *Chittenden* △	1.20	10.—	—
» **veitchiana** *Wils.*	—.75	7.—	60.—

Buxus — Buchsbaum — Buxaceae, ○ ◑ ● ‡ #

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
balearica *Willd.*, △ ⋀ . . . . **m. Tb.** 10 cm hoch	2.—	—	—
japonica *Müll.-Arg.*, ‡ . . . . 40—50 » »	1.30	11.—	100.—
Strauch, immergrün, B. hellgrün, herzförmig. 50—60 » »	1.50	13.50	110.—
» **aurea** *Hort.* . . . . Büsche 30—40 » »	1.50	13.50	—
Form, breitblättrig mit gelblichem Laub. » 40—50 » »	2.—	17.—	—
» 50—60 » »	2.25	20.—	—
» 60—70 » »	2.75	—	—
breite Pflanzen 100—125 » »	7.50	—	—
niedrige, feste Kugel 70—90 » breit	7.50	—	—

Buxus (Fortsetzung):

sempervirens *L.* (B. arborescens *Mill.*) ♙ ⊥

Ungeschnittene Büsche zur Unterpflanzung

Strauch, immergrün, der sich leicht in jeder Form in Schnitt halten lässt, sehr gut zu Hecken und beliebtes Unterholz. Südeuropa, Nordafrika, Westasien, bis 2 m, IV—V.

Mit festen Ballen!

Sorte / Form	Größe	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
sempervirens, ungeschnittene Büsche	25—35 cm breit 50—60 cm hoch	1.20	9.—	80.—
	30—40 » » 60—70 » »	1.30	11.—	100.—
	35—45 » » 70—80 » »	1.50	13.50	120.—
	40—50 » » 80—90 » »	2.—	17.—	150.—
	40—50 » » 90—100 » »	2.25	20.—	180.—
	40—50 » » 100—125 » »	3.—	27.—	240.—
	40—50 » » 125—150 » »	3.50	30.—	—
geschn. Pyramiden	40—50 » »	1.20	9.—	80.—
» »	50—60 » »	1.30	11.—	100.—
» »	60—70 » »	1.50	13.50	120.—
» »	70—80 » »	2.—	17.—	150.—
» »	80—90 » »	2.25	20.—	180.—
» »	90—100 » »	3.—	27.—	240.—
» »	100—125 » »	3.75	34.—	320.—
» breite »	125—150 » »	6.—	52.—	—
» » »	150—175 » »	7.50	68.—	—
geschnittene, niedrige, feste Kugel	30—35 » breit	2.—	17.—	—
» » » »	35—40 » »	2.25	20.—	—
» » » »	40—50 » »	2.75	23.—	—
» » » »	50—60 » »	3.—	27.—	225.—
» » » »	60—70 » »	3.75	34.—	300.—
» » » »	70—80 » »	4.—	36.—	—
» » » »	80—90 » »	5.—	45.—	—
ca. 20—35 cm breit: niedrige, vierkantig geschnittene	70—80 » hoch	2.—	17.—	—
» » »	80—90 » »	2.25	20.—	—
» » »	90—100 » »	3.—	27.—	240.—
» » »	100—125 » »	3.75	34.—	300.—
sempervirens angustifolia *Loud.*	50—60 » »	1.50	13.50	—
	60—70 » »	2.25	20.—	—
» **argenteo-variegata** *Hort.*	30—40 » »	1.50	—	—
» **glauca** *Hort.*	60—70 » »	1.75	—	—
» **globosa** *Hort.*	20—30 » »	1.50	13.50	—
» **handsworthii** *K. Koch*	60—70 » »	2.—	17.—	—
	70—80 » »	2.25	20.—	—
» **handsworthii aureo-variegata** *Hort.*	90—100 » »	3.—	—	—

Callicarpa — Schönfrucht, Wirbelbeere — Verbenaceae

Sorte		1 Stück	10 Stück	100 Stück
americana *L.*, ꝏ	mit Ballen	1.20	10.—	—
giraldiana *Hesse* (C. longifolia *Lam.*), ꝏ	» »	1.20	10.—	90.—
japonica *Thbg.*, Japanische Schönfrucht, ꝏ	» »	—.90	7.50	65.—

Calluna — Besenheide — Ericaceae, ○ △ # ⁂

Sorte		1 Stück	10 Stück	100 Stück
vulgaris *Hull.* Besenheide	mit Ballen	—.30	2.70	22.—
» **alba** *Don.*	» »	—.40	3.—	25.—
» » **erecta** *Hort.*	» »	—.40	3.—	25.—
» » **Hammondii** *Hort.*	» »	—.40	3.—	25.—
» » **plena** *Hort.*	» »	—.60	5.—	45.—
» » **Searlei** *Hort.* (C. vulg. Searlei *Bean.*)	» »	—.40	3.—	25.—
» **alportii** *Kirchn.*	» »	—.45	3.75	30.—
» **argentea** *Hort.*	» »	—.40	3.—	25.—
» **aurea** *Forbes.*	» »	—.45	3.75	30.—
» **County Wicklow** . . . Neu!	» »	1.—	9.—	—
» **cuprea** *Bean.*	» »	—.45	3.75	34.—
» **C. W. Nix** . . . Neu!	» »	1.20	10.—	90.—
» **foxii** *Bean.* (C. vulg. foxii nana *Hort.*)	» »	—.75	7.—	60.—
starke Pflanzen, 20—30 cm Durchmesser	» »	1.—	9.—	—
» **Goldsworth Crimson** . . . Neu!	» »	—.75	7.—	—
» **gracilis** *Kirchn.*	» »	—.60	5.—	45.—
» » **major** *Hesse*	» »	—.60	5.—	—
» **hirsuta** *S. F. Gray* (C. vulg. incana *Rchb.*) Neueinführung!	» »	2.—	17.—	—
» **I. H. Hamilton** . . . Neu!	» »	1.20	10.—	—
» *incana*, siehe C. vulgaris hirsuta.				
» **Mullion** . . . Neu!	» »	—.75	7.—	60.—
» **nana** *Kirchn.* (C. vulg. pygmaea *Hort.*, C. vulg. minima *Hort.*)	» »	—.45	3.75	30.—
» » **alba** *Hort.*	» »	—.50	4.50	40.—
» **pilosa** *Hort.*	» »	—.40	3.—	—
» **plena** *Rgl.* (C. vulg. multiplex. *Sweet.*)	» »	—.50	4.50	40.—
» » **Camla Var.** *Hort.* . . . Neu!	m. Tb.	—.60	5.—	45.—
» » **H. E. Beale** *Hort.*	mit Ballen	—.50	4.50	40.—
» **prostata flagelliformis** *Hesse*	» »	—.60	5.—	45.—
» » **kuphaldtii** *Hesse*	» »	—.60	5.—	45.—
» **tenuis** *Hort.*	» »	—.50	4.50	40.—

Calluna, in schönsten Sorten meiner Wahl, 100 St. M. 34.—

Laubhölzer

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Calycanthus — Kelchblume — Calycanthaceae			
floridus *L.*, Erdbeerstrauch, Gewürzstrauch, ...	1.20	10.—	90.—
glaucus *W.*	1.50	—	—
laevigatus *W.*	1.20	—	—
praecox, siehe Meratia praecox.			
Campsis, siehe Tecoma und Bignonia unter „Schlingpflanzen".			
Caprifolium, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Caragana — Erbsenstrauch — Leguminosae			
ambigua *Stocks* . . . . Sträucher	—.60	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.20	—	—
arborescens *Lam.*, baumartiger Erbsenstrauch, ... Sträucher	—.45	3.75	30.—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	17.—	—
» **albescens** *Bois* . . . . Sträucher	—.60	5.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.20	—	—
» **lorbergii** *Koehne* . . . . Sträucher	—.60	5.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.20	10.—	—
» **nana** *Hort. Spaeth.*, △	—.60	—	—
aurantiaca *Koehne*, △	—.60	—	—
boisii *Schneid.* . . . . Sträucher	—.60	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.20	—	—
brevispina *Royle.*, kurzdorniger Erbsenstrauch . . . . Sträucher	—.60	5.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.20	—	—
decorticans *Hemsl.*	—.60	—	—
frutescens *de Cand.* (C. frutex *K. Koch*), kleiner Erbsenstrauch. Sträucher	—.60	5.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.20	—	—
fruticosa *Bess.*	—.60	5.—	—
glomerata *Hort.* (C. microphylla *Lam.*, C. altagana *Poir.*) . . . Sträucher	—.60	5.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.20	—	—
jubata *Poir*, △ . . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
maximowicziana *Komar.*	—.60	5.—	—
redowskii *Fisch.* (C. cuneifolia *Dipp.*) . . . . Sträucher	—.60	5.—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.20	—	—
Carmichaelia — Karmichälie — Leguminose			
flagelliformis *Col.*, ∧ . . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
Carpinus — Weissbuche, Hornbaum — Betulaceae			
americana *Mich.* (C. caroliniana *Walt*), ... 60—80 cm hoch	1.50	13.50	—
100—125 » »	2.—	17.—	—
betulus *L.*, ○ . . . Sträucher, ungeschnittene 80—120 » »	1.—	9.—	75.—
Verpflanzte, buschige Ware 80—100 » »	1.—	9.—	80.—
Weiss- oder Hainbuche » » » 100—125 » »	1.20	10.—	90.—
zu Hecken! » » » 125—150 » »	1.30	12.—	110.—
» » » 150—175 » »	2.—	15.—	135.—
Baum, laubabwerfend, mit pyramidaler Krone. Viel zu hohen u. schmalen Hecken und Laubengängen benutzt. Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	17.—	—
» 10—12 » »	2.25	20.—	—
» 12—14 » »	2.75	24.—	—
» 14—16 » »	3.—	27.—	—
» 16—18 » »	3.75	34.—	—
» 18—20 » »	5.—	—	—
» **columnaris** *Späth.*, ... 30—40 cm hoch	1.20	—	—
Form von pyramidalem Wuchs. 150—175 » »	2.50	—	—
» **incisa** *Hort* . . . . 100—125 » »	1.50	—	—
» **pyramidalis erecta nova**, *Hort. Hesse*,			
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	2.25	20.—	180.—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	2.75	23.—	200.—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	3.—	27.—	240.—
» » » » 180—200 » 14—16 » »	4.50	—	—
» » » » 180—200 » 16—18 » »	6.—	54.—	—
» » » » 180—200 » 18—20 » »	7.50	68.—	—
» **quercifolia** *Desf.* . . . . 80—100 cm hoch	1.50	—	—
japonica *Bl.* . . . . 80—100 » »	1.20	10.—	—
orientalis *Mill.* . . . . 125—150 » »	2.—	—	—
yedoënsis *Max.* (C. tschonoskii *Maxim.*) . Pyramiden 125—150 » »	1.50	—	—
» 150—200 » »	2.—	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Carya — Hickorynuss — Juglandaceae			
amara *Nutt.* (C. cordiformis *K. Koch.*), Sumpf-Bitternuss, ≌ 60—80 cm hoch	1.50	13.50	—
100—150 » »	2.—	17.—	—
Cassia — Sennastrauch — Papilionaceae			
marylandica *L.*, ○ ⊡ ♄	1.50	13.50	—
Cassinia — Compositae			
fulvida *Hook. fil.* (Diplopappus chrysophyllus *Koehne*), # ∧ . . . . m. Tb.	—.90	8.—	—
Vauvilliersii *Hook. fil.*, # ∧ . . . . m. Tb.	—.90	8.—	—
Castanea — Edel-Kastanie — Fagaceae			
pumila *Mill.* + ... 100—150 cm hoch	2.—	—	—
vesca *Gaertn.* (C. sativa *Mill.*), +, Edel- oder Esskastanie			
Siehe auch unter „Obstsortiment". Büsche 120—150 cm hoch	1.20	10.—	90.—
Baum, laubabwerfend, von bekannt Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.25	20.—	—
schöner Belaubung, Blüte und die » 10—12 » »	3.—	27.—	240.—
essbaren Fr. in stark bestachelter » 12—14 » »	3.75	34.—	300.—
Hülle sehr zierend. » 14—16 » »	4.50	40.—	—
» 16—18 » »	5.—	—	—
» **albo-marginata** *Hort.* . . . . Büsche 120—150 cm hoch	2.75	—	—
» **heterophylla dissecta** *Hort.* . . . . » 100—125 » »	2.50	—	—
Catalpa — Trompetenbaum — Bignoniaceae			
bignonioides *Walt.* (C. syringaefolia *Sims.*, C. cordifolia *Much.*) . . . . 40—60 cm hoch	—.90	8.—	—
» **aurea** *Lav.* . . . . 50—70 » »	2.25	20.—	—
(Ⓐ) » **koehnei** *Hesse* . . . . 50—70 » »	2.25	—	—
duclouxii *Dode* . . . . 80—100 » »	2.25	—	—
kaempferi *Sieb.* (C. ovata *Don.*) . . . . 40—60 » »	—.90	8.—	—
» **atripurpurea** *Hort.* (C. ovata purpurea *Bean.*) . . 80—100 » »	2.25	20.—	—
Ceanothus — Säckelblume — Rhamnaceae, ○			
americanus *L.*, amerikanische Säckelblume	—.60	5.—	45.—
burkwoodii *Hort.* (C. floribundus×hybr. Indigo), # . . Neu! m. Tb.	2.25	20.—	—
hybridus azureus grandiflorus *Hort.* . . . . m. Tb.	1.30	11.—	100.—
» **Gloire de Versailles** . . . . Sträucher m. Tb.	1.50	13.50	—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe m. Tb.	2.25	20.—	—
» **Indigo** *Hort.* . . . . Neu! m. Tb.	2.—	—	—
» **Marie Simon** . . . . m. Tb.	1.50	13.50	—
» **Pinguet Guidon** . . . . m. Tb.	1.50	—	—
Celastrus, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Celtis — Zürgel — Ulmaceae			
australis *L.*, + ... Sträucher 40—60 cm hoch	1.20	10.—	—
occidentalis *L.* . . . . » 60—80 » »	1.50	13.50	—
Cephalanthus — Knopfblume — Rubiaceae			
occidentalis *L.*, abendländische Knopfblume, ≌	1.20	10.—	90.—
Cerasus, siehe Prunus.			
Ceratostigma, siehe unter „Stauden".			
Cercidiphyllum — Judasbaumblatt — Trochodendraceae			
japonicum *Sieb. & Zucc.*, ... Sträucher 100—150 cm hoch	—.75	7.—	—
Baum, laubabwerfend, von schlankem, lich- » 250—300 » »	1.50	13.50	—
tem, pyramidalem Bau. B. hautartig, im Aus- Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.25	20.—	—
trieb braunrot, Bl. unscheinbar, rötlich. » 8—10 » »	2.75	24.—	—
Herbstfärbung goldgelb mit Rot. » 12—14 » »	3.50	—	—
Cercis — Judasbaum — Leguminosae			
canadensis *L.* . . . . 60—80 cm hoch	2.—	—	—
siliquastrum *L.*, gemeiner Judasbaum . . . . 30—40 » »	2.—	17.—	—
Cercocarpus — Schweiffrucht — Rosacee			
montanus *Raf.* (C. parvifolius *Nutt*), # . . . . m. Tb.	2.—	—	—

Laubhölzer

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Chaenomeles — Scheinquitte — Rosacee, ꝏ ⚘			
japonica *Ldl.* (Cydonia maulei *T. Moore*), Echt! ⚘ △ :||: ⚘ ⚘ Sträucher	—.60	5.—	45.—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	1.50	13.50	—
» alpina *Maxim.*, △	—.90	—	—
lagenaria *Koidz.* (Cydonia japonica *Pers.*), ⚘ ⚘ ꝏ + ⚘	—.45	3.75	34.—
» atricoccinea plena *Hort.*	—.75	7.—	60.—
» Aurora *Hort.*	—.60	5.—	45.—
» baltzii *Hort.*	—.90	8.—	75.—
» eximia *Hort.*	—.60	5.—	45.—
» gaujardii *Hort.*	—.60	5.—	45.—
» moerloosii *Hort.*	—.60	5.—	45.—
» nivalis *Hort.*	—.90	8.—	—
» nivea extus coccinea *Hort.*, △	—.60	5.—	45.—
» rubra grandiflora *Hort.* Sträucher	—.75	7.—	60.—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	1.50	—	—
» sanguinea plena *Hort.*	—.75	7.—	60.—
» versicolor lutescens *Hort.* Sträucher	—.60	5.—	45.—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	1.50	—	—
» wilsonii *Rehd.*	—.75	7.—	—
Chamaecerasus, siehe Lonicera.			
Chamaedaphne, siehe Lyonia.			
Chimonanthus, siehe Meratia.			
Chionanthus — Schneeblume, Schneeflockenbaum — Oleaceae			
retusa *Ld. & Paxt.* m. Tb.	3.50	30.—	—
virginica *L.*	1.50	13.50	120.—
Choisya — Orangenblume — Rutaceae			
ternata *Kunth* (Ch. grandiflora *Reg.*), ♯ ∧ m. Tb.	1.20	10.—	—
Cistus — Cistrose — Cistaceae			
crispus *L.*, ♯ ∧ m. Tb.	1.20	10.—	—
formosus *Curt.* (Helianthemum formosum *Dun.*), ♯ ∧ m. Tb.	1.20	10.—	—
ladaniferus *L.*, ♯ ∧ m. Tb.	1.20	—	—
» albiflorus *Dun*, ♯ ∧ m. Tb.	1.20	—	—
salvifolius *L.*, ♯ ∧ m. Tb.	1.20	10.—	—
tauricus *Presl.* (C. villosus tauricus *Gross.*), ♯ ∧ m. Tb.	1.20	10.—	—
Citarexylon, siehe Raphithamnus.			
Cladrastis — Gelbholz — Leguminosae			
amurensis *Rupr.* (Maackia) 80—100 cm hoch	1.20	10.—	—
» Buergeri *Max.* (Maackia) 80—120 » »	1.50	13.50	—
Clematis, siehe unter „Schlingpflanzen" und „Stauden".			
Clerodendron — Loosbaum — Verbenacee			
trichotomum *Thunb.*	1.50	13.50	—
Clethra — Scheineller — Clethraceae			
acuminata *Mchx.* mit Ballen 80—100 cm hoch	—.90	8.—	—
» » 175—200 » »	1.50	13.50	—
alnifolia *L.*, ⚘ » » 100—120 » »	—.90	8.—	—
» rosea *Rehd.* » » 40—60 » »	—.90	8.—	—
» tomentosa *Mchx.* » » 80—100 » »	—.90	8.—	—
» » 200—250 » »	1.50	—	—
barbinervis *Sieb.&Zucc.* (C. canescens *Auct.*) » » 30—40 » »	1.20	—	—
» » 150—200 » »	2.—	—	—
fargesii *Franch.* 80—100 » »	—.90	8.—	—
Cocculus, siehe unter „Schlingpflanzen".			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Colutea — Blasenstrauch — Leguminosae			
arborescens *L.* (C. aurantiaca *Hort.*), ꝏ ✱	—.45	3.75	—
» **crispa** *Kirch.*	—.60	5.—	—
aurantiaca, siehe C. arborescens.			
gracilis *Freyn. & Sint.*	—.75	7.—	—
longialata *Koehne* (C. cilicica *Boiss.* C. melanocalyx *Hort.*)	—.60	5.—	—
media *Willd.* (C. arborescens × orientalis), Bastard-Blasenstrauch	—.60	5.—	—
orientalis *Mill.* (C. cruenta *Ait.*), rotblühender Blasenstrauch	—.75	7.—	—
persica *Boiss.*	—.75	7.—	—
» **Buhsei** *Boiss.*	1.20	—	—
Coprosma, siehe unter „Stauden".			
Corchorus, siehe Kerria.			
Cornus — Hartriegel — Cornaceae			
alba *Wangh.* (C. stolonifera *Mchx.*), ꝏ ⊛	—.45	3.75	34.—
» **albo-marginata elegans** *Hort.* (C. sanguinea albo-marginata)	—.60	5.—	45.—
» **argenteo-marginata** *Hort.*, ⊛	—.60	5.—	—
» **coloradensis** *Koehne* (C. stolonifera coloradensis *C. S.*)	—.45	3.75	34.—
» **flaviramea** *Späth* (C. stolonifera flaviramea *Rehd.*)	—.50	4.50	38.—
» **gouchaultii** *Hort.*	—.60	5.—	45.—
» **spaethii** *Wittm.*	—.60	5.—	—
alternifolia *L.*, ⊛	—.45	3.75	34.—
amomum *Mill.* (C. sericea *L.*), Seiden-Hartriegel, ⊛	—.45	3.75	34.—
arnoldiana *Rehd.* (C. obliqua × racemosa)	—.45	3.75	—
asperifolia *Mchx.*	—.45	3.75	—
australis *C. A. Mey.* (C. sanguinea australis *Koehne*), ⊛	—.45	3.75	34.—
baileyi *Coult. & Ev.*, ꝏ ⊛	—.45	3.75	34.—
bretschneideri *Henry*	—.60	5.—	—
canadensis, siehe unter „Stauden".			
controversa *Hemsl.* (C. macrophylla *Koehne*), ⛀	—.60	5.—	—
femina *Mill.* (C. stricta *Lam.*)	—.60	5.—	—
florida *L.*, Blumenhartriegel, ⊛	2.—	17.—	—
» **rubra** *André*, ⊛ . . . Sträucher 30—50 cm mit Ballen	2.—	17.—	—
» » 150—175 » » »	3.—	—	—
glabrata *Benth.*	—.45	3.75	—
Ⓗ **hessei** *Koehne*, △	1.50	13.50	—
kesselringii *E. Wolf* (C. alba Kesselringii *Rehd.*), ⊛	—.50	—	—
koehneana *Wang.*, ꝏ	—.45	3.75	—
kousa *Bürg.* (Benthamia japonica *Sieb. & Zucc.*), ⊛ . . . 80—100 cm hoch	2.—	17.—	—
120—150 » »	2.50	—	—
150—175 » »	3.—	—	—
mas *L.*, Kornelkirsche, ○ ● ‡ ⚘ ꝏ ✱ + . . . Büsche 80—120 » »	—.75	7.—	60.—
officinalis *Sieb. & Zucc.*, ⊛	1.50	13.50	—
pubescens *Nutt.*, weichhaariger Hartriegel, ⊛	—.45	3.75	—
sanguinea *L.*, gewöhnlicher Hartriegel, ○ ● ‡ ⊛	—.45	3.75	34.—
sericea, siehe C. Amomum.			
stolonifera, siehe C. alba *Wangh.*			
suecica, siehe unter „Stauden".			
Ⓗ **tatarica argenteo-marginata** *Hesse*, ⊛	—.60	5.—	45.—
tatarica sibirica *Lodd.*, ‡ ⊛	—.60	5.—	45.—
» **sibirica albo-variegata**, *Hort.*	—.60	5.—	—
Corokia — Corokie — Cornaceae			
cotoneaster *Raoul.*, Drahtnetzbusch, ○ △ # ∧ . . . m. Tb.	1.50	13.50	—
Coronilla — Kronwicke — Leguminosae			
emerus *L.* (C. pauciflora *Lam.*), △ [K] Weitere Arten siehe unter „Stauden".	—.60	5.—	—
Corylopsis — Scheinhasel — Hamamelidaceae			
pauciflora *Sieb. & Zucc.*, ⊥ △ ⊛ ✿ . . . m. Tb.	2.—	17.—	—
spicata *Sieb. & Zucc.*, ⊥ ⊛ ✿	1.50	13.50	—

Laubhölzer

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Corylus — Hasel — Betulaceae, ♣. Siehe auch „Obstsortiment".			
americana *Marsh.* (C. calyculata *Dipp.*), amerikanische Kelchnuss, ❦ . .	1.20	10.—	—
avellana *L.*, Waldhaselnuss . . . . Sträucher 70—100 cm hoch	—.60	5.—	45.—
» **atripurpurea** *Rehd.*, + ... Form der Lambertsnuss, B. gross, tiefdunkelrot. Beste Bluthasel.	1.—	9.—	—
» **aurea** *Kirchn.* Goldhasel	1.20	—	—
» **laciniata** *Kirchn.* Schlitzhasel, §	1.20	10.—	—
» **rotblättrige Zellernuss**, + ... Sträucher 80—120 cm hoch	1.—	9.—	80.—
colurna *L.*, Baumhasel, ⊥ ꝏ ♣ . . . . Heister 150—200 » »	1.—	9.—	—
Baum, laubabwerfend, schnellwüchsig, Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.25	20.—	180.—
von regelmässig pyramidalem Bau, Rinde » 10—12 » »	3.—	27.—	240.—
hell, korkig, B. schön frischgrün, hasel- » 12—14 » » nussartig. Fr. rundlich.	3.50	30.—	—
rostrata *Ait.*, Schnabelnuss	1.20	—	—
sieboldiana *Bl.*	1.50	—	—
Cotinus — Perückenstrauch — Anacardiacee			
coggygria *Scop.* (Rhus cotinus *L.*), ○ ⊥ ꝏ ❦	1.20	10.—	—
» **rubrifolia** *Spaeth.* (Rhus cotinus fol. atripurpureis *Hort.*), ○ ⊥ ꝏ ❦	2.75	24.—	—
Cotoneaster — Zwergmispel — Rosaceae, § ꝏ ♣			
acuminata *Lindl.*	—.50	4.50	—
acutifolia *Lindl.* nicht *Turcz.* (C. lucida *Schlechtend.*), A	—.50	4.50	40.—
acutifolia Turcz., siehe C. pekinensis.			
adpressa *Boiss.*, △ . . . . **m. Tb.**	1.20	10.—	—
ambigua *Rehd. & Wils.*	—.50	4.50	40.—
apiculata *Rehd. & Wils.*, △	—.50	4.50	40.—
applanata *Veitch.* (C. dielsiana *Pritzl.*), A ❦ . . . . Sträucher	—.50	4.50	40.—
Höhe bis zur Krone 140—160 cm	1.50	13.50	—
bullata *Bois.*, ❦	—.50	4.50	40.—
buxifolia *Wall.*, △ #	—.90	8.—	—
congesta *Bak.* (C. microphylla glacialis *Hook.*), △ # . . . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
dammeri, siehe C. humifusa.			
davidiana, siehe C. horizontalis.			
dielsiana elegans *Rehd. & Wils.*	—.60	5.—	45.—
divaricata *Rehd. & Wils.*, A	—.50	4.50	40.—
fontanesii, siehe C. racemiflora.			
foveolata *Rehd. & Wils.*, ❦	—.60	—	—
franchetii *Boiss.*, # . . . . Sträucher	—.60	5.—	—
Kronenbäumchen 140—160 cm bis zur Krone	1.50	13.50	—
frigida vicaryi *Hort.* . . . . Sträucher	—.90	8.—	75.—
mit Ballen, Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone	1.50	—	—
Ⓗ **hessei** *Hesse* (C. praecox hessei *Hort.*), △ . **Neu!** mit Ballen 25—35 cm hoch	1.20	10.—	90.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	2.—	—	—
horizontalis *Decne.* (C. davidiana *Hort.*), △ ❦ . mit Ballen 25—40 cm breit	—.90	8.—	75.—
» **variegata** *Osborn*, △ ❦ . . . . » » 15—20 » »	1.50	13.50	—
humifusa *Duth.* (C. dammeri *Schneid.*), △ # . . » » 25—40 » »	1.20	10.—	90.—
hupehensis *Rehd. & Wils.*, ❦ . . . . mit Ballen	—.90	8.—	70.—
integerrima *Med.* (C. vulgaris *Ldl.*)	—.50	4.50	40.—
Ⓗ **lactea** *W. W. Smith*, # Neueinführung! . . . mit Ballen 30—50 cm hoch	1.50	13.50	—
laxiflora *Jacq. fil.*, blaufrüchtige Zwergmispel	—.50	4.50	—
lindleyi *Steud.*	—.50	4.50	—
lucida, siehe C. acutifolia.			
microphylla *Wall.*, ○ △ # . . . mit Ballen 30—40 cm hoch und breit	—.90	8.—	—
» **cochleata** *Rehd. & Wils.*, ○ △ # **Neu!** 10—15 cm hoch u. breit mit Ballen	1.50	13.50	—
» *glacialis*, siehe C. congesta.			
» **thymifolia** *Koehne*, ○ △ # . . . **m. Tb.** 10—15 cm hoch und breit	1.50	13.50	—
» » **erecta** *Hort.*, △ # . . . . **m. Tb.** 8—10 cm hoch	2.—	—	—
moupinensis *Franch.* ❦	—.50	4.50	40.—
multiflora *Bge.* (C. reflexa *Carr.*) . . . . Sträucher	—.50	4.50	40.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	1.50	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Cotoneaster (Fortsetzung):			
multiflora calocarpa *Rehd. & Wils.* . . . . Sträucher	—.90	8.—	70.—
Kronenbäumchen 120—140 cm Stammhöhe	1.50	—	—
nanchuanica, siehe C. praecox.			
nigra *Fries.* (C. melanocarpa *Lodd.*)	—.50	4.50	—
nitens *Rehd. & Wils.*	—.50	4.50	40.—
obscura *Rehd. & Wils.*	—.50	—	—
pekinensis *Zab.* (C. acutifolia *Turcz.*)	—.50	4.50	40.—
praecox *Hort. Vilm.* (C. Nan Shan) (C. nanchuanica *Rgl.*), △ ⊛ mit Ballen 50—70 cm breit	1.20	10.—	90.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	2.—	—	—
» *hessei*, siehe C. hessei.			
prostrata *Bak.* △ . . . . mit Ballen 25—40 cm breit	1.20	10.—	90.—
racemiflora *K. Koch* (C. fontanesi *Spach.*)	—.50	4.50	—
» **microcarpa** *Rehd. & Wils.*	—.50	4.50	—
» **soongarica** *Schneid.*	—.50	4.50	—
» **Veitchii** *Rehd.*	—.50	4.50	40.—
⊕ **rhytidophylla** *Rehd. & Wils.*, # . . . . Neu! **m. Tb.** 30—40 cm hoch	2.—	17.—	—
rosea *Edgew.*	—.60	—	—
⊕ **rubens** *W. W. Smith*, △ #	—.75	7.—	60.—
⊕ **rupestris** *Hort. Gibbs.*, △ . . . . **m. Tb.**	—.75	7.—	—
salicifolia *Franch.*, # . . . . 30—40 cm hoch **m. Tb.**	1.50	13.50	—
» **floccosa** *Rehd. & Wils.*, # . . . . mit Ballen 30—40 cm breit	1.50	13.50	120.—
Kronenbäumchen 100—120 cm Stammhöhe	2.—	—	—
» **rugosa** *Rehd. & Wils.*, # . . . . Sträucher mit Ballen	1.50	13.50	120.—
Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe	1.75	16.—	—
» 100—120 » »	2.—	—	—
simonsii *Bak.*, ⚘ # . . . . Sträucher	—.50	4.50	40.—
Kronenbäumchen 140—160 cm Stammhöhe	1.50	13.50	—
thymifolia, siehe C. microphylla thymifolia.			
tomentosa *Lindl.*	—.50	4.50	40.—
vulgaris, siehe C. integerrima.			
wilsonii, △ # . . . . mit Ballen 15—25 cm hoch	1.50	—	—
zabelii *Schneid.*	—.50	4.50	40.—
Crataegomespilus — Dornmispel — Rosaceae			
asnieresii *C. Schn.* . . . . Büsche 80—120 cm hoch	1.50	13.50	—
dardari *Jouin* . . . . » 80—120 » »	1.50	13.50	—
Crataegus — Dorn — Rosaceae, ⚘			
arnoldiana *Sarg.*, ⊥ . . . . Büsche 100—125 cm hoch	—.80	7.—	—
carrierei *Vauv.* (C. crusgalli×pubescens), ⚘ & ⊛ » 100—120 » »	—.75	7.—	60.—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 10—12 cm Umfang	2.50	22.50	—
» » » » 180—200 » 12—14 » »	2.75	25.—	—
chlorosarca *Maxim.* . . . . Büsche 125—150 cm hoch	—.75	—	—
coccinea *L.*, & . . . . » 120—150 » »	—.75	7.—	60.—
coccinoides *Ashe.*, ⊛ . . . . » 120—150 » »	—.75	7.—	60.—
corallina *Hort.*, & . . . . » 60—80 » »	—.75	—	—
crudelis *Sarg.* (Cr. flabellata *Lge.*) . . . . . » 80—100 » »	—.75	7.—	—
» 125—150 » »	—.90	8.—	—
crusgalli *L.*, Hahnendorn, & ⊛ . . . . » 120—150 » »	—.75	7.—	60.—
» **inermis** *Hort.* . . . . » 80—120 » »	—.75	7.—	—
» **ovalifolia** *Hort.* . . . . » 125—150 » »	—.75	7.—	—
» **salicifolia** *Ait.* (C. crusgalli linearis *Ser.*) . » 80—120 » »	—.75	7.—	—
douglasii *Ldl.* . . . . » 100—125 » »	—.75	—	—
dsungarica *Zbl.* . . . . » 125—150 » »	—.75	—	—
eganii *Ashe.* . . . . » 80—100 » »	—.75	7.—	—
ellwangeriana *Sarg.* . . . . » 100—150 » »	—.75	7.—	—
fastigiata, siehe Cr. oxyacantha stricta.			
fissa fructu luteo *Hort.*, & . . . . » 100—150 » »	—.75	7.—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 12—14 cm Umfang	3.—	27.—	—
flabellata, siehe Cr. crudelis.			

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Crataegus (Fortsetzung):			
glandulosa *Ait.* (Cr. rotundifolia *Moench.*), ꝏ . Büsche 80—120 cm hoch	—.75	7.—	60.—
» 120—150 » »	—.90	8.—	70.—
grignonensis *Mouillef.*, ‡ ⊥ . . . . » 100—120 » »	—.90	8.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	2.25	20.—	185.—
» » » » » 200 » 10—12 » »	2.75	25.—	—
hiemalis *Lge.* (C. pentagyna × crusgalli) . . . . Büsche 125—150 cm hoch	—.75	7.—	—
jonesae *Sarg.* . . . . » 80—100 » »	—.75	7.—	—
nemoralis *Sarg.* . . . . » 120—150 » »	—.75	7.—	—
nitida *Sarg.* . . . . » 80—120 » »	—.75	7.—	—
oxyacantha *L.*, Weissdorn . . . . Sträucher 70—100 » »	—.40	3.—	25.—
» (**monogyna**) **alba plena** *Hort.* . . . . . Pyramiden 80—120 » »	—.75	7.—	60.—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 12—14 cm Umfang	2.50	22.50	—
» » » » 180—200 » 14—16 » »	3.—	—	—
» **punicea** (**flore coccineo**) *Hort.*, ⚘ . . Pyramiden 80—120 cm hoch	—.75	7.—	—
» » **plena** *Hort.* (Cr. monogyna kermesina plena *Hort.*), Rotdorn, Pyramiden 80—120 cm hoch	—.75	7.—	60.—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	1.20	11.—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	1.50	13.50	120.—
(N) » **rosea** *Hesse*, ⚘ . . . . Pyramiden 80—100 cm hoch	—.75	—	—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	1.50	—	—
» » **plena** *Hort.* . . . . Pyramiden 80—100 cm hoch	—.75	7.—	60.—
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	1.20	11.—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	1.50	13.50	—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	2.—	—	—
» **stricta** *Hort.* (Cr. fastigiata *Hort.*), ‡ ⚘ Pyramiden 60—80 cm hoch	—.60	5.—	—
» 80—100 » »	—.75	7.—	—
Form des bekannten Weissdorns, die ohne Schnitt streng pyramidale Form annimmt. Bl. einfach weiss. » 100—150 » »	—.90	8.—	75.—
» 150—200 » »	1.20	11.—	—
» 200—250 » »	1.50	13.50	—
» 250—300 » »	2.75	25.—	—
pentagyna *W. & K.* (Cr. melanocarpa *Bieb.*) . . Büsche 80—120 cm hoch	—.75	7.—	—
persimilis *Sarg.* (Cr. crusgalli × macracantha) » 80—100 » »	—.75	7.—	—
pratensis *Sarg.* . . . . » 125—150 » »	—.75	7.—	—
prunifolia *Pers.*, ⚘ ❀ . . . . » 125—150 » »	—.75	7.—	60.—
» 150—200 » »	—.90	8.—	70.—
» 200—250 » »	1.20	9.—	—
punctata *Jacq.* . . . . Büsche 80—120 » »	—.75	7.—	—
Pyracantha, siehe Pyracantha coccinea und Formen.			
sanguinea *Pall.* . . . . Büsche 80—120 » »	—.75	7.—	60.—
sertata *Sarg.* . . . . » 70—100 » »	—.75	7.—	—
sorbifolia *Lge.* . . . . » 80—120 » »	—.75	7.—	—
Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	1.50	13.50	120.—
» » » » » 200 » 10—12 » »	2.—	17.—	—
splendens *Hort.* (C. spathulata *Mchx.*) . . . . Büsche 150—200 cm hoch	—.90	8.—	70.—
submollis *Sarg.*, ❀ . . . . » 100—125 » »	—.75	7.—	60.—
succulenta *Lnk.* . . . . » 80—100 » »	—.75	7.—	—
tanacetifolia *Pers.* . . . . » 60—80 » »	—.75	—	—
tarda *Sarg.* . . . . » 60—80 » »	—.75	7.—	—
Crinodendron — Dreispitzbaum — Eleocarpaceae			
dependens *Schneid.* (Tricuspidaria dep. *Ruiz & Pav.*), # △ . . . **m. Tb.**	1.20	10.—	—
Cydonia japonica, siehe Chaenomeles lagenaria.			
» *maulei*, siehe Chaenomeles japonica.			
Cytisus — Geissklee — Leguminosae, ○ ⊥ ▭ [K]			
Siehe auch Genista und Laburnum.			
austriacus *L.*, △	—.60	5.—	45.—
capitatus *Jacq.* (C. supinus *L.*), gemeiner Kopf-Geissklee	—.60	5.—	—
decumbens *Spach.*, △ :‖: . . . . **m. Tb.**	—.75	7.—	60.—
kewensis *Bean.* (C. multiflorus × Ardoini), Zwergelfenbeinginster, △ **m. Tb.**	1.50	13.50	120.—
Kronenbäumchen **m. Tb.** 50—70 cm Stammhöhe	2.25	—	—
multiflorus *Sweet* (C. albus *Link.* nicht *Jacq.*)	1.20	10.—	90.—

Cytisus (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
⊛ praeflorens *Hort. Hesse* . . . . Neu! m. Tb.	1.20	—	—
purpureus *Scop.*, △ . . . . mit Ballen	1.20	10.—	90.—
» albus *Sweet.*, △ . . . . m. Tb.	1.50	—	—
ratisbonensis *Schaeff.*, Zwillings-Ginster	—.75	7.—	—
schipkaënsis *Dieck.* (C. albus *Hacq.* nicht *Link.*), △ . . . . . . m. Tb.	1.50	13.50	—
sempervirens *Hort.*	—.60	5.—	—
sericeus *Wulf*, Seidenhaarginster, △ . . . . m. Tb.	1.20	—	—
sessilifolius *L.*	—.45	3.75	—
Dabeocia — Glanzheide — Ericaceae, △ #			
polifolia *D. Don.* (D. cantabrica *K. Koch*) . . . . . . mit Ballen	—.50	4.50	40.—
» alba *Don* (D. cantabrica alba *Dipp.*) . . . . . . » »	—.50	4.50	40.—
Danaë, siehe Ruscus unter „Stauden".			
Daphne — Seidelbast — Thymeleaceae, [K]			
acutiloba *Rehd.*, ◑ △ . . . . m. Tb.	2.25	—	—
alpina *L.*, ∞ △ . . . . m. Tb.	2.25	—	—
altaica *Pall.*, ◑ △ . . . . m. Tb.	2.25	20.—	—
blagayana *Freyer*, Königsblume, ◑ △ # . . . . . . m. Tb.	2.25	20.—	—
caucasica *Pall.*, ○ ◑ . . . . m. Tb.	2.25	20.—	—
cneorum *L.*, Rosmarinseidelbast, ○ ◑ △ # . . . . . m. Tb.	2.25	20.—	—
» major *Hort.*, ○ △ # . . . . m. Tb.	2.25	20.—	—
collina *Smith*, ◑ △ # . . . . m. Tb.	2.25	20.—	—
giraldii *Nitsche*, ◑ △ . . . . m. Tb.	2.25	20.—	—
laureola *L.*, Lorbeer-Seidelbast, △ . . . . m. Tb.	2.25	20.—	—
mezereum *L.*, Kellerhals, Pfefferstrauch, ◑ ♀ ஃ +! ❀ . 30—50 cm hoch	2.—	17.—	—
oleoides *Schreb.* (D. buxifolia *Vahl.*), ◑ △ # . . . . . . m. Tb.	2.25	20.—	—
pontica *L.*, # . . . . m. Tb.	2.25	20.—	—
pseudo-Mezereum *Gray*, ◑ △ . . . . m. Tb.	2.25	—	—
striata *Tratt*, ◑ △ . . . . m. Tb.	2.25	20.—	—
Daphniphillum — Lorbeerblatt — Euphorbiacee			
macropodum *Miq.*, # ⊥ . . . . 15—25 cm hoch m. Tb.	2.—	17.—	—
Davidia — Taubenstrauch — Nyssaceae			
involucrata *Baill.*, ○ ◑ . . . . . . mit Ballen 100—150 cm hoch	2.25	20.—	—
» » 150—200 » »	3.—	27.—	—
Solitärpflanzen » » 200—250 » »	4.50	40.—	—
» vilmoriniana *Wang.* . . . . 100—150 » »	2.25	20.—	—
150—200 » »	3.—	27.—	—
Decaisnea — Lardizabalaceae			
fargesii *Franch.*, ஃ . . . . 70—100 cm hoch	—.75	7.—	—
100—150 » »	1.20	10.—	—
Decumaria — Sternhortensie, Kletterklamme — Saxifragaceae			
barbara *L.*, ◑ ● △ ≌ ∧ ⸸ . . . . m. Tb.	—.75	7.—	—
Desmodium — Fesselhülse — Leguminosae			
canadense *DC.* (Hedysarum canadense *L.*), Wandelklee, ♃ ♭ ○	—.60	5.—	—
Deutzia — Deutzie — Saxifragaceae			
coreana *Lév.*	1.20	—	—
corymbosa *R. Br.* (D. parviflora corymbosa *Franch.*)	—.60	—	—
crenata *Sieb. & Zucc.* (D. scabra *Thbg.*)	—.45	3.75	34.—
» eburnea *Lem.* (D. crenata candidissima plena×Vilmorinae)	—.60	5.—	45.—
» elegantissima (D. scabra×discolor purpurascens)	—.60	5.—	45.—
» latiflora *Lem.*, ⚘	—.60	5.—	—
» macrothyrsa *Hort. Lem.*	—.60	5.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Deutzia (Fortsetzung):			
crenata magnifica *Lem.*	—.60	5.—	45.—
» **Pride of Rochester**, *Hort.*	—.45	3.75	34.—
» **rosea plena** *Hort.*	—.45	3.75	34.—
» **suspensa** *Hort. Lem.*	—.60	5.—	45.—
discolor floribunda *Lem.*	—.50	4.50	40.—
» **grandiflora** *Lem.*	—.50	4.50	40.—
» **major** *Veitch.*	—.50	—	—
» **stellata** *Lem.* (D. scabra×disc. grandiflora)	—.50	4.50	—
glomeruliflora *Franch.* m. Tb.	—.60	5.—	—
gracilis *Sieb. & Zucc.*, Maiblumenstrauch	—.45	3.75	34.—
» **aurea** *Schelle*	—.45	3.75	34.—
» **campanulata** *Lem.*	—.45	3.75	34.—
» **candelabrum** *Lem.* (D. gracilis×Sieboldiana)	—.45	3.75	—
» **carminea** *Lem.* (D. Lemoinei×gracilis)	—.45	3.75	34.—
» **fastuosa** *Lem.* (D. gracilis×Sieboldiana)	—.45	3.75	—
» **marmorata** *Hort.*	—.45	—	—
» **multiflora** *Lem.* (D. gracilis×discolor purpurascens)	—.45	3.75	34.—
» **venusta** *Lem.* (D. gracilis×discolor purpurascens)	—.45	3.75	—
hybrida Mont-Rose *Hort. Lem.* (D. longiflora×disc. elegantissima)	—.75	7.—	60.—
» **Watereri** *Veitch.*	—.45	3.75	34.—
» **Welsii** *Veitch.*	—.45	3.75	34.—
hypoglauca *Rehd.*	—.75	7.—	—
lemoinei *Lem.* (D. gracilis×parviflora) (D. angustifolia *Dipp.*)	—.45	3.75	—
» **Boule rose** *Hort. Lem.* (D. Lemoinei×discolor)	—.60	5.—	—
longifolia *Franch.*	—.75	7.—	—
parviflora *Bnge.*	—.45	3.75	34.—
reflexa *Duthie.*	—.75	7.—	—
schneideriana *Rehd.*	—.60	5.—	—
» **laxiflora** *Rehd.*	—.60	5.—	—
sieboldiana *Maxim.*	—.60	—	—
» **dippeliana** *C.S.*	—.60	—	—
vilmorinae *Lem.*	—.60	5.—	—
wilsonii *Duthie* (D. discolor × mollis)	—.60	—	—
Diervillea — Weigelie — Caprifoliaceae			
amabilis *Carr*	—.60	5.—	45.—
biformis *Hort.*	—.60	5.—	—
candida *Hort.* (D. florida × coracensis)	—.75	7.—	—
Chamaeléon *Hort.*	—.60	5.—	45.—
Dame blanche *Hort.* (D. amabilis × hortensis)	—.75	7.—	—
decora *Nakai* (D. versicolor *Sieb. & Zucc.*)	—.75	—	—
desboisii *Hort.* (D. hortensis × floribunda)	—.60	5.—	45.—
Edouard André *Lem.* (D. amabilis × floribunda)	—.60	5.—	45.—
Emile Gallé *Lem.*	—.60	5.—	—
Eva Rathke *Rathke* (D. amabilis × floribunda)	—.90	8.—	75.—
Féerie, *Lem.*	—.60	5.—	—
florida purpurea *Hort. Gibbs.*, △	—.75	7.—	60.—
Gloire des Bosquets *Lem.*, △	—.75	—	—
grandiflora vanhouttei *Lem.* (D. florida × hortensis)	—.60	5.—	45.—
hendersonii *Hort.* (D. florida × floribunda)	—.75	7.—	—
hortensis aurea *Hort.*	—.60	5.—	—
» **Conquête** *Lem.* (D. florida × hortensis)	—.75	7.—	60.—
» **rubra aureo-marginata** *Hort.*	—.60	5.—	—
intermedia *Zab.*	—.60	5.—	45.—
japonica *D. C.*	—.75	—	—
lowei *Rehd.* (D. florida × floribunda)	—.75	7.—	60.—
Mad. Lemoine *Billiard* (D. florida × amabilis)	—.60	5.—	45.—
Montesquieu *Lem.*	—.75	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Diervillea (Fortsetzung):			
praecox *Lem.*	—.75	—	—
Président Duchartre *Lem.* (D. florida × floribunda)	—.75	7.—	60.—
rivularis *Gatt.*	—.60	5.—	—
rosea kosteriana variegata *Hort.*	—.75	—	—
splendens *Kirchn.* (D. sessilifolia × D. Lonicera), ❦	—.60	5.—	—
stelzneri *Hort.* (D. florida × hortensis)	—.60	5.—	—
styriaca *Klenert* (D. amabilis × floribunda)	—.75	7.—	—
verschaffeltii *Hort.*	—.60	5.—	45.—
Dimorphanthus, siehe Aralia.			
Diplopappus chrysophyllus, siehe Cassinia fulvida.			
Dirca — Lederholz — Thymelaeaceae			
palustris *L.*, ○ ◑ ≌ [K] + mit Ballen 30—40 cm hoch	1.20	10.—	—
Distylium — Doppelgriffel — Hamamelidaceae			
racemosum *Sieb. & Zucc.*, ◑ # m. Tb. 40—60 » »	1.20	10.—	90.—
Drimys — Beissrinde, Gewürzrindenbaum — Magnoliaceae			
aromatica *F. Müller* (Tasmannia aromatica *R. Br.*), # ∧ + mit Ballen 20—30 cm hoch	1.20	10.—	90.—
Dryas, siehe unter „Stauden".			
Elaeagnus — Ölweide — Elaeagnaceae			
angustifolia *L.*, ꝏ ✿	—.45	3.75	34.—
argentea *Pursh.*	—.60	5.—	—
edulis *Hort.* (E. multiflora *Thbg.*, E. longipes *Gray*), ꝏ ✿ +	—.45	3.75	34.—
macrophylla *Thbg.*, # ∧ m. Tb. 20—30 cm hoch	—.90	8.—	—
mit Ballen 30—40 » »	1.20	10.—	—
orientalis *L.* (E. angustifolia orientalis *Ktze.*)	—.45	3.75	—
pungens maculata aurea *Hort.*, # ∧ mit Ballen 20—30 cm hoch	1.20	—	—
» simonii *Carr.*, # ∧ » » 30—40 » »	1.20	10.—	—
» » tricolor *Hort.*, # ∧ » » 30—40 » »	1.20	10.—	—
reflexa *Morr. & Dcne.* (E. pungens reflexa *Rehd.*), # » » 30—40 » »	1.20	10.—	—
umbellata *Thunb.*	—.45	3.75	—
» parvifolia *Serv.*	—.60	5.—	—
Eleutherococcus. siehe Acanthopanax.			
Elsholtzia — Kamminze — Labiatae			
stauntonii *Benth.*, ♄ ○	1.50	—	—
Empetrum — Rauschbeere — Empetraceae, ○ △ # ≌			
atripurpureum *Fern. u. Wieg.* (E. nigrum var. tomentosum *Hort.*) m. Tb.	—.50	4.50	—
nigrum *L.*, Krähenbeere mit Ballen	—.50	4.50	—
» scoticum *Hook.* » »	—.50	4.50	40.—
Enkianthus — Prachtglocke — Ericaceae			
campanulatus albiflorus *Mak.*, ○ ◑ ❦ mit Ballen 40—60 cm hoch	—.90	8.—	70.—
cernuus rubens *Mak.*, ❦ » » 40—60 » »	1.50	13.50	—
deflexus *Schneid.* (E. himalaicus *Hook. f.*) » » 40—60 » »	1.50	—	—
palibini *Craib.* (E. campanulatus palibini *Bean*), ❦ mit Ballen 40—60 » »	1.50	—	—
Ercilla — Phytolaccaceae			
volubilis *A. Juss.* (Bridgesia spicata *Hook.*), ⚓ # ∧ m. Tb. 30—40 » »	—.90	—	—
Erica — Heide — Ericaceae, ○ △ # ✿. Siehe auch Calluna,			
australis *L.*, ∧ ✂ m. Tb.	—.50	4.50	—
carnea, siehe E. herbacea.			
ciliaris *L.*, ∧ m. Tb.	—.45	3.75	—
cinerea *L.*, Sommerheidekraut mit Ballen	—.50	4.50	—

Laubhölzer

Erica (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
cineria alba *Bedf.* . . . . mit Ballen	—.50	4.50	38.—
» atripurpurea *Lodd.* . . . . » »	—.50	4.50	38.—
» atrirosea *Hort.* . . . . » »	—.50	4.50	40.—
» major *Hort.* . . . . Neu! m. Tb.	—.60	5.—	—
» splendens *Hort.* . . . . Neu! m. Tb.	—.60	—	—
herbacea *Auct.* (E. carnea *L.*), Schneeheide, Frühlingsheidekraut . mit Ballen	—.45	3.75	34.—
» alba *Auct.* (E. carnea alba *Zab.*) . . . . » »	—.50	4.50	40.—
» atrirubra *Tot.* . . . . » »	—.50	4.50	40.—
» Cecilia M. Beale *Hort.* . . . . Neu! » »	—.90	8.—	—
» James Backhouse *Hort.* . . . . Neu! » »	—.60	5.—	45.—
» praecox rubra *Hort.* . . . . Neu! » »	—.60	5.—	—
» Snow Queen *Hort.* . . . . Neu! » »	—.90	—	—
» Springwood *Hort.* . . . . Neu! » »	—.90	8.—	70.—
» vivellii *Hort.* . . . . » »	—.50	4.50	40.—
» Winter Beauty *Hort.* . . . . » »	—.50	4.50	40.—
mackayana plena *Hort.* Λ . . . . » »	—.90	8.—	—
mediterranea erecta *Hort.* . . . . » »	—.60	5.—	—
multicaulis *Salisb.* (E. stricta *Andr.*, E. terminalis *Salisb.*), ≌ Λ » »	—.50	—	—
tetralix alba *Ait.*, Sommerglockenheidekraut . . . . » »	—.40	3.—	25.—
» mollis *Bean.* . . . . » »	—.45	3.75	34.—
» rubra *Bedf.* . . . . » »	—.40	3.—	25.—
vagans Lyonesse *Hort.*, Λ . . . . » »	—.50	4.50	40.—
» Mrs. D. F. Maxwell *Hort.* . . . . » »	—.50	4.50	—
» rubra *Dipp.* . . . . » »	—.45	3.75	34.—
» St. Keverne *Hort.* . . . . » »	—.50	4.50	40.—

Erica, in besten Sorten meiner Wahl, 100 St. M. 34.—

Name	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Escallonia — Escallonie — Saxifragaceae			
langleyensis *Veitch.* (E. philippiana × punctata), ♯ Λ m. Tb. 40—60 cm hoch	—.90	8.—	75.—
macrantha *Hook. & Arn.*, ♯ Λ . . . . m. Tb. 40—60 » »	—.90	8.—	75.—
philippiana *Mast* (E. virgata *Pers.*), ♯ . . . . . m. Tb. 30—40 » »	—.90	8.—	—
Eucryphia — Eucryphiaceae			
pinnatifida *Gay.* (E. glutinosa *Focke*), ♯ . . . . m. Tb.	2.—	18.—	—
Euptelea — Scheinrüster — Trochodendraceae			
davidiana *Hemsl.* (E. Franchetii, *van Tiegh*), ☙ mit Ballen 60—80 cm hoch	3.—	—	—
polyandra *Sieb. & Zucc.*, ☙ . . . . » » 60—80 » »	2.—	18.—	—
Evodia — Rutaceae			
hupehensis *Dode*	2.—	18.—	—
Evonymus — Spindelbaum — Celastraceae			
alata *Rgl.* (E. striata *Loes.*), Korkästiger Spindelbaum, ☙ . . mit Ballen	—.90	8.—	70.—
» triflora *Franch & Sav.* . . . . » »	—.90	—	—
americana *L.*	—.90	—	—
» angustifolia *Wood.*, ☙	—.90	—	—
atripurpurea *Jacq.*, ⚘ ☘ ☙	—.90	8.—	—
bungeana *Maxim.*, ☘ ☙	—.90	8.—	—
europaea *L.*, Pfaffenhütchen, Gemeiner Spindelbaum, ☘ ☙	—.45	3.75	34.—
(H) » aldenhamensis *Hort. Gibbs.*, ☘ ☙	—.90	8.—	—
» argenteo-variegata *Hort.* ☙	—.75	7.—	—
» pubescens *Hort.*	—.60	5.—	—
Hamiltoniana *Wall.*, ☘ ☙	—.90	—	—
japonica microphylla compacta *Hort.*, △ ♯ Λ . . . . m. Tb.	—.90	8.—	—
Kronenbäumchen 50—70 cm Stammhöhe mit Ballen	1.50	—	—
(H) » microphylla compacta aurea *Hort.* . . . . m. Tb.	—.90	8.—	—
(H) » » compacta variegata *Hort. Gibbs.*, △ ♯ Λ . . . . . m. Tb.	—.90	8.—	—
kewensis *Hort.* (E. radicans minima *Sim.-L.*), ◑ ● △ ♯ . . mit Ballen	—.50	4.50	40.—
lanceifolia *Loes.*, ☘	—.90	—	—
latifolia *Scop.*, Breitblättriger Spindelbaum, ☘ ☙	—.90	8.—	—
nana koopmannii *Dipp.* (E. nana turkestanica *Dieck*), ⚘ △ ♯ ☘ . .	—.75	7.—	—

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Evonymus (Fortsetzung):				
obovata *Nutt.*, ◑ ● △ ❦		1.20	10.—	—
oxyphylla *Miqu.*, ♣ ❦		—.90	8.—	—
pauciflora *Maxim.*		—.90	—	—
phellomana *Loes.*, ♣ ❦		—.90	—	—
planipes *Koehne*, ♣ ❦		—.90	8.—	70.—
radicans *Sieb.*, ● ■ :‖: #	mit Ballen	—.40	3.50	30.—
(H) » **acuta** *Rehd.*, ◑ ● △ #	» »	—.60	5.—	45.—
	Kronenbäumchen 40— 60 cm Stammhöhe	1.20	—	—
	» 80—100 » »	1.50	—	—
	» 100—120 » »	1.75	—	—
» *minima*, siehe E. kewensis.				
» **variegata** *Hort.*, △ :‖: #	mit Ballen	—.45	3.75	34.—
» » **major** *Hort.*	**m.Tb.**	—.50	4.50	—
» **vegeta** *Rehd.*, ● △ #	mit Ballen	—.75	7.—	60.—
sanguinea *Loes.*, ♣ ❦		—.90	8.—	—
verrucosa *Scop.*, ●		—.90	8.—	—
yedoënsis *Koehne*, ♣		—.90	8.—	—
Exochorda — Scheinfelsenbirne, Perlstrauch — Rosaceae				
alberti *Rgl.*		1.50	13.50	—
» **macrantha** *Hort.* (E. Alberti × grandiflora)		2.—	17.—	—
(H) **giraldii** *Hesse*		2.—	17.—	—
» **wilsonii** *Rehd.* (E. racemosa wilsoni *Rehd.*)		2.—	17.—	—
grandiflora *Hook.* (E. racemosa *Rehd.*)		1.50	13.50	120.—
korolkowii *Lav.*		1.50	—	—
Fabiana — Pitzguinstrauch — Solanaceae				
imbricata *R. & P.*, △ # ∧	**m.Tb.**	1.20	10.—	—
Fagus — Rotbuche, Buche — Fagaceae				
orientalis *Lipsky* (F. macrophylla *Koidz.*), ❦	250—300 cm hoch	6.—	—	—
sieboldii *Endl.*	200—250 » »	6.—	—	—
sylvatica *L.*, Gemeine Rotbuche, ♠	125—150 » »	1.30	12.—	100.—
	150—180 » »	2.—	15.—	135.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.50	—	—
» **argenteo-marginata** *Hort.*	120—150 cm hoch	3.—	—	—
	Höhe bis zur Krone 80—100 cm, ganze Höhe 250—300 cm	5.—	48.—	—
» **asplenifolia** *Lodd.*, ⊥				
	Höhe bis zur Krone 100—120 cm, ganze Höhe 200—250 cm	5.—	—	—
» **cristata** *Hort.*	200—250 cm hoch	5.—	—	—
(H) » **dawyckii** *Hesse*, Pyramidenbuche, ⊥	Pyramiden 80—100 » »	2.25	20.—	—
	» 120—150 » »	3.—	—	—
	» 200—250 » »	6.—	—	—
	» 300—350 » »	8.—	—	—
	Solitär-Pyramiden 600—700 » »	40.—	—	—
	Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	7.50	68.—	—
	» » » » 180—200 » 10—12 » »	9.—	80.—	—
» **grandidentata** *Hort.*				
	Höhe bis zur Krone 80—100 cm, ganze Höhe 250—300 cm	5.—	—	—
» **heterophylla** *Lodd.*				
	Höhe bis zur Krone 80—100 cm, ganze Höhe 200—250 cm	4.50	—	—
(H) » **horizontalis** *Hort. monac.* Neueinführung!				
	Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	6.—	—	—
	» » » » 180—200 » 10—12 » »	7.50	—	—
» **purpurea** *Ait.*, Blutbuche, aus Samen gezogen.	60—80 cm hoch	1.20	11.—	100.—
	80—100 » »	1.50	13.50	120.—
	100—125 » »	2.—	15.—	135.—
» » **macrophylla** *Hort.* (Swat Margret.)	150—200 » »	3.75	34.—	—
	200—250 » »	4.50	40.—	380.—
	Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 8—10 cm Umfang	6.—	52.—	—
	» » » » 160—180 » 10—12 » »	7.50	68.—	—
	» » » » 180—200 » 8—10 » »	7.50	68.—	—
	» » » » 180—200 » 10—12 » »	9.—	80.—	—
	» » » » 180—200 » 12—14 » »	10.—	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Fagus (Fortsetzung):			
sylvatica purpurea major *Hort.* . . . . 200—250 cm hoch	4.50	40.—	—
350—400 » »	9.—	80.—	—
Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 6—8 cm Umfang	5.—	45.—	—
» » » » 160—180 » 8—10 » »	6.—	52.—	—
» » » » 180—200 » 8—10 » »	7.50	68.—	—
» » » » 180—200 » 10—12 » »	9.—	80.—	—
» **purpurea roseo-marginata** *Hort.* . . . . 125—150 cm hoch	3.—	27.—	—
200—250 » »	4.50	—	—
Höhe bis zur Krone 80—100 cm, ganze Höhe 200—250 cm	5.—	48.—	—
» **quercifolia** *Hort.*			
Höhe bis zur Krone 60—80 cm, ganze Höhe 120—150 cm	3.75	—	—
» **rohanii** *Koerber*, ✿ . . . . 200—250 cm hoch	4.50	—	—
Höhe bis zur Krone 80—100 cm, ganze Höhe 150—200 cm	4.50	—	—
» » » » 100—120 » » » 300—350 »	7.50	—	—
» **zlatia** *Schneid.*, Serbische Goldbuche			
Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 14—16 cm Umfang	12.—	—	—
Fatshedera — Aralia × Hedera — Araliaceae			
lizei (Hedera helix hibernica × Aralia moseri), ◑ # ∧ . . . **m. Tb.**	2.—	—	—
Fontanesia — Fontanesie — Oleaceae			
fortunei *Carr.*	—.75	7.—	—
phillyreoides *Labill.* (F. angustifolia *Dipp.*)	—.60	5.—	45.—
Forestiera — Forestiere — Oleaceae			
acuminata *Poir.* (Adelia acuminata *Mchx.*) Zugespitzte Forestiere **m. Tb.**	—.75	7.—	—
neo-mexicana *A. Gr.* (F. acuminata parvifolia *Gray.*, Adelia parvifol. *Cov.*), △	—.90	—	—
Forsythia — Goldglöckchen — Oleaceae, ✿ ✿ ✿			
europaea *Deg. & Bald.*	—.50	4.50	—
intermedia *Zbl.* (F. suspensa × viridissima) . . . . Sträucher	—.50	4.50	—
Kronenbäumchen 100—140 cm Stammhöhe	—.90	—	—
» **densiflora** *Koehne*	—.50	4.50	40.—
» **primulina** *Rehd.* . . . . Sträucher	—.50	4.50	40.—
Kronenbäumchen 100—140 cm Stammhöhe	—.90	—	—
» **spectabilis** *Koehne* . . . . Sträucher	—.50	4.50	40.—
Kronenbäumchen 100—140 cm Stammhöhe	—.90	—	—
» **vitellina** *Koehne* . . . . Sträucher	—.50	4.50	40.—
Kronenbäumchen 100—140 cm Stammhöhe	—.90	—	—
✿ **ovata** *Nakai.* Neueinführung! △	—.90	8.—	—
suspensa *Vahl*	—.60	5.—	45.—
» **fortunei aurea** *Koehne*	—.60	5.—	—
» **sieboldi** *Zbl.*, △ ✿	—.60	5.—	—
viridissima *Ldl.*, ● ✿ ∧	—.60	5.—	45.—
Fothergilla — Hamamelidaceae, ≌			
alnifolia *L. fil.* (F. gardenii *Murr.*), △ ✿ . . . . mit Ballen	1.20	11.—	—
major *Lodd.* ○ ◑ ✿ . . . . » »	2.—	17.—	150.—
monticola *Ashe.*, ○ ◑ ✿ . . . . » »	2.—	17.—	—
Fraxinus — Esche — Oleaceae			
americana *L.* (Fr. alba *Marsh.*), Weissesche, ✿			
Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	18.—	—
» 10—12 » »	2.25	—	—
» **acuminata** *Wesm.* (Fr. americana glauca *Hort.*)			
Höhe bis zur Krone ca. 200—220 cm, 8—10 » »	2.—	18.—	—
» » » » » 200—220 » 10—12 » »	2.25	20.—	—
» » » » » 200—220 » 14—16 » »	3.—	27.—	—
» » » » » 200—220 » 16—18 » »	3.75	—	—
coriacea *S. Wats.* . . Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 » »	2.25	—	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	3.—	—	—
excelsior *L.*, Gemeine Esche, ✿ . . . . . Hochstämme 6—8 » »	—.90	8.—	75.—
» 8—10 » »	1.25	10.—	—
» 12—14 » »	1.50	13.50	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Fraxinus (Fortsetzung):			
excelsior aurea *Pers.*, Goldesche, ❀			
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	17.—	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.25	—	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	2.75	—	—
» » » » ca. 250 » 16—18 » »	3.75	34.—	—
» » » » 200—220 » 18—20 » »	6.—	—	—
» **globosa** *Hort.*, Kugelesche			
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 12—14 » »	2.75	—	—
» » » » 200—220 » 14—16 » »	3.—	27.—	—
» » » » 200—220 » 16—18 » »	3.50	30.—	—
» » » » 200—220 » 18—20 » »	6.—	52.—	—
(H) » **Hessei** *Hort. Hesse*, Hesse's Einblattesche . . . . Neu!			
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	17.—	150.—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.25	20.—	180.—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	2.75	25.—	—
» » » » 200—220 » 14—16 » »	3.—	—	—
mandschurica *Rpr.* . . . . Hochstämme 12—14 » »	2.75	—	—
» 14—16 » »	3.—	—	—
monophylla *Desf.* (Fr. exc. diversifolia *Ait.*)			
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	17.—	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.25	—	—
» » » » 200—220 » 14—16 » »	3.—	—	—
ornus *L.*, Gemeine Blumenesche, Manna-Esche, ꝏ ❀ ✻ 150—200 cm hoch	1.20	10.—	90.—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 12—14 cm Umfang	2.75	25.—	—
» » » » 200—220 » 14—16 » »	3.—	27.—	—
» » » » 200—220 » 16—18 » »	3.75	34.—	—
» » » » 200—220 » 18—20 » »	6.—	—	—
(H) » **globosa** *Hort.* Kugel-Blumenesche, ... NEU!			
☛ Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.25	20.—	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.75	25.—	—
» **rotundifolia** *Hort.* Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 » »	2.—	17.—	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.25	20.—	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	2.75	25.—	—
(H) **paxiana** *Lingelsh.*, ꝏ . . . . 125—150 cm hoch	1.50	12.—	100.—
150—180 » »	1.75	16.—	150.—
potamophila *Herd.* (F. regelii *Dipp.*), Uferesche			
Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	—	—

Fuchsia, siehe unter „Stauden".

Garrya — Becherkätzchen — Garryaceae

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
fadyenii *Hook.*, ● # ∧ . . . . **m. Tb.** 20—30 cm hoch	1.50	—	—

Gaultheria — Scheinbeere — Ericaceae

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
procumbens *L.*, ◑ ● △ # ꝏ . . . . mit Ballen	—.90	8.—	—
pyroloides cuneata *Rehd. u. Wils.* (G. cuneata *Bean.*), ◑ ● △ ∧ **m. Tb.**	1.50	13.50	—
shallon *Pursh.*, ◑ # ꝏ . . . . mit Ballen	1.20	10.—	—

Genista — Ginster — Leguminosae, # [K]

Siehe auch unter „Cytisus".

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
anxantica *Ten.* (G. tinctoria anxantica *Fiori*), △ . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
dalmatica *Bartl.* (G. sylvestris pungens *Vis*), Teppichginster, ○ △ **m. Tb.**	1.50	—	—
hispanica *L.*, ○ △ . . . . **m. Tb.**	—.60	5.—	45.—
horrida *DC.*, ○ △ . . . . **m. Tb.**	—.75	7.—	60.—
hybrida Dorothy Walpole, ○ . . . . **m. Tb.**	1.50	13.50	—
ovata *Waldst. u. Kit.*, ○ . . . . **m. Tb.**	1.20	10.—	—
pilosa *L.*, ○ △ . . . . mit Ballen	—.60	5.—	45.—
praecox *Hort.* (Cytisus praecox *Bean*) (C. multiflorus × purgans), △ ✂ » »	—.90	8.—	75.—
» **alba** *Hort.* (Cytisus praecox albus *Smith.*), △ ✂ . . . . » »	—.90	8.—	75.—
pulchella, siehe G. villarsii.			
radiata *Scop.*, Strahlenginster, ○ △ . . . . » »	1.20	10.—	90.—
sagittalis *L.*, Pfeilginster, ○ △ . . . . **m. Tb.**	—.75	7.—	60.—
scoparia *Wall.* (Sarothamnus sc. *Wimm.*, Cytisus sc. *Lk.*), ✻ ○ . . **m. Tb.**	—.45	4.—	30.—
mit Ballen	—.50	4.50	38.—

Genista (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
scoparia andreana compacta *Hort.*, △ . . . . m. Tb.	1.50	13.50	—
» andreana pendula *Hort.*, △ . . . . m. Tb.	1.50	—	—
Kronenbäumchen 60—80 cm Stammhöhe m. Tb.	2.—	—	—
» Daisy Hill *Hort.* . . . . m. Tb.	1.50	—	—
» Donard Seedling *Hort.* . . . . m. Tb.	1.50	13.50	120.—
» fulgens *Hort.* . . . . m. Tb.	1.50	13.50	120.—
» Lord Lambourne *Hort.* . . . . m. Tb.	1.50	—	—
» Mayfly *Hort.* . . . . m. Tb.	1.50	—	—
» stricta *Hort.* . . . . m. Tb.	—.60	5.—	—
thyrsiflora *Hort.* (G. tinctoria elatior *Hort.*), ○ △ ✱ . . . . . . m. Tb.	—.60	5.—	45.—
tinctoria *L.*, Färberginster, ○ △ ✱ . . . . mit Ballen	—.60	5.—	—
» plena *Hort.*, ○ △ . . . . » »	—.75	7.—	60.—
villarsii *Clem.* (G. pulchella *Vis.*), ○ △ ∧ . . . . m. Tb.	1.20	10.—	90.—
Gleditschia — Gleditschie — Leguminosae			
japonica *Miqu.* (Gl. horrida *Mak.*) . . . . 80—100 cm hoch	—.60	5.—	—
texana *Sarg.* (Gl. triacanthos × aquatica) . . mit Ballen 30—40 » »	1.20	—	—
triacanthos *L.*, Christusdorn, ⊥ § ꝏ . . . . Sträucher 125—150 » »	—.75	7.—	60.—
» 200—250 » »	—.90	7.50	—
Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	—	—
Glycine, siehe Wistaria unter „Schlingpflanzen".			
Gymnocladus — Schusserbaum — Leguminose			
canadensis *Lam.* (G. dioeca *K. Koch*), ⊥ . . . . 50—70 cm hoch	1.50	—	—
Halesia — Silberglocke — Styracaceae			
tetraptera *Ellis.* (H. carolina *L.*), Maiglöckchenbaum	1.20	10.—	—
Halimodendron — Salzstrauch — Leguminose			
argenteum *Fisch* (H. halodendron *Voss.*)	1.20	—	—
Hamamelis — Zaubernuss — Hamamelidaceae, § ❀			
japonica *Sieb. & Zucc.* (H. arborea *Mast.*) Winterblüher	2.25	20.—	180.—
(R) » rubra *Hesse* (H. jap. flavo-purpurascens *Rehd.*, H. incarnata *Matt.*) .	2.25	20.—	180.—
» Zuccariniana *Hort.*, Winterblüher	2.25	20.—	180.—
mollis *Oliv.*, Winterblüher	3.—	27.—	—
vernalis *Sarg.* Winterblüher	2.25	20.—	—
virginica *Hort.* (H. virginiana *L.*), Herbstblüher	1.20	10.—	—
Hedera, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Hedysarum — Hahnenkopf — Leguminosae			
multijugum *Maxim.*, ꝏ . . . . m. Tb.	1.20	—	—
obscurum neglectum *Hort.*, ꝏ ♃	1.20	10.—	—
sibiricum album *Hort.*, ♃ . . . . m. Tb.	1.20	10.—	—
Helianthemum, siehe unter „Stauden".			
Helwingia — Cornaceae			
rusciflora *Willd.* (H. japonica *Dietr.*), △ . . . . m. Tb.	—.75	7.—	—
Hibiscus — Eibisch — Malvaceae			
syriacus-Hybriden in den Sorten:			
Admiral Dewey, gefüllt, reinweiss	1.20	10.—	90.—
albus plenus, gefüllt, weiss	1.20	10.—	—
bicolor hybridus, gefüllt, weiss mit purpur Fleck	1.20	10.—	—
carneus plenus, fleischfarbig, gefüllt	1.20	10.—	—
coelestis, einfach, blau	1.20	10.—	90.—
coeruleus plenus, gefüllt, blau	1.20	10.—	90.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hibiscus (Fortsetzung):			
syriacus-Hybriden			
Comtesse de Flandre, gefüllt, dunkel karmesinrot	1.20	10.—	—
Duchesse de Brabant, stark gefüllt, dunkelrot	1.20	10.—	—
grandiflorus superbus, halbgefüllt, weiss mit Rosa	1.20	10.—	—
luteus plenus, gefüllt, schön gelblich weiss	1.20	10.—	—
puniceus plenus, halbgefüllt, dunkelrosa	1.20	10.—	—
roseus plenus, gefüllt, rosa	1.20	10.—	—
Rubin, einfach, dunkelste der Roten	1.20	10.—	90.—
Snowdrift, reinweiss, sehr gross, einfach	1.20	10.—	—
Souvenir de Charles Breton, halbgefüllt, violett	1.20	10.—	—
totus albus, einfach, weiss, sehr gross, früh	1.20	10.—	—
variegatus, weissbuntblättrig, gefüllt, purpur	1.20	10.—	—

Hibiscus syriacus-Hybriden
in 10 besten Sorten meiner Wahl 100 St. M. 80.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hippophaë — Sanddorn, See-Kreuzdorn — Elaeagnaceae			
rhamnoides *L.*, ⚭ □	—.60	5.—	45.—
salicifolia *D. Don.*	—.60	5.—	—
Holodiscus, siehe Spiraea ariaefolia.			
Hovenia — Fruchtbaum — **Rhamnaceae**			
dulcis *Thbg.*, ∧ 60—80 cm hoch, mit Ballen	1.20	11.—	—
150—200 » » » »	1.50	13.50	—
Hydrangea — Hortensie — Saxifragaceae, ○			
altissima *Wall.*, ∧ ⚲ **m. Tb.**	—.75	7.—	—
arborescens cordata *Pursh.*, ○ ≌	—.75	7.—	—
» **grandiflora** *Rehd.*, ⚲	—.75	7.—	60.—
» **urticifolia** *Hort.* Nesselblättrige Hortensie	—.75	7.—	—
cinerea sterilis *Rehd.*	—.75	7.—	—
hortensis lindleyana *Hort.* (H. macrophylla rosea *Unger*)	—.90	8.—	70.—
» **macrosepala** *Dipp.*	—.90	8.—	—
» **otaksa** *Hort.*	—.90	8.—	75.—
macrophylla domotoii *Hort.*	1.20	—	—
opuloides acuminata *A. Gr.*, ❀	—.90	8.—	75.—
» **japonica belzonii imperialis** *Hort.*	—.90	8.—	—
» **otaksa** *C. S.*	—.90	8.—	—
» **stellata fimbriata** *Hort.*	—.90	8.—	—
» » **rubra** *Dipp.*, ❀ **m. Tb.**	—.90	8.—	—
paniculata grandiflora *Sieb.*, ⚲ Sträucher mit 4—8 Trieben	—.60	5.—	45.—
» » 8—12 »	—.70	6.—	50.—
Kronenbäumchen 40—60 cm bis zur Krone	—.75	7.—	60.—
» 60—80 » » » »	—.90	8.—	75.—
» 80—100 » » » »	1.50	13.50	110.—
» 100—120 » » » »	2.—	17.—	—
» 120—140 » » » »	2.25	20.—	—
pekinensis *Hort.*, ◑—○	—.75	7.—	—
petiolaris, siehe unter „Schlingpflanzen".			
radiata *Walt.* (H. nivea *Mich.*)	—.75	7.—	—
sargentiana *Rehd.*, ⚲	1.20	10.—	—
scandens, siehe unter „Schlingpflanzen".			
xanthoneura *Diels.*	—.75	7.—	60.—
» **wilsonii** *Rehd.*, ○ ⊥	—.75	7.—	—
Hymenanthera — Hautanthere — Violaceae			
crassifolia *Hook.*, ○ △ ⚲ # ∧ mit Ballen	—.75	7.—	60.—

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Hypericum — Hartheu, Johanniskraut — Hypericaceae				
Weitere Arten und Formen siehe unter „Stauden".				
calycinum, *L.* △ #	mit Ballen	—.75	7.—	60.—
moserianum *E. André* (H. calycinum × patulum), ∧	» »	1.20	10.—	90.—
patulum forrestii *Forrest*	» »	1.20	10.—	—
» **henryi** *Veitch*		—.75	7.—	60.—
Ilex — Hülse, Stechpalme — Aquifoliaceae, ○ ◑ ⁑ ♗ # ஃ ♗				
Die immergrünen Arten und Formen werden mit festem Ballen geliefert.				
aquifolium *L.*	40—60 cm hoch	1.75	15.—	135.—
	60—80 » »	2.—	17.—	150.—
	80—100 » »	2.75	25.—	210.—
	100—125 » »	3.50	30.—	—
» **argenteo-marginata** *Hort.*	20—30 » »	2.25	—	—
Weiss gerandet.	80—100 » »	5.50	—	—
» **aureo-marginata** *Hort.*	30—40 » »	3.—	27.—	—
Form mit gelbgerandeten B.	60—80 » »	3.75	—	—
	100—120 » »	5.50	—	—
» » **marginata lucida** *Hort.*	30—40 » »	3.—	27.—	—
» **calamistrata** *Goepp.*	30—40 » »	3.—	27.—	—
	60—80 » »	4.—	—	—
» **crispa aureo-maculata** *Hort.*	30—40 » »	3.—	—	—
» **ferox** *Ait.* (I. Aquif. echinata *DC.*)	20—30 » »	2.25	—	—
» » **aureo-maculata** *Hort.*	20—30 » »	2.25	—	—
» **foxii** *Moore.*, ஃ	80—100 » »	4.—	—	—
» **fructu luteo** *Hort.*	30—40 » »	3.—	27.—	—
Form mit gelben Fr., sonst wie die Art.	40—60 » »	4.—	—	—
» *handsworthensis*, siehe I. spinosissima.				
» **heterophylla Lawsoniana** *Loes.* (I. aquif. Mahoon aureo-maculata *Hort. Hesse*)	40—50 » »	4.—	—	—
» **hodginsii argenteo-variegata** *Hort.*	20—30 » »	2.25	20.—	—
» **laurifolia** *Kern.*	100—125 » »	5.—	—	—
» **longifolia argenteo-marginata** *Hort.*	20—30 » »	2.25	20.—	—
Form mit hübsch weiss gerandeten, schmalen B.	30—40 » »	3.—	27.—	—
» **longifolia pyramidalis** *Hort.*, ஃ	80—100 » »	4.50	—	—
	100—125 » »	5.50	—	—
» **Madame Briot** *Hort.*	15—20 » »	2.25	—	—
	80—100 » »	5.50	—	—
» **occidentalis platyphylloides** *Loes.*	30—40 » »	2.25	20.—	—
(HA) » **planifolia** *Hesse*	100—125 » »	5.—	—	—
» **scotica** *Hort.*	20—30 » »	2.25	20.—	—
» **serrata** *Desf.*	20—30 » »	2.25	20.—	—
» **watereriana** *Moore*	30—40 » »	3.—	27.—	—
	50—70 » »	5.—	—	—
cornuta *Ldl. & Paxt.*, # ∧ **m. Tb.**	20—30 » »	2.25	—	—
crenata *Thbg.*, ◑ △ ♗ #	40—60 » »	1.20	10.—	90.—
	60—80 » »	1.50	13.50	—
» **microphylla** *Rehd.*, ◑ △ ♗ #	80—100 » »	2.—	17.—	—
	100—125 » »	2.25	20.—	—
» » **aurea-variegata** *Hort.*	20—30 cm hoch und breit	—.75	7.—	—
fargesii *Franch.*, # ∧	30—40 cm hoch	3.—	27.—	—
	50—70 » »	4.50	40.—	—
glabra (*L.*) *Gray* (Prinos glaber *L.*), ◑ ● #	30—40 » »	1.50	13.50	120.—
pedunculosa continentalis *Loes.*, # **m. Tb.**	20—30 » »	2.25	20.—	—
	50—70 » »	4.50	40.—	—
(HA) **pernyi** *Franch.*, # **m. Tb.**	20—30 » »	2.25	20.—	—
m. Tb.	30—40 » »	2.75	25.—	—
» **manipurensis** *Loes.*, #	20—30 » »	2.25	20.—	—
	30—40 » »	3.—	—	—
sieboldii *Miqu.* (I. serrata *Thbg.*), ஃ	Sträucher	—.60	5.—	45.—
(HA) **spinosissima** *Hort. Hesse* (I. aquif. handsworthensis *Moore*)	30—40 cm hoch	3.—	—	—
verticillata *Gray.*, ஃ	Sträucher	—.60	5.—	45.—
yunnanensis *Franch.*, #	60—80 cm hoch	4.—	36.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Indigofera — Indigostrauch — Leguminosae			
gerardiana *Wall.*, ○ △	1.50	13.50	—
» quadrangularis *Grah.* (I. dosua *Lindl.* not *Hamilt.*), ○ △	1.50	—	—
kirilowii *Maxim.*, ♄ ○ △ ∧	2.—	—	—
potaninii *Craib.*, ○ ♄ △	1.50	13.50	—
Itea — Rosmarinweide — Saxifragaceae			
virginica *L.*, ○ ◑ ⚘	—.75	7.—	60.—
Jasminum — Jasmin — Oleaceae			
floridum *Bge.*, ⚱ # ∧ . . . m. Tb.	—.75	7.—	—
nudiflorum *Ldl.* (J. Sieboldianum *Bl.*), Echter Jasmin, △ . . mit Ballen	—.60	5.—	45.—
» aureum *Hort.*, △ » »	—.60	5.—	45.—
parkeri *Dunn.*, △ . . . m. Tb.	1.50	—	—
stephanense *Hort.* (J. Beesianum × officin. grandiflor.) . . . m. Tb.	1.—	9.—	—
Juglans — Walnuss — Juglandaceae			
cinerea *L.*, Graue Walnuss, Butternuss, ≌ . . . 100—125 cm hoch	1.75	16.—	—
Hochstämme 18—20 cm Umfang	7.50	—	—
cordiformis *Maxim.* (J. Sieboldiana cordiformis *Mak.*) 200—250 cm hoch	2.—	—	—
mandschurica *Maxim.* . . . 100—125 » »	1.75	16.—	—
nigra *L.*, Schwarze Walnuss . . . 125—150 » »	1.75	16.—	150.—
sieboldiana *Maxim* . . . 200—250 » »	2.—	—	—
regia, Walnuss, siehe unter „Obstsortiment“.			
Kalmia — Berglorbeer, Kattunstrauch — Ericaceae			
angustifolia *L.*, Schmalblättrige Kalmie, ○ ◑ ● ⚱ #. 50—60 cm hoch	2.25	—	—
» rubra *Hort.*, # . . . 50—60 » »	2.25	20.—	180.—
glauca *Ait.* (K. polifolia *Wangenh.*), △ # . . . 40—50 » »	2.25	20.—	—
latifolia *L.*, Breitblättrige Lorbeerrose, ○ ◑ ⚱ # . . . 30—40 » »	2.25	20.—	180.—
50—60 » »	3.50	30.—	—
Kerria — Kerrie, Ranunkelstrauch, Frühlingsrose — Rosaceae			
japonica *de Cand.* (Corchorus japonicus *Thbg.*), ●	—.60	5.—	45.—
» argenteo-marginata *Hort.*	—.60	5.—	—
» aureo-marginata *Hort.*	—.60	5.—	—
» laciniata *Hort.*	—.60	5.—	—
» plena *Schneid.*, Mauerröschen	—.90	8.—	—
Koelreuteria — Koelreuterie — Sapindaceae			
paniculata *Laxm.*, ○ ⚘ ⚘ . . . 100—150 cm hoch	1.20	10.—	—
Kolkwitzia — Kolkwitzie — Caprifoliaceae			
amabilis *Graebn.* . . . m. Tb.	2.—	17.—	—
Laburnocytisus, siehe Laburnum Adamii.			
Laburnum — Goldregen — Leguminosae			
alpinum *Grieseb.*, Alpengoldregen	1.50	13.50	—
vulgare *Grieseb.*, Gemeiner Goldregen	—.75	7.—	60.—
Laurus — Fieberstrauch — Lauracee			
benzoin *L.* (Benzoin aestivale *Nees*, ⚘ Lindera benzoin *Bl.*) 60—80 cm hoch	2.25	—	—
Lavandula, siehe unter „Stauden“.			
Ledum — Porst — Ericaceae			
latifolium *Ait.* (L. groenlandicum *Ait.*), △ # ≌ . . . 30—40 cm hoch	1.50	13.50	—
Leiophyllum — Buchsheide — Sandmyrte — Ericaceae			
buxifolium *Elliot*, △ # . . . m. Tb.	2.—	17.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Lespedeza — Buschklee — Leguminosae			
bicolor *Turcz*, ○	1.20	10.—	—
Weitere Arten siehe auch Desmodium.			
Leucothoë — Traubenheide — Ericaceae			
catesbaei *A. Gr.* (Andromeda catesbaei *Walt.*), △ # ⊛ ≌ 30—40 cm hoch	1.20	10.—	90.—
40—50 » »	1.50	13.50	—
Leycesteria — Buntdachblume — Caprifoliaceae			
formosa *Wall.*, ○ ∧ mit Ballen	1.20	10.—	—
Ligustrina, siehe Syringa.			
Ligustrum — Rainweide — Oleaceae, ⧗ ♣			
ciliatum *Sieb.* (L. ibota *Zucc. nicht Sieb.*)	—.60	5.—	—
coriaceum *Carr.* (L. japonicum rotundifolium *Bl.*), # ∧ **m. Tb.**	1.20	10.—	—
delavayanum *Hariot*, # ∧	—.90	—	—
ibota *Sieb. & Zucc.*, ∴	—.60	5.—	—
ionandrum *Diels*, # ♠ ∧	—.90	8.—	—
japonicum *Thbg.* (*Hort.*), # **m. Tb.**	—.90	8.—	—
lucidum *Ait.*, # mit Ballen	—.75	7.—	—
ovalifolium *Hassk.*, ● ♠ # Sträucher 70—100 cm hoch, mit 8—15 Trieben ZU HECKEN!	—.45	3.75	30.—
» aureo-elegantissimum *Hort.* Sträucher 30—60 cm hoch	—.75	7.—	60.—
Kronenbäumchen 80—100 cm Stammhöhe	1.20	10.—	—
» elegans argenteum *Hort.*	—.75	7.—	—
regelianum *Koehne* (L. obtusifolium Regelianum *Rehd.*), ∴	—.45	3.75	34.—
simonii tricolor *Hort.*, # ∧ mit Ballen	—.75	7.—	—
species himalayense *Purp.* (L. compactum *Hook. f. & Thoms.*)	—.75	—	—
strongylophyllum *Hemsl.*, # **m. Tb.**	—.90	8.—	—
vulgare *L.*, Gem. Rainweide, Sträucher 80—100 cm hoch, mit 10—15 Trieben, ○ ● ♠ ZU HECKEN!	—.45	3.75	30.—
» atrivirens *Hort.*, ♠ . . Sträucher 60—80 cm hoch, mit 6—12 Trieben, ZU HECKEN!	—.45	3.75	30.—
» chlorocarpum *Hort.* (L. vulg. fructu luteo *Hort.*), ∴	—.45	—	—
» glaucum *Hoefk.* (L. vulg. glauc. albo-marg. *Rehd.*)	—.45	3.75	—
» pyramidale *Hort.*, ♠	—.45	3.75	—
» reticulatum *Hort.*	—.45	3.75	—
Lindera — Fieberstrauch — Lauraceae			
benzoin, siehe Laurus benzoin.			
praecox *Bl.* (Benzoin praecox *Sieb. & Zucc.*) mit Ballen	2.—	—	—
sericea *Bl.* (Benzoin umbellatum sericeum *Rehd.*) **m. Tb.**	2.—	17.—	—
triloba *Bl.* (Benzoin trilobum *Sieb. & Zucc.*)	2.—	—	—
Linnaea — Zwillingsblüte — Caprifoliaceae			
borealis canadensis *L.*, # **m. Tb.**	2.25	20.—	—
Liquidambar — Amberbaum — Hamamelidaceae			
styraciflua *L.*, ⊛ +	1.20	10.—	90.—
Liriodendron — Tulpenbaum — Magnoliacee			
tulipifera *L.*, ⧗ ⊛ ♣ 100—120 cm hoch	2.—	17.—	—
Lithospermum, siehe unter „Stauden".			
Loiseleuria — Zwergporst — Ericaceae			
procumbens *Desv.* (Azalea procumbens *L.*), △ ■ # **m. Tb.**	3.75	—	—
Lonicera — Heckenkirsche — Caprifoliaceae, ⧗ ♣			
Weitere Arten siehe unter „Schlingpflanzen".			
alberti *Rgl.* (L. spinosa alberti *Rehd.*), △	1.20	10.—	—
alpigena *Nichols.*, Alpen-Heckenkirsche, ∴	—.60	5.—	—
amoena alba *Zbl.* (L. floribunda × tatarica)	—.45	3.75	34.—
bella *Zbl.* (L. morrowi × tatarica), ⊛	—.45	3.75	—
caucasica, siehe L. orientalis.			

Lonicera (Fortsetzung):	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
chaetocarpa *Rehd.*	—.45	—	—
chrysantha turkestanica *Hort.* (L. chrysantha latifolia *Korsh.*)	—.45	3.75	—
coerulea *L.*	—.45	3.75	—
» **dependens** *Rgl.*	—.45	3.75	—
» **kirilowii** *Hort.*	—.45	3.75	—
demissa *Rehd.*, ꝏ	—.60	5.—	—
floribunda *Boiss. & Buhse* (L. korolkowii floribunda *Nichols.*)	—.60	5.—	45.—
iberica *Bieb.*	—.75	7.—	—
involucrata *Banks.*, ꝏ	—.45	3.75	34.—
» **serotina** *Koehne*	—.60	5.—	—
korolkowii *Stapf.* (L. micrantha *Dipp.*)	—.60	5.—	—
ledebourii *Eschsch.*, Ledebours Heckenkirsche, ꝏ	—.60	5.—	—
maackii *Maxim.*	—.60	5.—	—
» **podocarpa** *Franch.*	—.60	5.—	—
micrantha, siehe L. Korolkowii.			
morrowii *A. Gr.*, ⚘	—.45	3.75	—
myrtilloides *Purp.*, △	—.45	3.75	—
myrtillus *Hook. & Thoms.*, △	—.45	3.75	34.—
nervosa *Maxim.*	1.—	—	—
nitida *Wils.*, △ ♙ # ∧ . . . **m. Tb.** 30—40 cm hoch	—.60	5.—	45.—
orientalis *Lam.* (L. caucasica *Pall.*)	—.45	3.75	34.—
ovalis, siehe L. trichosantha.			
parvifolia *Hayne* (L. tat. parvifolia *Jaeg.*), △	—.45	3.75	—
pileata *Oliv.*, ◑ △ :‖: # . . . mit Ballen 20—30 cm hoch	—.60	5.—	45.—
» **yunnanensis** *Hort.* (L. ligustrina yunnanensis *Franch.*), ◑ △ ♙ # **Echt!** mit Ballen 15—20 cm hoch	—.90	8.—	75.—
prostrata *Rehd.*, △	—.45	3.75	—
purpurascens *Walp.*	—.60	5.—	—
purpusii *Rehd.* (L. fragrantissima × standishi), ⚘	—.75	7.—	—
quinquelocularis *Hardw.*	—.75	—	—
ramosissima *Franch. & Savat.*	—.75	7.—	—
regeliana *Dipp.* (L. pseudochrysantha *A. Br.*)	—.60	5.—	—
rupicola *Hook. & Thoms.*, △	—.60	5.—	45.—
spinosa alberti, siehe L. alberti.			
tatarica *L.*, ○ ◑ ♙	—.45	3.75	34.—
» **alba** *Lois-Desl.*	—.45	3.75	—
» **alba rosea** *Späth*	—.45	3.75	—
» **pulcherrima** *Rgl.*	—.45	3.75	—
» **rosea grandiflora** *Hort.*	—.45	3.75	—
» **ruberrima** *Hort.*	—.45	3.75	—
tibetica *Bur. & Franch.*	—.60	5.—	45.—
tomentella *Hook. et Thoms.*	—.60	5.—	—
trichosantha *Franch.* (L. ovalis *Batal.*), ꝏ	—.45	—	—
xylosteum *L.* Gemeine Heckenkirsche, ♙	—.45	3.75	34.—

Lycium, siehe unter „Schlingpflanzen".

Lyonia — Lyonie — Ericaceae, ○ ◑ ≌

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
calyculata *Rchbch.* (Chamaedaphne), Zwerglorbeer, # . 30—40 cm hoch	—.90	8.—	75.—
40—50 » »	1.20	10.—	90.—
» **minor** *Hort.*, # △ . . . 20—30 cm hoch	—.90	—	—
» **nana** *Hort.* (Chamaedaphne calyculata nana *Rehd.*, # △ 40—50 » »	1.20	—	—
paniculata *Nutt.* (Andromeda paniculata *Ait.*), # . . . 50—70 » »	—.90	—	—

Maackia, siehe Cladrastis.

Macludrania — Maclura × Cudrania — Moraceae

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
andrei *Dode* (M. hybrida *André*) . . . **m. Tb.** 80—100 cm hoch	2.—	17.—	—

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf
Maclura — Osagedorn — Moraceae				
aurantiaca *Nutt.* (M. pomifera *Schneid.*), Osagen-Orange, ◑ ꕥ		1.20	—	—
Magnolia — Magnolie — Magnoliaceae, ♀ Mit Ballen!				
acuminata *L.*, Gurkenmagnolie	50—70 cm hoch	2.—	17.—	—
glauca *L.*	60—80 » »	6.—	—	—
hypoleuca *Sieb. & Zucc.* (M. obovata *Thbg.*) (Honoki), ⊥	30—40 » »	3.75	—	—
kobus *D. C.*, ꕥ . . . . Pyramiden	125—150 » »	2.50	22.—	200.—
»	200—250 » »	4.50	40.—	350.—
»	250—300 » »	5.—	45.—	400.—
»	300—350 » »	7.—	63.—	—
Hochstämme	6—8 cm Umfang	4.50	40.—	—
»	8—10 » »	5.—	45.—	400.—
»	10—12 » »	6.—	50.—	450.—
»	12—14 » »	7.50	68.—	—
»	14—16 » »	9.—	80.—	—
obovata, siehe M. hypoleuca.				
parviflora *Sieb. & Zucc.* . . . . mit Ballen	20—30 cm hoch	2.25	20.—	—
» »	40—60 » »	4.50	—	—
purpurea *Curt.* (M. liliiflora *Desrouss*)	40—60 » »	3.—	27.—	—
salicifolia *Maxim.*, Weidenmagnolie	100—125 » »	2.25	20.—	—
	200—250 » »	5.—	48.—	—
	250—300 » »	6.—	52.—	—
stellata *Maxim.* (M. halleana *Hort.*), Stern-M., △ ⊥ . .	40—60 » »	4.50	40.—	—
	60—80 » »	5.—	48.—	—
	125—150 » »	7.50	—	—
	150—200 » »	12.—	—	—
tripetala *L.* (M. umbellata *Lam.*), Schirmmagnolie, ⊥ .	50—70 » »	2.—	—	—
	100—125 » »	2.75	—	—
watsonii *Hook.* . . . . **m. Tb.**	30—40 » »	6.—	—	—
yulan *Desf.* (M. denudata *Desrouss.*, M. conspicua *Salisb.*, M. precia *Correa*), ⊥	100—125 cm hoch	5.—	48.—	—
Hybriden (M. obovata × yulan): ⊥				
alba superba *Hort.* (M. Soulangeana alba *Hort.*) . . .	100—125 cm hoch	5.—	48.—	—
alexandrina *Hort.*	100—125 » »	5.—	48.—	—
	125—150 » »	6.—	54.—	—
angustifolia *Hort.*	80—100 » »	4.—	36.—	—
Bl. weiss, leicht purpurrosa getönt.	125—150 » »	6.—	54.—	—
lenneana *Topf.* (M. Soulangeana Lennei *Rehd.*)	80—100 » »	5.—	—	—
norbertiana *Hort.*	80—100 » »	5.—	48.—	—
Spätblühende Hybride, Bl. weiss mit Hellpurpur.	100—125 » »	6.—	54.—	—
rustica rubra *Bean.*	125—150 » »	6.—	54.—	—
soulangeana *Soul.-Bod.* (M. denudata × liliiflora). . . .	60—80 » »	4.—	—	—
» **nigra** *Hort.* (M. liliiflora nigra *Rehd.*)	40—60 » »	3.75	34.—	—
speciosa *Hort.*	100—125 » »	5.—	—	—
	125—150 » »	6.—	—	—
triumphans *Hort.*	100—125 » »	5.—	48.—	—
Form mit grossen, rötlich gefärbten Bl.	125—150 » »	6.—	54.—	—
Mahoberberis — Mahonia aquifolium × Berberis vulgaris — Berberidaceae				
neubertii *C. Schn.*, ♯ . . . . mit Ballen	40—60 cm hoch	1.50	13.50	120.—
Mahonia — Fieder-Berberitze — Berberidaceae				
aquifolium *Nutt.*, ○ ◑ ♀ ♯ ꕥ ✱ . . . . mit Ballen	30—50 cm hoch	—.60	5.—	45.—
bealii *Carr.* (fälschlich als M. japonica im Handel), ♀ △ ♯ mit Ballen	30—50 » »	—.75	7.—	—
Malus — Apfelbaum — Rosaceae, ꕥ ✱ + V				
Ⓐ **baccata Aldenham Purple** *Hort. Angl.* **NEU!** Büsche	120—170 cm hoch	1.20	10.—	90.—
Höhe bis zur Krone	130—150 cm	1.30	12.—	—
» **flavescens** *Hort.* . . . . Büsche	100—120 cm hoch	1.20	—	—
» **Hyslop** *Berkh.* (M. prunifolia Hyslop *Hort.*) Büsche	120—170 » »	1.20	10.—	90.—
Höhe bis zur Krone	120—140 cm	1.30	12.—	—

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Malus (Fortsetzung):				
baccata Lady Ilgen *Hort.*	Büsche 100—150 cm hoch	1.20	10.—	—
» **nigra** *Hort.*	» 120—170 » »	1.20	10.—	90.—
» **Orange** *Hort.*	» 100—150 » »	1.20	10.—	—
» **pulchella** *Hort.*	» 100—150 » »	1.20	10.—	—
» **Ringo** *Hort.* (M. prunifolia rinki *Rehd.*)	» 150—200 » »	1.20	10.—	—
eleyi *Hort.* (M. purpurea Eleyi *Rehd.*), ✂	» 120—170 » »	1.20	10.—	90.—
	Höhe bis zur Krone ca. 140 cm	1.30	12.—	—
Excellenz Thiel, siehe unter „Trauerbäume".				
floribunda *Sieb.*	Büsche 80—120 cm hoch	1.20	10.—	90.—
» **arnoldiana** *Rehd.* (M. arnoldiana *Sarg.*)	» 80—120 » »	1.20	10.—	—
» **purpurea** *Hort.* (M. floribunda × niedzwetzkyana), ✿	Büsche 150—200 cm hoch	1.20	10.—	90.—
	Höhe bis zur Krone ca. 140 cm	1.30	12.—	—
Frau Luise Dittmann *Hort.*	Büsche 100—150 cm hoch	1.20	10.—	—
magdeburgensis *Schoch.* (M. spectabilis × dasyphylla)	Büsche 80—120 » »	1.20	10.—	—
micromalus *Mak.*	» 120—170 » »	1.20	10.—	—
niedzwetzkyana *Dieck.*	» 100—150 » »	1.20	10.—	—
	Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.30	12.—	—
Oekonomierat Echtermeyer Hort., siehe unter „Trauerbäume".				
prunifolia Hyslop, siehe M. baccata Hyslop.				
Ⓐ **purpurea aldenhamensis** *Rehd.* . . **Neu!**	Büsche 100—150 cm hoch	1.20	10.—	—
	Höhe bis zur Krone ca. 140 cm	1.30	12.—	—
sargentii *Rehd.*, △ ✿	Büsche 50—70 cm hoch	1.20	10.—	—
scheideckeri *Zbl.* (M. floribunda × prunifolia), ✂	» 70—100 » »	1.20	10.—	—
sieboldii calocarpa *Rehd.*	» 120—170 » »	1.20	10.—	—
spectabilis rosea plena *Th. Moore* (M. spectabilis riversii *Nash.*)	Büsche 80—120 cm hoch	1.20	10.—	—
theifera *Rehd.*	» 100—120 » »	1.50	13.50	—
toringoides *Hughes*	» 100—150 » »	1.20	10.—	—
Marlea — Alangiaceae				
begoniifolia *Roxb.* (Alangium chinense *Rehd.*), ∧	**m. Tb.**	1.50	13.50	—
Menispermum, siehe unter „Schlingpflanzen".				
Menziesia — Menziesie — Ericacae				
ferruginea, Rostfarbige Menziesie	mit Ballen	1.20	10.—	—
Meratia — Winterblüte — Calycanthacee				
praecox *Rhed. & Wils.* (Calycanthus praecox *L.*, Chimonanthus fragrans *Ldl.*)		1.20	10.—	—
Mespilus — Mispel — Rosacee				
germanica *L.*, +	150—200 cm hoch	—.90	—	—
Microglossa — Rutenaster — Compositae				
albescens *Clarke* (Amphirapis albescens *DC.*), ♄ △ ∧	**m. Tb.**	1.20	—	—
Morus — Maulbeerbaum — Moraceae				
alba *L.*, Futter für Seidenraupen, ○ ⁑ ⚘ +	Sträucher 80—120 cm hoch	—.45	3.75	34.—

Treibt Seidenbau! **Pflanzt Maulbeeren!**
Bei Anpflanzung auf eigenem Grund und Boden werden Reichsbeihilfen über die zuständige Landesbauernschaft gewährt! Auskunft über Seidenbau durch die **Reichsfachgruppe Seidenbauer e. V., Berlin W 50, Neue Ansbacher Str. 9**

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Muehlenbeckia — Polygonaceae				
nana *Hort.* (M. axillaris *Walp.*), △ # ■	**m. Tb.**	—.50	4.50	40.—
varians, siehe unter „Schlingpflanzen".				
Myrica — Wachsmyrte — Myricaceae				
cerifera *L.*, ⁑ △ ⚘ ✿	mit Ballen	—.60	5.—	40.—
Myricaria, siehe Tamarix.				

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Neillia — Traubenspiere — Rosaceae			
affinis *Hemsl.*	—.60	5.—	—
thyrsiflora *D. Don*, ❀	—.60	—	—
torreyi, siehe Physocarpus.			
Neviusia — Schneelocke — Rosaceae			
alabamensis *A. Gr.*, △ mit Ballen	1.20	10.—	—
Nothofagus — Scheinbuche — Fagaceae			
antarctica *Oerst.* m. Tb. 60—80 cm hoch	2.—	17.—	—
» uliginosa *Reiche*, △ mit Ballen 50—70 cm hoch u. breit	1.50	13.50	—
starke Pflanzen » » 80—100 » » » »	2.—	17.—	—
Obione, siehe Atriplex.			
Orixa — Orixa — Rutaceae			
japonica *Thbg.* (Evodia ramiflora *A. Gr.*) 60—80 cm hoch	—.90	8.—	—
Osmanthus — Duftblume — Oleaceae, ♯			
aquifolium *Sieb. & Zucc.* (O. ilicifolius *Mouillef.*) mit Ballen 30—40 cm hoch	2.25	20.—	180.—
» albo-marginatus *Hort.* (O. ilicifolius variegatus *Rehd.*), ∧ mit Ballen 40—60 » »	2.25	20.—	—
» ilicifolius purpureus *Hort.* (O. ilicifolius purpureus *Rehd.*), ∧ mit Ballen 30—50 cm »	3.—	27.—	—
armatus *Diels* » » 20—30 » »	3.—	27.—	—
» » 30—40 » »	3.75	34.—	—
Ostrya — Hopfenbuche — Betulaceae, IV—V			
carpinifolia *Scop.* 100—125 cm hoch	1.20	10.—	—
japonica *Sarg.* 70—100 » »	1.20	10.—	—
virginica *K. Koch* 80—120 » »	1.20	10.—	—
Oxycoccus — Moosbeere — Ericaceae, ○ ◑ △ ♯ ꝏ ✱ ≌ ▭ +			
macrocarpus *Pursh.* (Vaccinium macrocarpum *Ait.*), Amerik. Moosbeere mit Ballen	—.45	3.75	34.—
quadripetalus *Hort.* (Vaccinium oxycoccus *L.*, Oxycoccus palustris *Pers.*), Gemeine Moosbeere mit Ballen	—.60	5.—	—
» microcarpus *Turcz.* (O. palustris pusillus *DC.*) » »	—.60	—	—
Oxydendron — Sauerbaum — Ericacee			
arboreum *DC.* (Andromeda arborea *L.*), △ ꝏ mit Ballen 20—30 cm hoch	2.—	—	—
Pachysandra, siehe unter „Stauden".			
Pachystigma — Dicknarbe — Celastraceae			
myrsinites *Raf.*, ◑ ● △ ♯ mit Ballen	1.50	13.50	—
Paeonia, siehe unter „Stauden".			
Parrotia — Parrotie — Hamamelidaceae			
jacquemontiana *Decne.* (Parrotiopsis Jaquem. *Rehd.*), Scheinparrotie, ❀	2.—	17.—	—
persica *C. A. Meyer*, ❀	2.—	17.—	150.—
Parthenocissus, siehe Ampelopsis unter „Schlingpflanzen".			
Paulownia — Blauglockenbaum — Scrophulariaceae			
imperialis *Sieb. & Zucc.* (P. tomentosa *Steud.*), Kaiserbaum, ⊥ 70—100 cm hoch	2.25	—	—
Pavia, siehe Aesculus.			
Pernettya — Torfmyrte — Ericaceae, ○ ◑ △ ♯ ꝏ ∧ ≌			
mucronata *Gaud.* (P. phillyreaefolia *DC.*) 30—40 cm hoch	1.50	13.50	—
» alba *Davis*, Form mit weissen Früchten 20—30 » »	1.50	13.50	120.—
» coccinea *Davis* 20—30 » »	1.20	10.—	—
Form mit leuchtend hellroten Früchten 30—40 » »	1.50	13.50	—
» purpurea *Davis* 20—30 » »	1.20	10.—	90.—
Form mit prächtig violettpurpurnen Früchten. 30—40 » »	1.50	13.50	120.—
» rosea *Davis* 20—30 » »	1.20	10.—	90.—
Form mit rosa Früchten. 30—40 » »	1.50	13.50	120.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Perowskia — Labiatae, ♄			
abrotanoides *Karol.*, ○ △ . . . . Neu! **m. Tb.**	2.25	20.—	—
atriplicifolia *Benth.*, ○ △ . . . . **m. Tb.**	2.25	20.—	180.—
scrophulariaefolia, ○ △ . . . . Neu! mit Ballen	3.—	—	—
Petteria — Petteriie — Leguminosae			
ramentacea *Presl.*	1.20	10.—	—
Phellodendron — Korkbaum — Rutaceae			
japonicum *Maxim.* . . . . 150—200 cm hoch	1.—	9.—	—
Philadelphus — Falscher Jasmin — Saxifragaceae, ♄ ❀			
billiardii *Koehne* (P. pubescens × cordifolius, P. insignis *Carr.*)	—.45	3.75	34.—
californicus *Benth.* (P. lewisii parvifolius *Torr.*)	—.45	3.75	—
coronarius *L.* (P. pallidus *Hayek*)	—.45	3.75	34.—
» aureus *Rehd.*	—.60	—	—
» *pekinensis*, siehe P. pekinensis.			
» *tomentosus*, siehe P. tomentosus.			
delavayi *Henry*	—.60	5.—	—
falconeri *Sarg.* (P. coronarius × laxus?)	—.45	3.75	34.—
gloriosus *Bead.*	—.45	3.75	—
godohokeri, siehe P. hirsutus.			
gordonianus *Ldl.*	—.45	3.75	34.—
grandiflorus *Willd.*, ❀	—.45	3.75	34.—
hirsutus *Nutt.* (P. godohokeri *Kirchn.*)	—.45	3.75	—
insignis, siehe P. billiardii.			
latifolius *Schrad.*	—.45	3.75	—
laxus *Schrad.*	—.45	3.75	—
lemoinei Albâtre *Lem.* (Alabaster)	—.60	5.—	—
» Belle Etoile *Lem.* (Schöner Stern)	—.60	5.—	45.—
» Bicolore *Lem.*	—.60	5.—	—
» Boule rose *Lem.* (Rosenkugel)	—.50	4.50	40.—
» Dresden *Löbn.* (P. Lemoinei erectus × latifolius)	—.60	5.—	—
» Enchantement *Lem.* (Zauber)	—.50	4.50	—
» erectus grandiflorus (Ph. Montblanc *Lem.*)	—.45	4.—	38.—
» Favourite *Lem.* (Liebling) (P. polyanthus-Form), △	—.60	5.—	45.—
» fimbriatus *Lem.*, △ ♄	—.60	5.—	45.—
» Girandole *Hort. Lem.* (Apotheose)	—.60	5.—	45.—
» Glacier *Lem.* (Gletscher) (P. virginalis-Form)	—.50	4.50	—
» Norma *Lem.* (P. cymosus-Form)	—.50	4.50	—
» ochroleucus *Hort.* (Manteau d'Hermine = Hermelinmantel)	—.50	—	—
» Sylviane *Lem.*	—.60	5.—	45.—
» Virginal *Hort. Lem.* (Jungfrau) (P. virginalis *Lem.*)	—.50	4.50	40.—
» Voie lactée *Lem.* (Milchstrasse) (Ph. microphyllus × nepalensis) . . .	—.60	5.—	—
lewisii parvifolius, siehe P. californicus.			
magdalenae *Koehne*	—.50	4.50	—
microphyllus *A. Gr.*, △ ♄	—.75	7.—	60.—
nepalensis, siehe P. tomentosus.			
nivalis *Hort.* (Ph. pubescens × coronarius)	—.45	3.75	34.—
» subplenus *Hort.*	—.45	3.75	—
pallidus, siehe P. coronarius.			
pekinensis *Rupr.* (P. coronarius pekinensis *Maxim*, P. rubricaulis *Carr.*) .	—.45	3.75	—
» kansuensis *Rehd.* (Rock Nr. 13687)	—.45	3.75	—
pubescens *Loisl.*	—.45	3.75	—
rubricaulis, siehe P. pekinensis.			
satsumi *Sieb.*	—.45	3.75	—
» Yokohamae *Hort.*	—.45	3.75	34.—
sericanthus *Koehne*	—.45	3.75	—
» Rehderianus *Koehne*	—.45	3.75	—

Laubhölzer

Philadelphus (Fortsetzung):		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
tomentosus *Wall.* (P. coronarius tomentosus *Hook. f. & Thoms.*; P. nepalensis *Lodd.*)		—.45	3.75	34.—
undulatus *Hort.*		—.45	3.75	—
verrucosus *Schrad.*		—.45	3.75	—
virginalis, siehe P. lemoinei Virginal.				
zeyheri *Schrad.* (P. coronarius × inodorus oder grandiflorus)		—.45	3.75	34.—
Phillyrea — Steinlinde — Oleaceae, #				
angustifolia *L.*	**m. Tb.** 30—40 cm hoch	2.—	17.—	—
latifolia *L.*, ∧	mit Ballen 30—40 » »	1.20	10.—	—
	» » 60—80 » »	2.—	—	—
myrtifolia *Hort.*, ∧	20—30 » »	1.20	10.—	90.—
vilmoriniana *Boiss. & Ball.* (Ph. decora *Boiss. & Bal.*, P. laurifolia *Hort.*), ◑	mit Ballen 30—40 cm hoch	1.20	10.—	—
	» » 80—120 » »	2.25	20.—	—
Phyllodoce — Moosheide — Ericaceae				
taxifolia *Salisb.* (Bryanthus taxifolius *Gray*, P. coerulea *Bab.*), Taxusblättrige Moosheide, ◑ △ # ≌	mit Ballen	1.30	12.—	110.—
Physocarpus — Blasenspiere — Rosaceae, ● Fasanenfutter!				
amurensis *Maxim.*		—.45	3.75	34.—
intermedius parvifolius *Rehd.*, ♙		—.45	3.75	34.—
opulifolius inebrians *Hort.*		—.45	3.75	—
» **luteus** *Kirch.*		—.45	3.75	—
torreyi *Maxim.* (Neillia torreyi *Wats.*), △		—.45	3.75	—
Pieris, siehe Andromeda.				
Pirus, siehe Malus.				
Pittosporum — Klebsame — Pittosporaceae				
heterophyllum *Franch.*, ○ △ # ∧	**m. Tb.** 15—20 cm hoch	1.50	—	—
Plagiospermum, siehe Prinsepia.				
Platanus — Platane — Platanaceae				
acerifolia pyramidalis *Schneid.*, ♙	Heister, voll garniert 200—250 cm hoch	1.50	13.50	120.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.25	20.—	—
	» 10—12 » »	2.75	23.—	—
	» 14—16 » »	3.50	30.—	—
cretica *Dode*	80—100 cm hoch	1.20	—	—
Polygala — Kreuzblume — Polygalaceae				
chamaebuxus *L.*, Buchsbaum-Kreuzblume, ◑ △ # [K]	**m. Tb.**	—.75	7.—	60.—
» **rhodoptera** *Ball.*	**m. Tb.**	1.20	10.—	—
vayredae *Costa*, ○ △ # [K]	**m. Tb.**	1.20	10.—	—
Polygonum, siehe unter „Stauden" und „Schlingpflanzen".				
Populus — Pappel — Salicaceae, ♙ ✱				
alba nivea *Hort.*, ≌	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	17.—	—
	» 10—12 » »	2.25	20.—	—
angulata cordata robusta *Sim.-L.*	» 6—8 » »	1.50	13.50	120.—
Männliche Form der P. angulata *Ait.*	» 8—10 » »	2.—	17.—	—
berolinensis *Dipp.* (P. laurifolia × nigra)	» 10—12 » »	2.75	—	—
Hybride von breit pyramidalem Wuchs.	» 12—14 » »	3.—	27.—	—
canadensis *Moench.* (P. balsamifera × nigra)	» 6—8 » »	1.20	10.—	90.—
	» 8—10 » »	1.30	12.—	110.—
	» 10—12 » »	1.50	13.50	120.—
» **laevigata** *Ait.* (P. balsamifera × nigra)	» 10—12 » »	1.50	13.50	—
candicans *Ait.* (P. balsamifera candicans *Gray.*), Ontariopappel Breitkroniger Baum, B. gross, dicklederig.	Hochstämme 14—16 » »	3.—	27.—	—
Ⓝ **carreiriana** *Dode*	» 12—14 » »	3.—	—	—

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Populus (Fortsetzung):				
caudina *Ten.* (P. sizilica)	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.75	25.—	—
charkowiensis *Schwed. & Hitsch.*	» 8—10 » »	2.—	—	—
generosa *Henry* (P. angulata × trichocarpa)	250—300 cm hoch	—.90	8.—	—
	300—350 » »	1.50	13.50	—
	Hochstämme 20—25 cm Umfang	4.—	—	—
hybrida *M. B.*	» 8—10 » »	2.—	—	—
koreana *Rehd.*	**NEU!** Heister 175—200 cm hoch	1.50	—	—
	» 350—400 » »	2.50	—	—
Ⓗ **lasiocarpa** *Oliv.*	40—60 » »	—.90	8.—	—
	80—100 » »	1.20	10.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.25	—	—
nigra *L.*, Schwarzpappel, ≌	**Echt!** 250—300 cm hoch	1.20	10.—	—
» **betulifolia** *Wesm.*	Hochstämme 14—16 cm Umfang	2.75	—	—
» **fastigiata** *Desf.* (P. nigra italica *Dur.*), ≌, Italienische Pyramidenpappel	Pyramiden 200—250 cm hoch	2.—	15.—	135.—
	» 250—300 » »	2.25	20.—	170.—
	» 300—350 » »	2.50	23.—	200.—
» » **plantierensis foemina** *Hort.*	» 120—150 » »	—.90	8.—	—
» » » **mascula** *Hort.*	» 120—150 » »	—.90	—	—
przewalskii *Maxim.* (P. suaveolens Przewalskii *Schneid.*) Form der wohlriechenden Pappel, B. unterseits weiss, stärker behaart als die Art.	Pyramiden 175—200 » »	1.20	10.—	—
	» 250—300 » »	1.75	—	—
simoni fastigiata *Schneid.*	» 100—125 » »	—.90	—	—
	» 150—175 » »	1.50	—	—
	» 250—300 » »	2.50	—	—
tremula *L.*, Zitterpappel, Aspe, Espe	80—100 » »	—.75	7.—	—
	100—150 » »	—.90	8.—	—
» **purpurea** *Sim.-L.*	60—80 » »	—.75	7.—	—
trichocarpa *Torr. & Gray.*	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.75	—	—
	» 18—20 » »	4.—	—	—
Ⓗ **wilsonii** *Schneid.*	80—120 cm hoch	—.90	8.—	—
	150—200 » »	1.50	13.50	—
wislizenii *Sarg.*	Hochstämme 10—12 cm Umfang	1.50	13.50	—

Pourthiaea, siehe Photinia.

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Potentilla — Fünffingerstrauch — Rosaceae, ○				
dahurica *Nestl.*, △		—.60	5.—	45.—
farreri *Hort.*		—.60	5.—	45.—
» **prostrata** *Hort.*, △ □	**NEU!**	1.20	10.—	90.—
fruticosa *L.*, Gemeiner Fünffingerstrauch		—.45	3.75	34.—
» **albescens** *Hort. Gibbs.*		—.60	5.—	45.—
» **argentea nana** *Hort.*, △ □		—.90	—	—
» **friedrichsenii** *Rehd.* (P. dahurica × fruticosa)		—.60	—	—
» **mandschurica** *Maxim.*, △		—.60	5.—	45.—
» **micrandra** *Schneid.*, △		—.60	5.—	—
» **ochroleuca** *Bean.*		—.50	4.50	40.—
» **parvifolia** *Wolff.*		—.50	4.50	40.—
» **purdomii** *Rehd.*		—.50	4.50	40.—
» **veitchii** *Bean.* (P. veitchii *Wils.*)		—.60	5.—	45.—
» **vilmoriniana** *Komar.*		1.20	10.—	—
hybrida sulfurea *Hort.*, ○ △ □		—.50	4.50	40.—
Prinsepia (Plagiospermum) — Rosaceae				
uniflora *Batal.*, ○	60—80 cm hoch	1.20	10.—	—
Prunus — Kirsche und Pflaume — Rosaceae				
acida plena	Büsche 50—70 cm hoch	—.90	8.—	75.—
	Höhe bis zur Krone 140—160 cm	1.30	12.—	—
americana *Marsh.*	Büsche 80—100 cm hoch	—.75	7.—	—
avium plena *Schneid.*	» 60—80 » »	—.90	8.—	—
	Höhe bis zur Krone 140—160 cm	1.30	12.—	—

Prunus (Fortsetzung):		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
blireiana plena *André* (Pr. pissardi × Mume roseiplena)	Büsche 100—150 cm hoch	—.75	7.—	60.—
caproniana ranunculiflora plena *Hort.*	» 60—80 » »	—.90	8.—	—
	» 100—150 » »	1.20	10.—	—
conradinae *Koehne*	80—100 » »	—.90	8.—	—
dasycarpa salicifolia *Hort.*	Büsche 100—150 » »	—.90	8.—	—
glandulosa *Thunb.*, △	80—100 » »	—.75	7.—	—
graeca *Desf.* (Pr. Fontanesiana, P. avium × mahaleb)		—.90	8.—	—
japonica alba plena *Lem.* (P. sinensis alba plena, Pr. glandulosa alba plena)	Sträucher	—.90	8.—	75.—
» gracillima *Koehne*	»	—.90	8.—	—
» rosea plena *Hort.*	»	—.90	8.—	75.—
lannesiana Miyako *Wils.*	Büsche 60—80 cm hoch	1.20	10.—	—
	» 80—100 » »	1.50	13.50	—
laurocerasus *L.*, Kirschlorbeer, ○ ● ⌛ ꝏ #	30—50 » »	—.90	8.—	—
» bruantii *Hort.*, #	30—40 » »	1.20	10.—	—
(W) » magnoliaefolia *Hort. Gibbs.*, #	30—50 » »	1.20	10.—	—
» parvifolia *Nichols.*, #	20—30 » »	—.90	8.—	—
» rotundifolia *Nichols.*, #	30—50 » »	1.20	10.—	—
» schipkaënsis *Späth*, #	30—40 » »	1.20	10.—	—
Strauch, immergrün, von zuverlässiger Winterhärte, B. lanzettförmig, schmal, dunkelgrün.	40—60 » »	1.50	13.50	—
» » compacta *Klenert*, #	30—50 » »	1.20	10.—	—
» » mischeana *Späth*, #	40—50 » »	1.50	13.50	—
» » reynvanii *Hort.*, #	30—40 » »	1.20	10.—	—
Form von kompaktem Wuchs, B. schmal.	60—80 » »	2.—	17.—	—
» » rufescens *Klenert*, #	60—80 » »	1.50	13.50	—
» » zabeliana *Spaeth*, #	30—40 » »	1.20	10.—	—
» serbica *Pančić*, #	30—40 » »	1.20	10.—	—
» versaillensis *Hort.*, #	30—50 » »	1.20	10.—	—
lusitanica *L.*, Portugiesischer Kirschlorbeer, #	30—40 » »	1.20	10.—	—
» pyramidalis *L.*, ♀ #	30—40 » »	1.20	10.—	90.—
» variegata *Nichols.*, # **m. Tb.**	30—40 » »	1.20	10.—	—
monticola *K. Koch*	Büsche 80—100 » »	—.90	8.—	—
myrobalana variegata *Hort.*	» 100—125 » »	—.90	8.—	—
orthosepala *Koehne*, Texanische Scheinpflaume	» 100—125 » »	—.90	8.—	—
padus *L.*, Traubenkirsche, ꝏ	80—100 » »	—.45	3.75	34.—
	150—200 » »	—.50	4.50	38.—
(W) pissardii hessei *Hesse*	Büsche 60—80 » »	—.90	—	—
» moseri plena *Hort.*	» 100—150 » »	—.75	7.—	60.—
(W) » nigra *Hesse* ♀	» 100—150 » »	—.75	7.—	60.—
	Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	—
(W) » purpusii *Hesse*	Büsche 120—150 cm hoch	—.90	8.—	—
pseudocerasus alba plena *Hort.*	» 60—80 » »	1.20	10.—	—
	» 100—125 » »	1.50	—	—
» Naden *Hort.* (Pr. Sieboldii *Wittm.*)	» 40—60 » »	1.20	10.—	—
	» 60—80 » »	1.50	13.50	—
	» 100—125 » »	1.75	—	—
» rosea plena *Hort.*	» 40—60 » »	1.20	10.—	—
	» 80—100 » »	1.50	13.50	—
pumila *L.*, Sandkirsche, △ ✿	Sträucher	—.75	7.—	60.—
» depressa *Bean.* Für Böschungen, △	»	—.90	8.—	75.—
sargentii *Rehd.* (Pr. serrulata sachalinensis *Mak.*), Sargent-Kirsche	Büsche 120—150 cm hoch	1.20	10.—	—
serotina *Ehrh.*, Schwarzkirsche	100—150 » »	—.45	3.75	34.—
	150—200 » »	—.50	4.50	40.—
serrula tibetica *Koehne*	Büsche 60—80 » »	1.75	—	—
	» 100—125 » »	2.—	—	—
serrulata *Lindl.* (Pr. serr. alba plena *Schneid.*)	» 60—80 » »	1.20	10.—	—
	» 125—150 » »	1.75	—	—

Prunus (Fortsetzung):		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
serrulata Hisakura *Koehne*	Büsche 80—100 cm hoch	1.30	12.—	110.—
	Höhe bis zur Krone 140—160 cm	1.75	15.—	—
	Höhe bis zur Krone 160—180 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	17.—	—
	Kronendurchmesser 125—150 cm { Höhe bis zur Krone 100—120 cm	2.—	17.—	—
	» » » » 120—140 »	2.50	22.—	—
	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	17.—	—
	» » » » » 200 » 8—10 » »	2.25	—	—
» **James Veitch** *Hort.* (P. serr. Fugenzo *Wils.*) .	Büsche 60—80 cm hoch	1.20	—	—
» **Mount Fuji** *Hort.*	» 60—80 » »	1.20	10.—	—
Form mit reinweissen, halbgefüllten, breiten	» 80—100 » »	1.30	12.—	—
und wohlriechenden Bl. Sehr edle Blütenform.	» 125—150 » »	1.50	13.50	—
» **Shidare Sakura** *Koehne*, Hängekirsche . .	» 60—80 » »	1.30	12.—	—
	Höhe bis zur Krone 120—140 cm	1.50	—	—
	» » » » 140—160 »	1.75	16.—	—
	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	2.—	—	—
	» » » » » 200 » 8—10 » »	2.25	—	—
	» » » » » 200 » 10—12 » »	2.50	—	—
» **Ukon** *Hort.* (P. Lannesiana grandiflora *Wils.*)	Büsche 60—80 cm hoch	1.20	10.—	—
	» 100—125 » »	1.50	13.50	—
» **Yoshino** *Koehne*	» 80—100 » »	1.20	10.—	—
sieboldii, siehe Pr. Pseudocerasus Naden.				
simonii *Carr.*	» 125—150 » »	1.20	10.—	—
sinensis, siehe Pr. japonica.				
spinosa purpurea *Hort.*, ⌂ ♣	Sträucher	—.75	7.—	60.—
» **varbossania** *Maly.*, ♣	»	—.90	8.—	—
subhirtella *Miqu.*, Japanische Frühlingskirsche .	Büsche 60—80 cm hoch	1.20	10.—	90.—
	Höhe bis zur Krone 140—160 cm	1.50	13.50	—
(FA) » **plena** *Hort. Dahlem*. . . . . **Neu!**	Büsche 60—80 cm hoch	1.75	16.—	—
	» 80—100 » »	2.—	17.—	—
	Höhe bis zur Krone 140—160 cm	2.25	—	—
tomentosa *Thbg.*	Sträucher	—.60	5.—	—
» **endotricha** *Koehne*.	»	—.75	—	—
(FA) **triloba atrovirens plena** *Hesse*	»	—.75	7.—	—
» **plena** *Dipp.*, Mandelbäumchen	Sträucher 4—8 Triebe	—.70	6.—	50.—
	» 8—12 »	—.75	7.—	60.—
	Höhe bis zur Krone 120—140 cm	2.—	17.—	—
virginiana *L.*, Virginische Traubenkirsche, ○ ◑ ♣ . .	120—150 cm hoch	—.45	3.75	34.—
Ptelea — Lederblume — Rutaceae, ℨ				
baldwinii *Torr.* (Pt. angustifolia *Benth.*)	Sträucher	1.20	10.—	—
trifoliata aurea *Behnsch*	Sträucher	1.20	10.—	—
	Höhe bis zur Krone 100—140 cm	1.50	—	—
» **fastigiata** *Bean*.	Sträucher	1.20	10.—	—
Pterocarya — Flügelnuss — Juglandaceae				
fraxinifolia *Spach.* (Pt. caucasica *C. A. Mey.*), ≌	100—150 cm hoch	—.75	7.—	60.—
	150—200 » »	—.90	8.—	75.—
	250—300 » »	1.50	13.50	—
	400—450 » »	2.50	22.—	—
» **dumosa** *Schneid.*	60—80 » »	—.60	5.—	—
	80—120 » »	—.75	7.—	—
rhoifolia *Sieb. & Zucc.*	120—150 » »	—.90	8.—	—
sinensis *Hort.* (Pt. stenoptera *DC.*)	120—150 » »	—.90	8.—	—
	150—200 » »	1.20	10.—	—
Pyracantha — Feuerdorn — Rosaceae				
coccinea *Roem.* (Crataegus Pyracantha *Borckh.*), ○ △ ⌂ ♯ ♣	mit Ballen 30—50 cm hoch	1.50	13.50	120.—
	» » 50—70 » »	2.—	17.—	—
» **Kasan** *Hort.*, ○ △ ♯ ♣ . . . . **m. Tb.**	10—20 » »	2.—	17.—	—
» **lalandii** *Dipp.* (P. coccinea latifolia *Zbl.*), ○ △ ⌂ ♯ ♣	mit Ballen 30—40 » »	1.50	13.50	120.—
crenato-serrata *Rehd.*, △ ○ ♯ . . . . **m. Tb.**	20—30 » »	1.20	10.—	—
gibbsii *A. B. Jacks*, ○ △ ⌂ ♯ ♣ . . . . **m. Tb.**	20—30 » »	1.75	16.—	—
	m. Tb. 30—40 » »	2.—	17.—	—

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Pyracantha (Fortsetzung):				
gibbsii compacta *Hort.*, △ ஃ ♯, **Neu!** . . . **m. Tb.**	15—20 cm hoch	2.—	—	—
» **yunnanensis** *Osborn* . . . . **m. Tb.**		2.—	—	—
Ⓡ **rogersiana aurantiaca** *Hort. Gibbs.*, ○ ♯ mit Ballen	30—50 cm hoch	1.50	13.50	120.—
» »	50—70 » »	2.—	17.—	150.—
Pyrus, siehe Malus.				
Quercus — Eiche — Fagaceae				
agrifolia *Née*, ♯	40—60 cm hoch	3.—	27.—	—
	60—80 » »	3.75	—	—
ajudaghensis *Hort.*	80—120 » »	4.—	—	—
alba discolor *Hort.*	60—80 » »	3.—	—	—
altissima *Hort.*	120—150 » »	4.—	—	—
	250—300 » »	8.—	—	—
ambigua *Mchx.* (Qu. borealis *Mchx.*), Roteiche, ❦ . . .	200—250 » »	6.—	55.—	—
	250—300 » »	8.—	—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	7.—	63.—	—
ambrozyana *Simk.*, ♯	60—80 cm hoch	4.50	40.—	—
	100—150 » »	6.—	—	—
austriaca sempervirens *Hort.*, ♯	40—60 » »	3.—	27.—	—
(Qu. Pseudo-Turneri *Schneid.*)	80—100 » »	4.50	40.—	—
	100—125 » »	5.—	45.—	—
bungeana *Forb.* (Qu. variabilis *Bl.*)	60—80 » »	4.50	—	—
cerris *L.*, Zerr-Eiche, ❦	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	—
Baum mit lockerer Krone, in Kultur	» 10—12 » »	3.75	34.—	—
oft auch strauchig, B. länglich ellip-	» 12—14 » »	4.50	40.—	—
tisch, 6—12 cm lang, oberseits tief-	» 14—16 » »	6.—	52.—	—
grün, kahl, unterseits hellgrün, be-	» 16—18 » »	7.50	68.—	—
haart, Herbstfärbung gelbbraun.	» 18—20 » »	12.—	100.—	—
» **crispa** *Booth.*	120—150 cm hoch	5.—	—	—
» **karlsruhensis** *Hort.*	40—60 » »	3.—	—	—
» **lucombeana** *Loud.* (Qu. cerris × suber), ♯ . . .	60—80 » »	3.75	—	—
	125—150 » »	4.50	—	—
coccinea *Wangenh.*, Scharlacheiche, ❦ . . . . . **Echt!**	60—80 » »	3.—	—	—
	125—150 » »	4.50	—	—
conferta, siehe Qu. pannonica.				
dentata *Thbg.* (Qu. Daimio *Hort.*)	20—30 » »	3.—	—	—
garryana *Dougl.*, Oregon-Eiche	60—80 » »	3.75	—	—
hartwissiana *Stev.*	80—120 » »	5.—	—	—
	120—150 » »	6.—	—	—
ilex *L.*, Stecheiche, ♯ ∧	20—30 » »	3.—	—	—
ilicifolia *Wgh.* (Qu. banisteri Mchx.), △ ❦	80—100 » »	4.50	—	—
imbricaria *Mchx.*, Schindeleiche	80—120 » »	4.—	36.—	—
libani *Oliv.*, ♯	60—80 » »	3.75	—	—
macranthera *Fisch. & Mey.*	60—80 » »	3.75	—	—
	150—180 » »	6.—	—	—
macrocarpa *Mchx.*, Kletteneiche	80—100 » »	3.—	—	—
macrophylla alberti *Hort.*	100—125 » »	4.50	—	—
	125—150 » »	5.50	—	—
	200—250 » »	7.50	—	—
marilandica *Muenchh.* (Qu. nigra *Wgh.*, Qu. ferruginea *Mchx.*), ❦	60—80 » »	3.75	—	—
monticola caroliniana *Hort. Musk.*	60—80 » »	3.—	—	—
	80—120 » »	4.50	—	—
palustris *L.*, Sumpfeiche, ❦ ≌ Veredelungen von einem Standbaum mit ausgesucht guter Herbstfärbung	125—150 cm hoch	2.—	17.—	—
	200—250 » »	3.50	30.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	—
	» 10—12 » »	3.50	30.—	—
pannonica *Booth* (Qu. conferta *Kit.*), Ungar-Eiche, ❦ . .	40—60 cm hoch	3.—	—	—
	80—120 » »	5.—	—	—
pedunculata *Ehrh.* (Qu. Robur *Sm.*), ≌	Hochstämme 8—10 cm Umfang	3.—	27.—	240.—
Stieleiche, Sommereiche	» 10—12 » »	3.50	—	—
	» 12—14 » »	3.75	—	—
» **argenteo-marginata** *Hort.*	60—80 cm hoch	3.—	—	—

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Quercus (Fortsetzung):				
pedunculata Concordia *Kirchn.*, Gold-Eiche, ⊛ . . .	40—60 cm hoch	3.—	—	—
Form der Stieleiche mit vollständig gold-	60—80 » »	3.75	34.—	—
gelben B.	80—120 » »	4.—	—	—
» **crispa** *Hort.*	60—80 » »	3.—	—	—
Form der Stieleiche mit wellig gelappten B.	150—200 » »	6.—	—	—
» **fastigiata** *Loud.* (Q. pyramidalis *Gmel.*)	Pyramiden 120—150 » »	4.50	40.—	—
Pyramiden-Eiche	» 150—200 » »	5.—	48.—	—
Form der Stieleiche mit streng auf-	» 350—400 » »	13.50	—	—
rechtem, der Pyramidenpappel ähnl.	» 450—500 » »	22.50	—	—
Wuchs, Laub meist sehr lange haftend.	» 500—600 » »	30.—	—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	4.—	36.—	—
	» 12—14 » »	4.50	40.—	—
	» 16—18 » »	6.—	—	—
	» 18—20 » »	7.50	—	—
» » **cupressoides** *Hort.*	Pyramiden 80—100 cm hoch	3.75	—	—
	» 120—150 » »	4.50	—	—
» » **purpurea** *Klenert*	» 80—100 » »	3.75	34.—	—
	» 120—150 » »	4.50	40.—	—
» **grandifolia cucullata** *Hort.*	120—150 » »	5.—	—	—
» **heterophylla cucullata** *Hort.*	60—80 » »	3.—	—	—
» **maculata** *Hort.*	60—80 » »	3.—	27.—	—
Form der Stieleiche mit gelblichweiss gefleckten B.	100—125 » »	4.—	36.—	—
» **marmorata** *Hort.*	40—60 » »	3.—	—	—
» **nigricans** *Hort.*	80—120 » »	4.—	36.—	—
	150—180 » »	5.—	—	—
» **pectinata** *Kirchn.*	40—60 » »	3.—	—	—
	80—120 » »	4.50	—	—
» **picta** *Hort.*, Silbereiche	125—150 » »	5.—	—	—
» **scolopendriifolia** *Kirchn.*	60—80 » »	3.50	—	—
	125—150 » »	6.—	—	—
phellos latifolia *Hort.*, Breitblättrige Weiden-Eiche, ⊛ ≌	100—125 » »	5.—	—	—
	200—250 » »	8.—	—	—
» **microcarpa** *Dipp.*, ⊛ ≌	80—100 » »	4.—	—	—
	150—200 » »	6.—	—	—
pontica *Koch.*	20—30 » »	3.—	—	—
	30—40 » »	4.50	—	—
	40—60 » »	6.—	—	—
prinus parvifolia *Dipp.*	30—50 » »	3.—	—	—
pseudo-turneri, siehe Qu. austriaca sempervirens.				
pyramidalis, siehe Qu. pedunculata fastigiata.				
repanda *Hort. Musk.* (*non Mchx.*)	120—150 » »	5.—	—	—
	300—350 » »	15.—	—	—
robur, siehe Qu. pedunculata und Formen.				
rubra *L.*, Roteiche, ⚘ ⊛	Hochstämme 6—8 cm Umfang	2.25	20.—	180.—
Baum mit sehr grossen, spitzgelapp-	» 8—10 » »	2.75	25.—	225.—
ten B., Herbstfärbung schön rot.	» 10—12 » »	3.50	30.—	270.—
Amerika, bis 30 m.	» 12—14 » »	4.—	36.—	—
	» 14—16 » »	4.50	40.—	—
	» 16—18 » »	6.—	54.—	—
	» 20—25 » »	12.—	—	—
	» 25—30 » »	15.—	—	—
» **aurea** *Hort.*	80—100 cm hoch	3.50	30.—	—
	100—125 » »	4.—	36.—	—
» **magnifica** *Hort.*, ⊛	80—100 » »	3.50	30.—	—
	100—125 » »	4.—	36.—	—
	150—200 » »	7.—	—	—
» **schrefeldii** *Dipp.*	60—80 » »	3.—	27.—	—
	125—150 » »	5.—	45.—	—
schochiana *Dieck.* (**Qu. palustris × Phellos**).	125—150 » »	4.—	36.—	—
Hybride in Blattform zwischen beiden Eltern	200—250 » »	9.—	—	—
stehend.	300—350 » »	12.—	—	—
serrata *Thbg.*	60—80 » »	4.—	—	—
Ⓗ **sessiliflora „Columna"** *Hesse* . . **Neuheit!**	120—150 cm hoch	9.—	—	—
(Qu. sessiliflora muscaviensis × pedunculata fasti-	150—200 » »	12.—	—	—
giata). Auffallend schöne Pyramiden-Eiche mit	200—250 » »	15.—	—	—

grossem, länglichem, schmalem Laub von graugrüner Farbe. Verspricht ein wertvolles Gegenstück zur frischgrünen Pyramiden-Eiche zu werden. Von straffem, aufrechtem, dichtem Wuchs.

	Größe	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Quercus (Fortsetzung):				
sessiliflora laciniata crispa *Hort. Musk.*	125—150 cm hoch	5.—	45.—	—
» pungens *Freyn.*	80—120 » »	4.50	40.—	—
	120—150 » »	6.—	55.—	—
toza *Bosc.* (Qu. pyrenaica *W.*)	80—120 » »	3.75	—	—
	150—200 » »	5.—	—	—
variabilis, siehe Qu. bungeana.				
Raphiolepis — Traubenapfel — Rosaceae				
japonica *Sieb. & Zucc.* (R. umbellata *Mak.*), ⌗ ∧ . . **m. Tb.**	15—20 cm hoch	1.50	13.50	—
Raphithamnus — Nadelstrauch — Verbenaceae				
cyanocarpus *Miers.* (Citarexylon cyanocarpus *Hook. & Arn.*), ⌗ ∧	mit Ballen 15—20 cm hoch	1.20	10.—	—
	» » 40—60 » »	1.75	16.—	—
Rhamnus — Faulbaum, Wegdorn — Rhamnaceae, ≗				
cathartica *L.*, Gemeiner Wegdorn oder Kreuzdorn, ○ ● ⁂ +		—.45	3.75	34.—
chlorophora *Dipp.*		—.45	3.75	—
frangula *L.*, Faulbaum, Pulverholz, ○ ● ෴ ⁂ ≌ +		—.45	3.75	34.—
» asplenifolia *Dipp.* . . . **m. Tb.**	20—40 cm hoch	1.50	13.50	—
hemsleyana *Schneid.*, ⌗		—.75	—	—
leptophylla *C. S.*, ෴		—.75	7.—	—
utilis *Decne.*		—.75	7.—	—
Rhododendron — Alpenrose — Ericaceae, ● ≗ ⌗				
arboreum- und Catawbiense-Hybriden, einschl. Catawbiense grandiflorum.				
Freilandpflanzen mit Knospen, gedrungen, von unten an verzweigt. Aus meinem bekannt reichhaltigen Sortiment nach meiner Wahl.	30—40 cm hoch	2.—	17.—	150.—
	40—50 » »	2.25	20.—	180.—
	50—60 » »	2.80	25.—	220.—
	60—70 » »	3.50	30.—	270.—
	70—80 » »	4.—	36.—	340.—
	80—100 » »	7.50	68.—	600.—
	100—120 » »	12.—	100.—	900.—
Rhododendron, verschiedene Arten und Formen. Siehe auch unter „Azalea".				
ambiguum *Hemsl.*, ⌗	60—70 cm hoch	2.75	23.—	—
amoenum normale, siehe Azalea Hatsugiri.				
arboreum album *Wall.*, ⌗	15—20 » »	1.75	—	—
» Blood red, ⌗	20—30 » »	1.75	16.—	—
argyrophyllum *Franch.*, ⌗	20—30 » »	2.—	17.—	—
brachycarpum *G. Don.*, ⌗	30—40 » »	2.25	—	—
Strauch, immergrün, mit graufilzig jungen Trieben,	40—50 » »	2.75	23.—	—
B. kurzgestielt, lederartig, glänzend dunkelgrün,	50—60 » »	3.—	27.—	—
unterseits etwas rostig. Bl. rahmweiss.	60—70 » »	3.50	—	—
calophytum *Franch.* ⌗	20—30 » »	2.—	17.—	—
	30—40 » »	2.25	20.—	—
	40—50 » »	2.50	—	—
campanulatum *G. Don.*, ⌗	15—20 » »	1.50	13.50	—
	30—40 » »	2.25	20.—	—
campylocarpum *Hook. Fils*	15—20 » »	2.—	—	—
canadense, siehe Rhodora canadensis.				
carolinianum *Rehd.*, ⌗	50—60 » »	2.50	22.50	—
cinnabarinum *Hook.*	15—20 » »	2.—	—	—
dahuricum *DC.*, △	30—40 » »	2.25	20.—	—
davidsonianum *Rehd. & Wils.*	20—30 » »	1.50	13.50	—
decorum *Franch.*, ⌗	20—30 » »	1.75	16.—	—
	30—40 » »	2.25	—	—
degronianum *Carr.* (Rh. metternichii pentamerum *Maxim.*), ⌗	20—30 » »	2.25	20.—	—
ferrugineum *L.*, Echte Alpenrose, △ ⌗ ⁂	20—30 » »	2.—	17.—	—
flavorufum *Balf. f. & Forrest*	10—15 » »	2.—	—	—

Rhododendron (Fortsetzung):

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
fortunei *Ldl.*, #	30—40 cm hoch	2.25	—	—
Strauch oder baumartig, breitbuschig. B. bis 16 cm	40—50 » »	3.—	—	—
lang, unterseits blaugrau. Bl. hellviolett, zu 8—10,	50—60 » »	3.50	30.—	—
würzig duftend, 7lappig. Ostchina, bis 2 m, V—VI.	60—70 » »	4.50	—	—
fragrans *Max.* (Rh. azaleoides × Catawbiense), #	40—50 » »	2.—	17.—	—
fulgens *Hook.*, # ∧	10—15 » »	2.—	17.—	—
galactinum *Balf. f.*	10—15 » »	2.—	—	—
gowenianum *Sweet.* (Rh. Catawbiense × nudiflorum), #	60—70 » »	3.—	27.—	—
hippophaëoides *Balf. f. & W. W. Sm.*, ◑ △ # ≌	30—40 » »	1.75	—	—
	40—50 » »	2.25	—	—
hirsutum *L.*, △ [K], Almrausch, #	15—20 » »	1.50	13.50	—
hodgsonii *Hook. f.*	15—20 » »	2.—	—	—
houlstonii *Hemsl. & Wils.* (R. fortunei houlstonii *Rehd. & Wils.*)	40—50 » »	2.25	—	—
Strauch, immergrün, mit dicken, braunroten Zweigen.	50—60 » »	2.75	—	—
B. sehr derb, etwa 20×8 cm gross, oberseits sattgrün,	60—70 » »	3.50	—	—
unterseits gelbgrau, Bl. weiss in wenigblütigen	70—80 » »	5.—	—	—
Dolden. Himalaja, 1—3 m, V—VI.	80—100 » »	6.—	—	—
	100—120 » »	7.50	68.—	—
imbricatum *Hort.*, △ #	20—30 » »	2.—	17.—	—
	30—40 » »	2.25	20.—	—
	40—50 » »	2.75	23.—	—
	70—80 » »	3.75	—	—
impeditum *Balf. fil. & W. W. Sm.*, ◑ △ #	15—20 » »	1.50	13.50	120.—
	20—30 » »	1.75	16.—	150.—
indicum macranthum, siehe Azalea.				
insigne *Hemsl. & Wils.*, #	15—20 » »	2.—	17.—	—
keiskei *Miqu.*, △ #	20—30 » »	2.—	17.—	—
keleticum *Balf. f. u. Forrest*, ◑ △	10—15 » »	2.25	—	—
	15—20 » »	3.—	—	—
Königin Carola *Hort.*, #	20—30 » »	1.75	—	—
kotschianum *Simk.*	20—30 » »	2.25	—	—
luscombei *Wats.* (Rh. Fortunei × Thompsonii), #	20—30 » »	2.—	—	—
	80—100 » »	6.—	54.—	—
lutescens *Franch.*, #	30—40 » »	2.—	17.—	—
	40—50 » »	2.25	20.—	—
makinoi *Tagg.*, #	15—20 » »	2.75	—	—
	30—40 » »	3.75	34.—	—
manglesii *Veitch.* (Rh. catawbiense × aucklandii), #	20—30 » »	2.—	17.—	—
metternichii pentamerum, siehe Rh. degronianum.				
minus, siehe Rh. punctatum.				
Mrs. Gill, #	20—30 » »	2.—	17.—	—
mucronatum, siehe Azalea ledifolia leucantha.				
nobleanum *Ldl.* (Rh. caucasicum × arboreum), #	20—30 » »	2.—	17.—	—
obtusum japonicum *Wils.*, „Kurume-Azalee"	20—30 » »	1.50	13.50	—
ochraceum *Rehd. & Wils.*, #	15—20 » »	2.—	—	—
	20—30 » »	2.50	22.50	—
ponticum *L.*, #	40—60 » »	1.50	13.50	120.—
praecox *Carr.* (Rh. dahuricum × ciliatum), △ [K] #	20—30 » »	2.—	17.—	150.—
	30—40 » »	2.25	20.—	180.—
Przewalskii *Maxim.*, #	30—40 » »	2.50	22.50	—
punctatum *Andr.* (Rh. minus *Michx.*), △ #	20—30 » »	1.50	13.50	—
	30—40 » »	2.—	—	—
racemosum *Franch.* (Rh. rigidum *Hort.*), △ # ◑	20—30 » »	1.20	10.—	—
	30—40 » »	1.50	13.50	—
ravum *Balf. f. & W. W. Sm.*	15—20 » »	2.—	17.—	—
rosamundi *Hort.*, [#] 80—100 cm breit,	60—70 » »	4.50	—	—
100—120 » »	80—100 » »	6.—	54.—	—
rubiginosum *Franch.*, △ #	20—30 » »	1.75	16.—	150.—
rufum *Batal.*, #	30—40 » »	2.—	17.—	—
saluenense *Franch.*	20—30 » »	1.50	—	—
searsiae *Rehd. & Wils.*, △	60—70 » »	2.75	23.—	—
smirnowii *Trautv.*, #	20—30 » »	2.—	17.—	—
	30—40 » »	2.50	22.50	—

Rhododendron (Fortsetzung):		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
taliense *Franch.*, #	10—15 cm hoch	2.—	—	—
vaseyi, siehe Azalea vaseyi.				
wallichii *Hook. f.*, #	15—20 » »	1.50	—	—
White Gem *Hort.*, #	20—30 » »	1.75	—	—
	30—40 » »	2.25	—	—
	50—60 » »	3.75	34.—	—
williamsianum *Rehd. & Wils.*, △ #	20—30 » »	2.—	17.—	—
wilsonii *Nutt.* (Rh. ciliatum × glaucum), △ #	20—30 » »	2.—	17.—	—
yanthinum *Fr.*, #	20—30 » »	1.50	13.50	—
	60—70 » »	2.25	—	—
yedoënse poukhanense *Nakai*, △ ⚘	20—30 » »	1.20	—	—

Rhodora — Sumpfrose — Ericaceae

canadensis *L.* (Rhododendron canadense *Zbl.*), △ ⚘	60—80 cm hoch	2.25	20.—	—
	80—100 » »	3.—	27.—	—

Rhus — Sumach — Anacardiaceae

cotinus, siehe Cotinus coggygria.				
elegans superba *Demck.*, ☘	150—200 cm hoch	1.20	10.—	90.—
toxicodendron *L.*, Gift-Sumach, +!	40—60 » »	1.20	10.—	—
typhina *L.*, Hirschkolbensumach, Essigbaum, ‡ ⚘ ☘	150—200 » »	1.20	10.—	90.—

Ribes — Stachelbeere, Johannisbeere — Saxifragaceae, ● ‡

alpinum *L.*	Sträucher mit 4—10 Trieben, 40—70 cm hoch	—.45	3.75	34.—
ciliatum *Humb. & Bompl.*, ○ ☐		1.20	10.—	—
culverwelli *Macfare* (Ribes nigrum × Grossularia)		—.75	—	—
diacantha inermis *Pall.*		—.60	5.—	—
floridum *L'Hérit* (R. americanum *Mill.*), ◑ ⚘		—.60	5.—	—
gordonianum *Lem.* (R. aureum × sanguineum)		—.60	5.—	—
grossularia *L.*, Gemeine Stachelbeere		—.45	3.75	34.—
laurifolium *Jancz.*, # ∧	m. Tb.	1.50	13.50	—
longéracemosum *Franch.*		1.50	—	—
maximowiczii *Batal.*		1.—	—	—
sanguineum *Pursh.*, Blutjohannisbeere		—.50	4.50	38.—
» atrorubens *Loud.*		—.50	4.50	38.—
» carneum *Benth.*		—.50	4.50	38.—
» grandiflorum *Hort.*		—.50	4.50	38.—
ussuriense *Janez.*		—.75	—	—

Robinia — Robinie, falsche Akazie — Leguminosae, ‡ ✿

coloradensis *Dode*	120—150 cm hoch	—.90	8.—	—
	200—250 » »	1.20	10.—	—
hartwigii *Koehne*	200—250 » »	1.20	10.—	—
hispida *L.*, Borstige Robinie	Büsche 60—80 » »	—.90	8.—	—
	Höhe bis zur Krone 100—120 cm	1.50	13.50	—
	» » » » 120—140 »	1.75	—	—
holdtii britzensis *Späth* (R. neomexicana × Pseudacacia)	150—200 cm hoch	1.20	10.—	—
margaretta *Ashe* (R. pseudacacia × hispida)	120—150 » »	—.90	8.—	—
	150—200 » »	1.20	10.—	—
	200—250 » »	1.50	13.50	—
neomexicana *A. Gr.*	120—150 » »	—.90	8.—	—
	150—200 » »	1.20	10.—	—
	200—250 » »	1.50	13.50	—
pseudacacia decaisneana *Carr.*, ♣	150—200 » »	1.20	—	—
» monophylla *Carr.*	200—250 » »	2.50	22.50	—
» » fastigiata *Dieck*	200—250 » »	2.50	22.50	—
» pyramidalis *Pepin*	200—250 » »	2.50	22.50	—

Rosa, siehe unter „Rosen".

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Rosmarinus — Rosmarin — Labiatae			
officinalis *L.*, △ # + ∧ . . . . . m. Tb.	1.20	10.—	—
Rubus — Himbeere, Brombeere — Rosaceae, ♗			
bambusarum *Focke*, ♗ # + ... m. Tb.	1.50	13.50	—
chroosepalus *Focke*, # ℅ . . . . . m. Tb.	1.50	—	—
coreanus *Miq.* . . . . . 80—100 cm hoch	1.50	13.50	—
deliciosus *Torr.* (R. Roezlii *Rgl.*), ∞	1.50	13.50	—
fockeanus *S. Kurz.* (R. loropetalus *Franch.*), ◑ △ ■ . . . . mit Ballen	—.60	5.—	—
fruticosus albus plenus *Hort.*, ♗ . . . . . 80—120 cm hoch	—.90	8.—	—
» **roseus plenus** *Hort.*, ♗ . . . . . 80—120 » »	—.90	8.—	—
giraldianus *Focke* . . . . . m. Tb.	1.20	10.—	—
henryi *Hemsl.*, # ♗ . . . . . m. Tb.	1.20	10.—	90.—
innominatus *S. Moore* . . . . . 100—150 cm hoch	—.60	5.—	—
laciniatus, siehe unter „Brombeeren“.			
odoratus *L.*, Wohlriechender Himbeerstrauch, ◑ ● ≌ + ...	—.45	3.75	34.—
phoenicolasius, siehe unter „Brombeeren“.			
polytrichus *Franch.* (R. tricolor *Focke*), ♗ △ ❀ . . . . . m. Tb.	—.90	8.—	—
Ruscus, siehe unter „Stauden“.			
Salix — Weide — Salicaceae. (Siehe auch unter „Trauerbäume“.)			
aglaja *Hort. Holl.* . . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.20	10.—	—
» 10—12 » »	1.50	13.50	—
alba casteriana *Hort. Angl.* . . . . . Sträucher	—.45	3.75	30.—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.20	—	—
» 10—12 » »	1.50	—	—
» **splendens** *Bray.* (S. alba regalis *And.*)	—.45	3.75	—
» **vitellina aurea** *Hort.*, ♣	—.45	3.75	30.—
» » **britzensis** *Spaeth.*, ♣	—.45	3.75	30.—
aurita *L.*, Graublättrige Werftweide, ≌	1.50	13.50	—
caesia nana *Vill.* (S. myrtilloides *Willd.*, S. prostrata *Ehrh.*), Hechtblaue Alpenweide, O △ [K] . . . . . 30—50 cm breit	1.20	10.—	90.—
» **typica** *Hort.* . . . . . 30—40 » »	1.50	13.50	—
caprea *L.*, Salweide, Kätzchenweide, ♗ ♣ ♂	—.75	7.—	60.—
» **weiblich**, ♀	—.75	7.—	—
(H) » × **purpurea**, **Kätzchenweide!** ♣	—.50	4.50	38.—
(H) **chrysostela** *Dode* (S. fragilis × vitellina), Gold-Säulen-Weide	—.50	4.50	38.—
cinerea *L.*, Aschweide, Graue Werftweide, ♣ . . . . . Kätzchenweide	—.45	3.75	34.—
» **tricolor** *K. Koch*, ♣	—.45	3.75	—
coccinea *Hort.* (S. kermesina *Hort.*), ♣	—.45	3.75	—
cotinifolia *Sm.* (S. nigricans cotinifolia *Syme*) Perückenbaumblättrige Negerweide	—.45	3.75	—
elegantissima, siehe unter „Trauerbäume“.			
(H) **fragilis sphaerica** *Hryn. & Kob.*, Kugelweide . . . . . **NEU!** (S. globosa baltica *Hort.*, S. alba globosa *Kuph.*).	—.50	4.50	38.—
grahamii *Borr.* (S. herbacea × phylicifolia), △ . . . . . m. Tb.	1.20	10.—	—
hankensonii *Dode.*, Kätzchenweide	—.50	4.50	—
herbacea flabellaris *Hort.*, Kriechweide, △ . . . . . m. Tb.	1.20	10.—	—
irrorata *And.*, Kätzchenweide	—.50	4.50	38.—
lanata *L.*, Wollweide, △ . . . . . m. Tb.	2.—	—	—
lucida *Mhlbg.*, Kätzchenweide, ♣	—.45	3.75	34.—
muscina *Dode.*, Persische Weide, Kätzchenweide, ♣	—.50	4.50	—
(H) **pischpekensis** *E. Wolf*, Kätzchenweide, ♣	—.50	4.50	—
(H) **pontederana mas** *Hort.* (S. purpurea × cinerea), Kätzchenweide, ♣ Sträucher	—.50	4.50	38.—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.20	10.—	—
pulchra *W. & K.* (S. daphnoides *Vill.*), Blutweide, ♣	—.50	4.50	—
(H) » **ruberrima** *Hort.*, Kätzchenweide, ♣ . . . . . Sträucher	—.50	4.50	38.—
Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.20	10.—	—
purpurea nana *Hort.*, ⊥ △ :‖: ❀ . . . . . **NEU!**	1.—	9.—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Salix (Fortsetzung):			
repens *L.*, Kriechweide, △	—.75	7.—	—
» **argentea** *Wimm. & Grab*, Silberkriechweide, △	—.75	7.—	60.—
» **nitida** *Wender* (S. repens sericea *Gaud.*), △	—.60	5.—	—
reticulata *L.*, Netzweide, △ . . . mit Ballen	1.20	—	—
retusa *L.*, △ . . . 15—20 cm breit	1.20	—	—
salviaefolia *Link.* (S. incana × caprea), Kätzchenweide, ⚘	—.45	4.—	—
Schraderiana *Willd.* (S. bicolor × repens), ⚘	—.45	3.75	—
simulatrix *White.* (S. herbacea × arbuscula), Kriechweide, △ ⚘	1.20	10.—	90.—
smithiana *W.* (S. viminalis × caprea), Kätzchenweide, ⚘	—.50	4.50	38.—
Salsola, siehe Suaeda.			
Sambucus — Holunder, Flieder — Caprifoliaceae, ☧			
canadensis *L.*, ● ♧ ≌	—.45	—	—
» **acutiloba** *Rehd.*	—.60	—	—
» **delicatissima** *Schwer.* (S. canadensis aurea *Cow.*), +	—.60	—	—
» **lutea** *Hort.* (S. nigra lutea *Hort.*)	—.45	3.75	—
Ⓗ » **maxima** *Hesse*	—.75	7.—	—
ebulus *L.* (Ebulum humile *Garcke*), Zwergholunder, ♃ ● △	—.45	3.75	—
Ⓗ » **deborensis** *Kos.*, ● △	—.45	3.75	—
melanocarpa *A. Gr.* (S. californica *Hort.*), ● ♧	—.45	3.75	—
nigra *L.*, Gemeiner Holunder, ● ♧ +	—.45	3.75	34.—
» **argenteo-marginata** *Hort.*	—.60	5.—	—
» **laciniata** *L.*	—.45	3.75	—
Ⓗ » **latisecta** *Hesse*	—.45	3.75	—
» **leucocarpa** *Hayne* (S. nigra alba *West.*, S. n. fructu albo *Burgsd.*, S. n. fr. albo-pellucido *v. Houtte*), ♧	—.45	3.75	—
» **nana** *Grf. Schwer.*, △	—.60	5.—	—
Ⓗ » » **bicolor** *Hesse*, △	—.90	8.—	—
racemosa *L.*, Traubenholunder, ● ☧ ♧	—.50	4.50	—
» **arborescens** *Koehne* (S. pubens arborescens *Nutt.*)	—.50	4.50	—
» **aurea** *Hort.*	—.60	5.—	—
Sarcococca — Schleimbeere — Buxaceae, ● △ # ⚘			
humilis *Stapf* (S. Hookeriana humilis *Rehd. & Wils.*) mit Ballen 20—30 cm hoch	—.90	8.—	75.—
pruniformis *Ldl.* (S. saligna *Muell.*), ∧ . . . **m. Tb.** 30—40 » »	1.20	10.—	—
ruscifolia *Stapf.* . . . mit Ballen 20—30 » »	—.75	7.—	60.—
» » 30—40 » »	1.20	10.—	90.—
Sarothamnus, siehe Genista.			
Schizophragma, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Securinega — Hartholz — Euphorbiaceae			
japonica *Miq.* (S. fluggeoides *Müll.-Arg.*), [symbol]	—.50	4.50	38.—
ramiflora *J. Müll.*	—.50	4.50	38.—
Senecio — Kreuzkraut — Compositae			
greyi *Hook.*, △ # ∧ . . . **m. Tb.** 20—30 cm hoch	1.20	10.—	—
Shepherdia — Büffelbeere — Elaeagnacee			
argentea *Nutt.*, Silberbüffelbeere . . . mit Ballen	2.—	—	—
Skimmia — Skimmie — Rutaceae, △ #			
foremanii *Mast.* . . . **m. Tb.** 20—30 cm hoch	2.—	17.—	—
» **rogersii** *Rehd.* . . . **m. Tb.** 20—30 » »	2.—	17.—	—
japonica *Thunb.* . . . mit Ballen 15—20 » »	1.50	13.50	—
» **Veitchi** *Rehd.* . . . **m. Tb.** 15—20 » »	1.75	16.—	—
rubella *Carr.* (Sk. Reevesiana rubella *Rehd.*), nur ♂ **m. Tb.** 20—30 » »	2.—	17.—	150.—

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Sophora — Schnurbaum — Leguminosae				
flavescens *Ait.*, ♄		—.75	7.—	—
japonica *L.*, Japanische Sophore	Sträucher 120—150 cm hoch	—.90	8.—	—
	» 150—200 » »	1.20	10.—	90.—
korolkowi *Hort.*	» 125—150 » »	1.20	10.—	—
Sorbaria — Fieder-Spierstrauch — Rosaceae				
angustifolia *Zbl.* (S. aitchisoni *Hemsl.*)		—.60	5.—	—
arborea *C. S.*		—.60	5.—	—
» **glabrata** *Rehd.*		—.60	5.—	45.—
grandiflora *Maxim.*		—.60	5.—	—
sorbifolia *A. Br.*, ●		—.45	3.75	34.—
» **stellipila** *Maxim.*, ✻		—.45	3.75	34.—
Sorbaronia — Sorbus × Aronia — Rosaceae				
dippelii compacta *Dieck*	60—80 cm hoch	—.90	8.—	—
	100—120 » »	1.20	—	—
	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	—
Sorbus — Vogelbeere, Mehlbeere — Rosaceae, ஃ				
aria *Crantz*, Gemeine Mehlbeere	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.—	17.—	—
(H) » **chrysophylla** *Hesse*	80—120 cm hoch	—.90	—	—
	150—200 » »	1.20	10.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	—	—
» *edulis*, siehe S. nepalensis.				
» **lutescens** *Hort.*	80—120 cm hoch	—.90	8.—	—
	120—150 » »	1.20	10.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	2.25	20.—	—
	» 12—14 » »	2.75	23.—	—
	» 14—16 » »	3.—	—	—
(H) » **magnifica** *Hesse*	125—150 cm hoch	1.20	10.—	90.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	17.—	—
	» 10—12 » »	2.25	20.—	180.—
	» 12—14 » »	2.75	23.—	—
	» 14—16 » »	3.—	—	—
» **vestita** *Hort.*	80—100 cm hoch	—.90	8.—	—
	125—150 » »	1.20	10.—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	2.75	—	—
	» 14—16 » »	3.25	—	—
aucuparia *L.*, Gemeine Eberesche	» 6—8 » »	1.50	13.50	120.—
	» 10—12 » »	1.75	16.—	—
» **dirkensii aurea** *Hort.*	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	1.50	—	—
	» » » » » 200 » 8—10 » »	2.—	—	—
» **moravica** *Zeng.* (fructu dulce), +	Heister 200—250 cm hoch	1.20	10.—	—
	Höhe bis zur Krone 180—200 cm, 8—10 cm Umfang	1.70	15.—	—
	» » » » 180—200 » 10—12 » »	2.25	20.—	—
» *pendula*, siehe unter „Trauerbäume".				
» **rossica major** *Späth.*, +	Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	—	—
dippelii compacta, siehe Sorbaronia dippelii compacta.				
foliolosa *Spach.*, ☘	150—200 cm hoch	1.20	10.—	—
	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 6—8 cm Umfang	1.50	13.50	—
	» » » » » 200 » 8—10 » »	2.—	—	—
hostii *S.* (S. aria × Chamaemespilus)	125—150 cm hoch	1.20	—	—
hybrida *L.* (S. aria × aucuparia), Finnland-Mehlbeere	200—250 cm hoch	1.20	10.—	—
	Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 6—8 cm Umfang	1.50	—	—
	» » » » 200—220 » 8—10 » »	2.—	—	—
	» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.25	20.—	—
	» » » » 200—220 » 12—14 » »	2.75	23.—	—
	» » » » 200—220 » 14—16 » »	3.—	27.—	—
intermedia *Pers.* (S. scandica *Fries*), Nordische Mehlbeere	150—200 cm hoch	1.20	10.—	—
Baum mit ganz ungefiederten B.	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	17.—	—
Ulmenersatz für Landstrassen.	» 10—12 » »	2.25	—	—
	» 14—16 » »	3.—	—	—
	» 16—18 » »	3.75	—	—
	» 18—20 » »	5.—	—	—

Sorbus (Fortsetzung):

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
koehneana *Schneid.* (Rock 15 025)	125—150 cm hoch	1.20	10.—	—
	150—200 » »	1.50	13.50	—
	Höhe bis zur Krone ca. 200 cm, 8—10 cm Umfang	2.—	—	—
latifolia *Pers.* (S. atrovirens *Hort.*) (S. aria × torminalis)	120—150 cm hoch	1.20	10.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	—	—
	» 10—12 » »	2.25	—	—
	» 18—20 » »	6.—	—	—
nepalensis *Hort.* (S. aria edulis *Wenz.*)	80—120 cm hoch	—.90	—	—
	150—200 » »	1.20	10.—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	2.75	25.—	—
	» 14—16 » »	3.—	27.—	—
prattii *Koehne*	80—120 cm hoch	—.90	8.—	—
	125—150 » »	1.20	—	—
sambucifolia *Roem.*	80—120 » »	—.75	7.—	—
scandica, siehe S. intermedia.				
serotina *Koehne*, ✿	200—250 cm hoch	1.50	—	—
	Höhe bis zur Krone ca. 200cm, 10—12 cm Umfang	2.75	—	—
	» » » » » 200 » 12—14 » »	3.—	27.—	—
torminalis *Crantz*, Elsbeere	80—120 cm hoch	1.50	13.50	—

Spartium — Besenpfriemen — Leguminosae

		1 Stück	10 Stück	100 Stück
junceum *L.*, ○ ∧ ⊥	**m. Tb.**	—.75	7.—	—

Spiraea — Spierstrauch — Rosaceae, ⚘. *Benennung nach Zabel.*

	1 Stück	10 Stück	100 Stück
albiflora *Miqu.* (Sp. callosa alba *Hort.*), △ :‖: ⚘	—.45	3.75	34.—
arbuscula *Greene* (Sp. splendens *K. Koch*)	—.45	3.75	—
arcuata *Hook. fil.*, ⊥	—.50	4.50	38.—
arguta *Zbl.* (Sp. multiflora × thunbergi), ⊥ ⚘ ✂	—.60	5.—	45.—
ariaefolia *Sm.* (Holodiscus discolor ariaefolius *Wats.*), ⊥ ⚭ ✿	—.65	5.—	45.—
brumalis *Lange*	—.45	3.75	—
bullata *Maxim.* (Sp. crispifolia *Hort.*), △ :‖: ⚘	—.45	3.75	34.—
bumalda-Formen, siehe unter Sp. pumila Bumalda und Formen.			
cana *W. & Kit.*, △	—.45	3.75	34.—
cana × thunbergi *Hort.*, △	—.45	3.75	34.—
canescens myrtifolia *Zbl.*	—.50	4.50	38.—
cantoniensis *Lour.* (Sp. reevesiana *Ldl.*)	—.45	3.75	34.—
cinerea *Zbl.* (Sp. cana × hypericifolia)	—.45	3.75	34.—
conspicua *Zbl.* (Sp. albiflora × latifolia)	—.45	3.75	—
decumbens *W. D. J. Koch* (Sp. procumbens *Hort.*), △ ○ ‖ **m. Tb.**	1.20	—	—
douglasii *Hook.*	—.45	3.75	34.—
fontenaysi alba *Bil.* (Sp. canescens × latifolia)	—.45	3.75	34.—
grossulariaefolia vera *Hort. Holl.*, △	—.75	7.—	—
henryi *Hemsl.*, ⊥	—.50	4.50	38.—
japonica macrophylla *Sim.-L.* (Sp. fortunei macrophylla *Hort.*), ✿	—.45	3.75	34.—
margaritae *Zbl.* (Sp. japonica × superba), ◑ ✿	—.60	5.—	—
menziesii alba × douglasi *Zbl.*	—.45	3.75	—
» **billiardii** *Bill.*	—.45	3.75	34.—
» **macrothyrsa** *Zbl.* (Sp. californica *Hort. germ.*)	—.45	3.75	34.—
» **ovalifolia** *Zbl.* (Sämling von Sp. douglasi)	—.45	3.75	34.—
» **pseudo-douglasii** *Zbl.* (Sämling von Sp. douglasi)	—.45	3.75	34.—
micropetala superhypericifolia acutifolioides *Zbl.*	—.45	3.75	—
microthyrsa *Zbl.* (Sp. alba × media)	—.45	3.75	34.—
mollis *K. Koch* (Sp. cana × media), △	—.50	4.50	38.—
mongolica *Maxim.*	—.45	—	—
nobleana *Hook.* (Sp. betulifolia × douglasii)	—.45	3.75	34.—
» **superbetulifolia** *Zbl.*	—.45	3.75	34.—
notha superlatifolia *Zbl.*	—.45	3.75	—
oxyodon *Zbl.* (Sp. flexuosa × media)	—.45	3.75	—
polonicka *Blocki*	—.45	3.75	34.—
pruinosa *Hort. Musk.* (Sp. canescens × douglasi)	—.45	3.75	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Spiraea (Fortsetzung):			
prunifolia *Sieb. & Zucc.*, ⚘	—.60	5.—	—
» **plena** *Zbl.*, ❁ ⚘	—.60	5.—	45.—
pumila atrirosea *Zbl.*	—.45	3.75	—
» **bumalda** *Hort.*, △	—.45	3.76	34.—
» **bumalda Anthony Waterer** *Water.*, ♛ △	—.45	3.75	34.—
» **glabra** *Hort.*, ❁ △	—.45	3.75	—
pumilionum *Zbl.* (Sp. decumbens × hacqueti), △ 15—20 cm hoch u. breit	—.50	4.50	38.—
revirescens superjaponica *Zbl.*	—.45	3.75	—
rosthornii *Pritz.*	—.45	3.75	—
rubra *Hort.* (Sp. douglasi × expansa)	—.45	3.75	—
salicifolia latifolia *Ait.*	—.45	3.75	34.—
» × **superba** *Zbl.*	—.45	3.75	34.—
sargentiana *Rehd.*	—.50	4.50	38.—
syringaeflora *Lem.* (Sp. albiflora × salicifolia)	—.45	3.75	—
thunbergii *Sieb.*	—.60	5.—	45.—
tomentosa *L.*, ❁	—.45	3.75	34.—
trilobata *L.* (Sp. grossulariaefolia *Hort.*), △ **m. Tb.**	—.60	5.—	—
vacciniifolia *Lodd.*, △ **m. Tb.**	—.90	8.—	—
vanhouttei *Briot* (Sp. cantoniensis × trilobata), ❁	—.50	4.50	38.—
veitchii *Hemsl.*	—.60	5.—	—

Spiraea, in Sorten meiner Wahl
100 Stück M. 30.—, 1000 Stück M. 280.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Stachyurus — Schweifähre — Stachyuracee			
praecox *Sieb. & Zucc.*	1.50	—	—
Staphylea — Pimpernuss — Staphyleaceae, ○ ● V—VI			
bolanderi *Gray*	2.—	—	—
bumalda *De Cand.*	—.75	7.—	—
elegans hessei, *Zabel*	2.—	17.—	—
emodi *Wall.*, Himalaja-Pimpernuss **m. Tb.**	1.50	—	—
holocarpa *Hemsl.*	2.—	—	—
pinnata *L.*, Gemeine Pimpernuss	—.45	3.75	34.—
pyramidalis *Chen.* (St. colchica coulombieri pyramidalis *Zbl.*) mit Ballen	1.50	13.50	—
Stephanandra — Kranzspiere — Rosaceae, ♛ △ ❁			
incisa *Zbl.* (St. flexuosa *Sieb. & Zucc.*)	—.45	3.75	—
tanakae *Franch. & Savat.*	—.50	—	—
Stranvaesia — Rosaceae.			
davidiana *Decne.*, ♛ # ♣ ✱ mit Ballen 40—60 cm hoch	1.20	10.—	90.—
» **undulata** *Rehd. & Wils.* (Str. undulata *Dcne.*), △ # ♣ ✱ mit Ballen 30—40 cm breit	2.—	17.—	—
Stuartia — (Stewartia) — Theaceae			
pseudo-camellia *Maxim.* **Selten!** 30—50 cm hoch	3.75	—	—
Styrax — Storaxbaum — Styracaceae			
dasyantha *Perk* 80—100 cm hoch	3.75	—	—
japonica *Sieb. & Zucc.*, ♣ 100—125 » »	1.50	—	—
175—200 » »	2.25	20.—	—
obassia *Sieb. u. Zucc.*, ♣ 80—120 cm	3.—	—	—
Suaeda — Kelchmelde — Chenopodiaceae			
fruticosa *Forsk.* (Salsola fruticosa *L.*), # ▦ **m. Tb.**	—.90	8.—	—
Symphoricarpus — Schneebeere — Caprifoliaceae, ○ ● ♛ ♣ ✱			
acutus *Dipp.*	—.45	3.75	—
chenaulti *Rehd.* (S. microphyllus × orbiculatus), ♛	—.50	4.50	38.—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Symphoricarpus (Fortsetzung):			
(H) **giraldii** *Hesse* (S. orbiculatus Pater Giraldii)	—.45	3.75	34.—
heyeri *Dipp.*	—.45	3.75	34.—
orbiculatus *Moench* (S. parviflorus *Desf.*), Korallenbeere	—.45	3.75	34.—
» **variegatus** *Cow.*	—.50	4.50	—
racemosus *Mchx.*, Gemeine Schneebeere	—.45	3.75	34.—
» **laevigatus** *Fern.*	—.50	4.50	38.—
» **pauciflorus** *Robb.*	—.45	3.75	34.—
Symplocos — Rechenblume — Symplocaceae			
crataegoides *Hamilt.* (S. paniculata *Wall.*), Saphirbeere, ♣	—.75	7.—	—
Syringa — Flieder — Oleaceae			
adamiana *Balf. & W. W. Sm.*, Ⓢ	—.90	8.—	—
amurensis *Rupr.* (Ligustrina amurensis *Reg.*), ≌	—.90	—	—
dilatata, siehe S. oblata dilatata.			
emodi *Wall.*, ‡	—.90	8.—	—
» **aureo-variegata** *Lav.*	—.90	—	—
giraldii *Lem.* (S. oblata giraldii *Rehd.*) mit Ballen	1.50	—	—
japonica *Dcsne.* (Ligustrina amurensis japonica *Maxim.*), ‡	—.75	7.—	60.—
josikaea *Jacq.*, Ungarischer Flieder	—.90	8.—	70.—
» **eximia** *Froeb.*	1.20	10.—	—
» **zabelii** *Schelle*	1.20	—	—
meyeri *C. Schn.*	1.20	10.—	—
microphylla *Diels* (S. dielsiana *C. S.*) **m. Tb.**	1.20	10.—	—
oblata dilatata *Rehd.* starke Sträucher, 80—120 cm hoch	3.—	—	—
palibiniana *Nakai*	1.20	10.—	—
pekinensis *Rupr.* (Ligustrina pekinensis *Rgl.*), Peking-Flieder	—.90	8.—	—
persica *L.*, Persischer Flieder	1.20	10.—	—
» **alba** *West.*	1.20	—	—
» **semiplena** *Hort.* **m. Tb.**	1.20	10.—	—
pinetorum *W. W. Sm.*	1.20	10.—	—
pinnatifolia *Hemsl.* **m. Tb.**	1.20	10.—	—
(H) **reflexa** *Schneid.*, ‡ ✿	—.75	7.—	60.—
rothomagensis *de Launey* (S. chinensis *Willd.*, S. persica × vulgaris), ‡	—.90	8.—	70.—
(H) **swegiflexa** *Hesse* (S. reflexa × Sweginzowii). **Neuheit 1935.**	2.25	20.—	180.—
extra starke Sträucher, 100—120 cm hoch	2.75	25.—	—
Prächtig volle Rispe von schön langgestreckten Einzelblüten. Dunkelweinrote Knospen beim Aufblühen in Zartrosa übergehend, bis 3 m, V—VI.			
sweginzowii *Koehne & Lingelsh.*, ‡	1.20	—	—
» **superba** *Lem.*	1.20	10.—	—
tomentella *Bur. & Franch.* (S. wilsonii *Schneid.*)	—.60	5.—	45.—
villosa Lutèce *Hort.* (S. josikaea × villosa)	—.60	5.—	—
vulgaris *L.*, Gemeiner Flieder	—.45	3.75	34.—
vulgaris Hybriden, ‡ ⚘ Freilandsträucher	1.30	12.—	—
In besten Sorten meines reichhaltigen Sortiments von einfachen und gefüllten grossblumigen Sorten meiner Wahl.			
wilsonii, siehe S. tomentella.			
wolfii *C. Schneid.* (S. formosissima *Nakai*)	—.75	7.—	—
Tamarix — Tamariske, Uferheide — Tamaricaceae, O			
germanica *L.* (Myricaria germanica *Desv.*)	—.60	5.—	45.—
odessana *Stev.*	—.60	—	—
tetrandra *Pall.* (T. africana *Hort.*)	—.60	5.—	—
» **parviflora** *Boiss.* (T. parviflora *DC*, T. tetrandra purpurea *Hort.*)	—.60	5.—	—
Tecoma, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Tetracentron — Viersporn — Magnoliacee			
sinense *Oliv.* **m. Tb.**	2.25	—	—

		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Teucrium — Gamander — Labiatae				
maritimum *L.* (T. marum *L.*), Katzen-Gamander, ♄ △ # ∧	m. Tb. 30—40 cm hoch	1.20	9.—	—
Tilia — Linde — Tiliaceae, ✿				
americana nova *Hort.* (T. megalodonta *Hort. Holst.*)	Heister 150—200 cm hoch	1.20	10.—	90.—
Baum von schön pyramidalem Wuchs, B.	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.25	20.—	180.—
sehr schön und gross, sehr lange haftend.	» 10—12 » »	3.—	27.—	240.—
Widerstandsfähig gegen Ungeziefer.	» 12—14 » »	3.60	34.—	300.—
	» 14—16 » »	4.—	36.—	320.—
	» 16—18 » »	4.75	45.—	400.—
	» 18—20 » »	5.—	48.—	—
	» 20—25 » »	7.50	68.—	—
	» 30—35 » »	15.—	—	—
argentea *DC.* (T. tomentosa *Moench*), ♄	» 8—10 » »	2.25	20.—	180.—
Echte Silberlinde.	» 10—12 » »	3.—	27.—	240.—
Baum mit dichter, breitpyramidaler	» 12—14 » »	3.60	34.—	300.—
Krone, B. rundlich herzförmig, ober-	» 14—16 » »	4.—	36.—	320.—
seits frischgrün, unterseits silber-	» 16—18 » »	4.75	45.—	—
weissfilzig. SO-Europa, bis 30 m, VII.	» 18—20 » »	5.—	48.—	—
	» 20—25 » »	7.50	68.—	650.—
» **petiolaris** *Hort.*	» 10—12 » »	3.—	27.—	—
cordata, siehe T. parvifolia.				
dasystyla, siehe T. euchlora.				
euchlora *C. Koch* (T. dasystyla *Kirchn.* nicht *Stev.*), Krimlinde	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.25	20.—	180.—
Herrlicher Alleebaum mit rundl. Krone,	» 10—12 » »	3.—	27.—	240.—
T. cordata × dasystyla *Stev.*, B. glänzend	» 12—14 » »	3.60	34.—	300.—
dunkelgrün, bis tief in den Herbst hinein	» 14—16 » »	4.—	36.—	320.—
haftend, Bl. spät. Bis 20 m, VII—VIII.	» 16—18 » »	4.75	45.—	—
grandifolia *Ehrh.* (T. platyphyllos *Scop.*), Sommerlinde				
Baum mit breit eiförmiger Krone, B.	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.—	17.—	150.—
im Austrieb hell- bis gelblichgrün,	» 10—12 » »	2.25	20.—	185.—
Holz und B. schwach seidenhaarig,	» 12—14 » »	2.75	25.—	225.—
oberseits stumpfgrün, unterseits hell-	» 14—16 » »	3.—	27.—	240.—
grün, rundlich herzeiförmig, plötzlich	» 16—18 » »	3.50	30.—	—
kurz zugespitzt. Für feuchte Lagen.	» 18—20 » »	4.—	36.—	—
Südeuropa, bis 45 m, VI.	» 20—25 » »	6.—	—	—
» **aurea** *Kirchn.* (T. Handsworthi aurea)	Pyramiden 200—250 cm hoch	1.50	13.50	120.—
Goldlinde.	Hochstämme 10—12 cm Umfang	3.—	27.—	—
	» 12—14 » »	3.60	34.—	—
	» 14—16 » »	4.—	36.—	—
» **corallina** *C. Koch* (T. handsworthi rubra)	Pyramiden 150—200 cm hoch	1.20	10.—	—
Junge Zweige schön gerötet.	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.25	20.—	—
	» 10—12 » »	3.—	—	—
» **pyramidalis obliqua** *Hort.*	» 8—10 » »	2.25	20.—	—
	» 10—12 » »	3.—	27.—	—
	» 18—20 » »	5.—	48.—	—
heterophylla *Vent.* Nordamerikanische, Silberlinde . .	250—300 cm hoch	2.25	—	—
intermedia *De Cand.* (T. hollandica *Hort.*),	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.25	20.—	—
Zwischenlinde.	» 10—12 » »	3.—	27.—	240.—
Echte holländische Linde von lebhaftem	» 12—14 » »	3.60	34.—	—
Wuchs und schöner Belaubung, bildet	» 18—20 » »	5.—	48.—	—
regelmässige Kronen, breit pyramiden-	» 20—25 » »	7.50	68.—	—
förmig.	» 25—30 » »	12.—	—	—
megalodonta, siehe T. americana nova.				
parvifolia *Ehrh.* (T. ulmifolia *Scop.*, T. cordata *Mill.*), ○ ● ✿				
Steinlinde, Winterlinde	für Lauben 125—150 cm hoch	—.90	8.—	75.—
	» » 150—200 » »	1.20	10.—	90.—
	» » 200—250 » »	1.50	13.50	120.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	2.25	20.—	—
	» 10—12 » »	3.—	27.—	—
	» 12—14 » »	3.60	34.—	—
	» 14—16 » »	4.—	36.—	—
	» 16—18 » »	4.75	45.—	—
	» 20—25 » »	7.50	68.—	—

platyphyllos, siehe T. grandifolia.
tomentosa, siehe T. argentea.
ulmifolia, siehe T. parvifolia.

Tricuspidaria, siehe Crinodendron.

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Ulex — Stechginster, Hecksame — Leguminosae, #			
europaeus *L.*, ⚱ △ ⊡ ∧ . . . . **m. Tb.**	—.90	8.—	—
» **biferus** *Tasté*, △ . . . . **m. Tb.**	—.90	8.—	—
Ulmus — Ulme, Rüster — Ulmaceae, ⚱			
alba *W. & K.* . . . . 125—150 cm hoch	—.90	8.—	—
campestris *L.*, Feldulme . . . . Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.20	10.—	—
» 10—12 » »	1.50	13.50	—
» 12—14 » »	2.25	—	—
» **cornubiense** *Hort.* (U. camp. stricta *Rehd.*) . . . . 120—150 cm hoch	—.90	—	—
» **Louis van Houtte** *Deegen*, Goldulme, ⊥ . . . . 100—125 cm hoch	1.20	10.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 cm Umfang	1.50	13.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.—	17.—	—
» **sarniensis** *Loud.* (U. wheatleyi *Hort.*), Yersey-Rüster 100—125 cm hoch	—.75	7.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.—	17.—	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	2.25	20.—	—
» » » » 200—220 » 14—16 » »	3.—	27.—	—
» **umbraculifera** *Hort.* (U. densa *Litvin.*), Kugelrüster			
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 8—10 » »	1.50	13.50	—
» » » » 200—220 » 10—12 » »	2.—	17.—	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	2.25	20.—	—
» » » » 200—220 » 14—16 » »	3.—	27.—	—
corylifolia purpurea *Hort.* . . . . 150—200 cm hoch	1.20	10.—	—
200—250 » »	1.50	—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.—	17.—	—
densa, siehe U. campestris umbraculifera.			
exoniensis, siehe U. montana fastigiata.			
latifolia Dumont *Hort.* (U. hollandica Dumontii *Rehd.*) Hochstämme 8—10 cm Umfang	1.50	—	—
» 10—12 » »	2.—	17.—	—
montana atripurpurea *Hort.*, ✾ . . . . 125—150 cm hoch	—.90	—	—
150—200 » »	1.20	10.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 12—14 cm Umfang	2.25	—	—
» **aurea** *Hort.* . . . . 125—150 cm hoch	—.90	—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.—	17.—	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	2.25	—	—
» **Dampieri** *Hort.* . . . . 100—150 cm hoch	—.90	8.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 12—14 cm Umfang	2.25	20.—	—
» » » » 200—220 » 14—16 » »	2.75	23.—	—
» » » » 200—220 » 16—18 » »	3.75	34.—	—
» » **Wredei** *Hort.*, Säulen-Goldulme . . . . 60—80 cm hoch	—.90	8.—	—
80—100 » »	1.20	10.—	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.25	20.—	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.—	—	—
» » » » 200—220 » 14—16 » »	3.50	—	—
» **fastigiata** *Loud.* (U. exoniensis *Hort.*) Pyramiden 150—180 cm hoch	1.20	10.—	—
» 200—250 » »	1.50	13.50	—
Höhe bis zur Krone 200—220 cm, 10—12 cm Umfang	2.25	20.—	—
» » » » 200—220 » 12—14 » »	3.—	27.—	—
» » » » 200—220 » 18—20 » »	4.50	40.—	—
» **superba** *Hort.* (U. praestans *Schoch.*) . . . . 125—150 cm hoch	—.90	—	—
pinnato-ramosa *Koehne* . . . . 150—200 cm hoch	1.20	10.—	—
pumila *L.*, ✾ . . . . 120—150 » »	—.90	8.—	—
vegeta *Ldl.* (U. hollandica vegeta *Rehd.*), Huntingdon-Rüster Hochstämme 12—14 cm Umfang	2.25	—	—
Vaccinium — Heidelbeere — Ericaceae			
corymbosum *L.*, ◑ ● ⁂ ✾ + ... 30—40 cm hoch	1.20	10.—	—
macrocarpum, siehe Oxycoccus macrocarpus.			
myrtillus *L.*, Heidelbeere, ◑ △ ⁂ + ... mit Ballen	—.75	7.—	—
vitis-idaea *L.*, Gemeine Preiselbeere, ◑ △ # + ⁂ . . . . » »	—.60	5.—	—
Vaniera, siehe Cudrania			
Vella — Stachelkresse — Crucifere			
pseudocytisus *L.* (Pseudocytisus integrifolius *Rehd.*), ∞ △ [K] ∧ gegen Nässe . . . . **m. Tb.**	2.—	—	—

	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Veronica, **Arten und Formen siehe unter „Stauden".**			
Viburnum — Schneeball — Caprifoliaceae			
americanum *Hort.*	—.50	—	—
betulifolium *Batal.* **m. Tb.**	1.20	10.—	—
buddleiifolium *C. H. Wright.* NEU! mit Ballen	3.—	27.—	—
burejanum *Herd.* (V. burejaeticum *Rgl. & Herd.*)	1.20	10.—	—
burkwoodii *Burkwood u. Skipwith,* ⌗ NEU! mit Ballen	2.—	17.—	150.—
carlesii *Hemsl.,* △ mit Ballen 20—30 cm hoch	2.—	17.—	150.—
Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone	3.—	27.—	—
cassinoides *L.,*	1.20	10.—	—
cotinifolium *D. Don.*	—.90	—	—
dentatum *L.*	—.60	5.—	—
» **longifolium** *Dipp.* (V. longifolium *Lodd.*)	—.60	5.—	—
erubescens *Wall.* **m. Tb.**	1.20	—	—
foetidum rectangulum *Rehd.,* ⌗ **m. Tb.**	1.20	10.—	—
fragrans *Bge.*	1.20	10.—	—
henryi *Hemsl.,* ⌗ mit Ballen	1.20	10.—	90.—
hessei *Koehne*	1.20	10.—	—
hupehense *Rehd.* **m. Tb.**	1.20	—	—
ichangense *Rehd.* **m. Tb.**	1.20	—	—
lantana *L.,* ● ꝏ	—.45	3.75	34.—
lentago *L.,* ◑	—.75	7.—	60.—
lobophyllum *Gräbn.* **m. Tb.**	1.20	10.—	—
macrocephalum sterile *Dipp.,* **m. Tb.**	1.50	13.50	—
molle *Mich.,* echt! **m. Tb.**	1.50	13.50	—
nudum *L.,*	1.20	10.—	—
obovatum *Walt.,* **m. Tb.**	1.20	10.—	—
opulus *L.,* Gemeiner Schneeball, ◑ ꝏ	—.45	3.75	34.—
» **edule** *Hort.,* ꝏ +	—.60	5.—	—
» **sterile** *D. C.* (V. opulus roseum *L.*), Sträucher	—.60	5.—	45.—
orientale *Pall.*	—.60	5.—	—
phlebotrichum *Sieb. & Zucc.* **m. Tb.**	1.20	10.—	—
prunifolium *L.*	1.20	10.—	90.—
pubescens, siehe V. venosum.			
rhytidophyllum *Hemsl.,* ⌗ ꝏ mit Ballen 20—40 cm hoch	—.90	8.—	70.—
sargentii *Koehne*	1.20	—	—
theiferum *Rehd.* **m. Tb.**	1.20	10.—	—
tinus *L.,* ⌗ ∧ **m. Tb.**	1.50	13.50	—
tomentosum *Thbg.* (V. plicatum *Miqu.*), ◑	—.60	5.—	45.—
» **mariesii** *Veitch.,* echt, ⊥ **m. Tb.**	2.—	17.—	—
» **sterile** *Zbl.,* Prächtiger Schneeball,	—.90	—	—
tomentosum sterile grandiflorum *Hort.,*	1.20	10.—	—
utile *Hemsl.,* △ ⌗ mit Ballen	2.—	17.—	150.—
Höhe bis zur Krone 80—100 cm	2.25	20.—	—
» » » » 100—120 »	2.75	23.—	—
venosum *Brit.* (V. pubescens *Pursh.*)	—.60	5.—	—
» **canbyi** *Rehd.* (Viburnum pubescens canbyi *Blake*)	—.60	5.—	—
wilsonii *Rehd.* **m. Tb.**	1.20	10.—	—
wrightii *Miq.* mit Ballen	1.20	10.—	—
Virgilia, siehe Cladrastis.			
Weigela, siehe Diervillea.			
Wistaria, siehe unter „Schlingpflanzen".			
Yucca, siehe unter „Stauden".			
Zanthoxylum — Gelbholz — Rutacee			
fraxineum *Willd.* (Z. americanum *Mill*)	1.50	—	—
Ⓗ **giraldii** *Hort. Hesse*	1.50	13.50	—
Zenobia, siehe Andromeda speciosa.			

Trauerbäume.

Alle Trauerbäume sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen. Die Verpackung derselben geschieht unter Anwendung der grössten Sorgfalt. Für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, hafte ich nicht.

Hängeformen der Nadelhölzer, siehe unter „Nadelhölzer“ bei den einzelnen Gattungen.

	Ungefähre Höhe in Zentimetern	Umfang in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Amorpha fruticosa pendula, siehe unter „Ziersträucher“.					
Betula — Birke					
alba elegans pendula *Hort.*	200—250	—	2.—	—	—
pendula youngii *Th. Moore*, Trauerbirke, △	60—80	—	2.—	17.—	—
	150—200	—	3.—	27.—	—
verpflanzt, mit mehrjährigen Kronen — Höhe bis zur Krone	140—160	—	3.—	27.—	—
» » » »	180—200	6—8	5.—	48.—	—
» » » »	250—300	18—20	20.—	—	—
» » » »	250—300	20—25	25.—	—	—
Caragana — Erbsenstrauch					
arborescens pendula *Dipp.*, Hängender Erbsenstrauch. — Höhe bis zur Krone	180—200	8—10	2.—	18.—	160.—
» » » »	180—200	10—12	2.25	20.—	180.—
» » » »	180—200	12—14	2.50	—	—
Fagus — Buche					
sylvatica horizontalis, siehe unter „Laubhölzer“.					
sylvatica pendula *Lodd.*, Trauerbuche, ⊥ Pyramiden	300—350	—	5.—	48.—	—
Trauerform der grünblättrigen Rotbuche, bildet bei älteren Bäumen wahre Dome mit ihren mächtig zur Erde herabhängenden Ästen und Zweigen. »	500—600	—	15.—	—	—
Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	6.—	—	—
» » » »	180—200	8—10	7.50	68.—	—
» » » »	200—220	10—12	9.—	80.—	—
» » » »	200—220	14—16	12.—	—	—
» » » »	ca. 250	20—25	30.—	—	—
» » » »	ca. 250	25—30	40.—	—	—
» **purpurea pendula nova** *Hort.*, Trauerblutbuche					
Trauerform der rotblättrigen Blutbuche, sehr stimmungsvoll und edel wirkende Zweckform. — Höhe bis zur Krone	120—160	6—8	5.—	45.—	—
» » » »	180—200	6—8	6.—	—	—
» » » »	200—220	8—10	7.50	68.—	—
» » » »	200—220	10—12	9.—	—	—
» » » »	200—220	12—14	10.—	—	—
» » » »	200—220	14—16	12.—	—	—
» » » »	200—250	20—25	40.—	—	—
» » » »	ca. 250	30—35	60.—	—	—
» » » »	ca. 250	35—40	70.—	—	—
Fraxinus — Esche					
excelsior aurea pendula *Loud.*, Trauer-Goldesche					
Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	2.—	17.—	—
» » » »	200—220	10—12	2.25	20.—	—
» **pendula** *Desf.*, Traueresche . Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	2.—	—	—
» » » »	200—220	10—12	2.25	20.—	—
» » » »	200—220	12—14	2.75	23.—	—
» » » »	200—220	14—16	3.—	27.—	—
» » » »	200—220	16—18	3.50	—	—
» » **variegata** *Hort.*, Buntlaubige Traueresche					
Form mit weissbunten B. Höhe bis zur Krone	200—220	16—18	3.75	—	—
» » » »	200—220	18—20	5.—	—	—
parvifolia pendula *Dipp.* (Fr. rotundifolia pendula *Rehd.*), Kleinblättrige Traueresche Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	2.25	—	—
Laburnum — Goldregen					
alpinum pendulum *Koch*, Hänge-Goldregen Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	2.75	—	—
Malus — Apfel, ✿					
Exzellenz Thiel *Späth.* (M. prunifolia pendula × floribunda) . . . . Büsche	100—120	—	1.20	—	—
Oekonomierat Echtermeyer . . . . Büsche	100—150	—	1.20	10.—	—
»	150—200	—	1.50	13.50	120.—
pendula Elise Rathke *Hort.* . . Höhe bis zur Krone	180—200	7—9	2.25	20.—	—
Populus — Pappel					
graeca pendula *Hort.*	60—80	—	1.20	10.—	—

	Ungefähre Höhe in Zentimetern	Umfang in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Prunus — Pflaume					
chamaecerasus pendula variegata, ꝏ					
Trauerbäumchen für Einzel- Höhe bis zur Krone	140—160	—	1.30	—	—
stellung mit myrtenähnlicher, » » » »	ca. 200	6—8	1.50	—	—
bunter Belaubung. » » » »	» 200	8—10	2.—	17.—	—
japonica pendula rosea *Hort.* . . . . . . Büsche	40—60	—	1.20	10.—	—
Kleinblättrige Form, anfangs Höhe bis zur Krone	140—160	—	2.—	—	—
horizontal ausgebreitet, hängt » » » »	ca. 200	6—8	2.25	20.—	—
später zierlich abwärts. » » » »	» 200	8—10	3.—	—	—
serrulata Shidare Sakura *Koehne*. . . . . Büsche	60—80	—	1.30	12.—	—
Trauerkirsche mit lang her- Höhe bis zur Krone	120—140	—	1.50	—	—
abhängenden Zweigen und » » » »	140—160	—	1.75	16.—	—
dichtgefüllt, rosafarbenen Blü- » » » »	ca. 200	6—8	2.—	—	—
ten in Büscheln im Mai. » » » »	» 200	8—10	2.25	—	—
» » » »	200—220	10—12	2.50	—	—
subhirtella pendula *Tanaka*	40—60	—	1.50	—	—
Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	2.25	—	—
Quercus — Eiche					
palustris pendula *Hort.* Trauereiche, ...	200—250	—	6.—	55.—	—
pedunculata dauvessei pendula *Hort.*	150—200	—	4.50	—	—
rubra pendula *Hort.*	200—250	—	6.—	—	—
Rosa, Trauerrosen siehe unter „Schlingrosen“ und „Parkrosen“.					
Salix — Weide					
alba vitellina pendula nova *Hort.*, Trauerdotterweide . . . . Heister	200—250	—	1.30	12.—	—
babylonica ramulis aureis pendula *Hort.* . . »	200—250	—	1.30	12.—	—
elegantissima *K. Koch* (S. Sieboldi *Hort.*) Sträucher	80—120	—	—.60	5.—	45.—
Heister	200—250	—	1.30	12.—	—
sacramentana *Hort.* . . . . Sträucher	80—120	—	—.60	5.—	—
sieboldii, siehe S. elegantissima.					
Sorbus — Eberesche					
aucuparia pendula *Kirchn.* Trauereberesche, ꝏ Höhe bis zur Krone	200—220	6—8	1.50	—	—
Ulmus — Ulme					
montana horizontalis *Kirchn.* . Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	2.25	20.—	—
Trauerulme mit waagerecht » » » »	200—220	12—14	2.75	23.—	—
abstehenden Ästen, später » » » »	200—220	14—16	3.—	—	—
schön überhängend.					
» **pendula** *Hort.* . . . . » » » »	200—220	8—10	2.—	—	—
Herrliche Hängeform der » » » »	200—220	10—12	2.25	20.—	—
Bergulme mit weit im Bogen » » » »	200—220	12—14	2.75	23.—	—
überhängenden Zweigen und » » » »	200—220	14—16	3.—	—	—
grossen, dunkelgrünen B. » » » »	200—220	16—18	3.75	—	—
suberosa pendula *Lav.* (U. foliacea propendens *Rehd.*)					
Stark korkflügelige Hänge- Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	2.25	20.—	—
form der Feldulme. » » » »	200—220	14—16	3.—	27.—	—
» » » »	200—220	18—20	4.50	—	—

Schlingpflanzen.

Sämtliche Schlingpflanzen sind regelrecht an Stäben gezogen.

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Actinidia — Strahlengriffel — Dilleniaceae				
kolomikta *Maxim.*, Kolomiktawein, ℘ . . . . . mit Ballen	50—70	—.90	8.—	—
» »	80—100	1.20	10.—	—
polygama *Franch. & Sav.*, Silberwein, ℘ ♣	100—150	1.20	10.—	—
	200—250	1.50	13.50	—
purpurea *Rehd.*, + ... **Neu! m. Tb.**	30—50	1.50	—	—
thunbergii giraldii *Hort.*	100—150	1.50	—	—
	150—200	1.75	—	—

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Akebia — Akebie — Lardizabalaceae				
quinata *Dcne.*, ● ꝏ	40—60	—.90	—	—
Ampelopsis — Jungfernwein — Vitaceae Einschliesslich Parthenocissus.				
aconitifolia dissecta *Koehne* (A. aconitifolia *Bge.*)	150—200	—.90	8.—	75.—
engelmannii *Eng.* (Parthenocissus quinquefolia engelmannii *Rehd.*), Selbstklimmer, ※	100—150	—.45	3.75	34.—
heterophylla variegata, ∧ **m. Tb.**	40—60	1.20	—	—
m. Tb.	80—100	1.50	—	—
megalophylla *Diels. & Gilg.* (Vitis megalophylla *Veitch.*), Doldenrebe	150—200	—.90	8.—	—
odoratissima *Hort.* (Vitis odoratissima *Don.*, V. vulpina *L.*), Duftrebe	150—200	—.90	8.—	—
quinquefolia *Mchx.* (Parthenocissus quinquefolia *Planch.*), „Wilder Wein", ≷ ※	100—150	—.40	3.50	30.—
	150—200	—.45	3.75	34.—
St. Paulii *Hort.* (Parthenocissus quinquefolia Saint Paulii *Rehd.*), Selbstklimmer, ※	100—150	—.45	3.75	—
veitchii *Hort.* (A. inconstans *Miqu.*, Parthenocissus tricuspidata *Veitch.*), ≷ ※ ✱	60—80	—.45	3.75	34.—
	80—100	—.50	4.50	38.—
	100—125	—.60	5.—	45.—
» **gigantea** *Hort.*, Selbstklimmer, ※	60—80	—.45	3.75	34.—
	80—100	—.50	4.50	38.—
	100—125	—.60	5.—	45.—
» **Gloire de Boskoop** *Hort.*, Selbstklimmer, ※	60—80	—.45	3.75	34.—
	80—100	—.50	4.50	38.—
	100—125	—.60	5.—	45.—
» **purpurea** *Hort.* (Parthenocissus tricuspidata purpurea *Rehd.*), Selbstklimmer, ※	60—80	—.45	3.75	—
	80—100	—.50	4.50	—
Apios, siehe unter „Stauden".				
Aristolochia — Osterluzei — Aristolochiaceae				
mandschuriensis *Komar.* **m. Tb.**	15—20	1.75	—	—
mit Ballen	40—60	2.—	—	—
moupinensis *Franch.* **m. Tb.**	20—30	1.75	—	—
sipho *L. Hér.* (A. durior *Hill.*, A. macrophylla *Lam.*), Pfeifenstrauch, Heberblume, ○ ● ≌	100—125	1.75	16.—	—
Atragene, siehe Clematis unter „Stauden".				
Bridgesia, siehe Ercilla unter „Laubhölzer".				
Campsis, siehe Tecoma.				
Celastrus — Baummörder — Celastraceae, ꝏ				
flagellaris *Rupr.*, ◑ **m. Tb.**	60—80	—.90	8.—	—
hypoglauca *Hemsl.* (C. hypoleuca *Warb.*)	150—200	1.20	—	—
latifolia *Hemsl.* (C. angulata *Maxim.*)	60—80	—.90	8.—	—
orbiculata *Thbg.* (C. articulata *Thbg.*, C. tatarinovii *Rupr.*)	80—100	—.90	8.—	—
	100—150	1.20	10.—	90.—
punctata *Thbg.* (C. articulata punctata *Makino*)	80—100	—.75	7.—	—
	100—150	—.90	8.—	—
scandens *L.*	60—80	—.90	8.—	—
Clematis — Waldrebe — Ranunculaceae				
alpina, siehe unter „Stauden".				
integrifolia, siehe unter „Stauden".				
jackmannii-Hybriden, grossblumige, in Sorten m. Wahl. Freilandpflanzen in starker gesunder Ware	100—150	2.—	17.—	—
ligusticifolia *Nutt.*	100—150	—.90	8.—	—

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Clematis (Fortsetzung):				
macropetala *Ledeb.* . . . . **m. Tb.**	—	2.—	—	—
montana *Buch.* (Cl. anemoniflora *D. Don.*)	50—70	1.20	10.—	—
» **rubens** *Jouin*	40—60	1.50	13.50	—
orientalis *L.*, (Cl. graveolens *Ldl.*)	100—120	—.90	—	—
paniculata *Thbg.* (Cl. recta paniculata *Ktze.*, Cl. flammula robusta *Carr.*)	80—120	1.50	13.50	—
recta, siehe unter „Stauden“				
vitalba *L.*, ⚕	150—200	—.75	7.—	60.—
Decumaria, siehe unter „Laubhölzer“.				
Ercilla, siehe unter „Laubhölzer“.				
Evonymus radicans und Formen, siehe unter „Laubhölzer“.				
Glechoma, siehe unter „Stauden“.				
Glycine, siehe Wistaria sowie Apios unter „Stauden“.				
Hedera — Efeu — Araliaceae, ● #				
colchica (*C. Koch*) . . . . **m. Tb.**	30—40	1.20	10.—	—
» **dentata** *Hibberd.* . . . . **m. Tb.**	20—30	1.20	10.—	—
» **variegata** *Hort.* . . . . **m. Tb.**	20—30	1.20	10.—	—
helix Buttercup *Hort.* . . . . **m. Tb.**	20—30	1.20	10.—	—
» **conglomerata** *Nichols.*, Felsen-Efeu, △ . . . . **m. Tb.**	15—25	1.20	10.—	90.—
» **hibernica** *C. Koch* . . . . **m. Tb.**	30—40	—.45	4.—	38.—
m. Tb.	40—60	—.60	5.—	45.—
» » **digitata** *Tobl.* . . . . **m. Tb.**	30—40	1.20	10.—	—
» **Lees Silver** . . . . **m. Tb.**	30—40	1.20	10.—	—
» **minima** *Hibb.* (H. h. donerailensis *Hort.*), △ . . **m. Tb.**	20—30	1.20	10.—	—
» **palmata aurea** *Hort.* . . . . **m. Tb.**	20—30	1.20	—	—
» **poëtarum** *Hort.* (H. helix poëtica *West.*), ꝏ . . **m. Tb.**	40—60	1.20	10.—	—
» **sagittata** *Hort.* . . . . **m. Tb.**	20—30	1.—	9.—	—
m. Tb.	40—60	1.30	12.—	—
» **Silver Queen** . . . . **m. Tb.**	30—40	1.20	—	—
» **spectabilis aurea** . . . . **m. Tb.**	20—30	1.20	—	—
Holboellia — Lardizabalaceae				
chinensis *Diels.* (Sinofranchetia chinensis *Hemsl.*), ⋀	80—100	1.50	13.50	—
Hydrangea — Hortensie — Saxifragaceae				
altissima, siehe unter „Laubhölzer“.				
scandens *Maxim.* (H. petiolaris *S. & Z.*) Kletterhortensie, Selbstklimmer, △ . . . . **m. Tb.**	20—30	1.20	10.—	—
Jasminum — Echter Jasmin — Oleaceae				
nudiflorum *Ldl.*, △ . . . . mit Ballen	30—50	—.60	5.—	45.—
» **aureum** *Hort.*, △ . . . . » »	30—50	—.60	5.—	45.—
Weitere Arten siehe unter „Laubhölzer“.				
Lathyrus, siehe unter „Stauden“.				
Lonicera — Geissblatt, Jelänger-Jelieber — Caprifoliaceae				
caprifolium major *Carr.* (L. americana *K. Koch*, L. caprifolium × etrusca)	50—70	1.20	—	—
ciliosa *Poir.*	80—100	2.—	17.—	—
» **plantierensis** *Dipp.*	70—100	2.—	17.—	—
etrusca *Santi.*	70—100	—.90	8.—	—
flexuosa *Thbg.* (L. japonica repens *Rehd.*)	100—150	—.90	8.—	—
	150—200	1.20	10.—	—
» **aureo-reticulata** *Dipp.*	40—60	—.90	8.—	—
	80—120	1.20	10.—	—
fuchsioides, siehe L. sempervirens minor.				

Laubhölzer

	Höhe in Zentimetern	1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.	100 Stück M. Pf.
Lonicera (Fortsetzung):				
glauca *Hill.* (L. dioica *L.*)	80—120	—.90	8.—	75.—
heckrottii *Rehd.* (L. americana × sempervirens)	30—50	1.50	13.50	120.—
hendersoni *Lem.*	80—100	2.—	—	—
henryi *Hemsl.*, #	40—60	—.90	8.—	—
	80—100	1.20	—	—
periclymenum *L.*	100—150	—.75	7.—	—
» belgica *Hort.*	70—100	1.20	10.—	90.—
» hybrida nova *L.*	80—120	—.90	8.—	75.—
	120—150	1.20	10.—	—
» serotina *Ait.*	70—100	—.90	8.—	—
	100—150	1.20	10.—	—
sempervirens minor *Ait.* (L. fuchsioides *Koch.*)	50—70	2.—	17.—	—
standishii lancifolia *Rehd.*	60—80	—.90	8.—	—
	80—100	1.20	10.—	—
tellmanniana *Magyar.* (L. tragophylla × sempervirens)	70—100	1.20	10.—	—
trichopoda *Franch.* **m. Tb.**	20—30	—.90	8.—	—
Lycium — Bocksdorn — Solanaceae				
chinense *Mill.* (L. trevianum *Roem. & Schult.*),	70—100	—.50	—	—
	150—200	—.60	5.—	—
halimifolium *Mill.* (L. vulgare *Dun.*, fälschlich oft als L. europaeum bezeichnet),	70—100	—.60	5.—	45.—
Menispermum — Mondsame — Menispermaceae				
canadense *L.*	60—80	—.75	—	—
Muehlenbeckia — Polygonaceae				
varians *Meissn.*, ∧ Echt! **m. Tb.**	60—80	1.20	—	—
Periploca — Baumschlinge — Asclepiadacee				
graeca *L.*	40—60	—.90	8.—	—
Polygonum — Knöterich — Polygonaceae				
aubertii *Henry*, Rankknöterich,	100—150	—.60	5.—	—
baldschuanicum *Rgl.*,	100—150	—.60	5.—	—
Weitere Arten siehe unter „Stauden".				
Rosa, siehe unter „Schlingrosen".				
Rubus, siehe unter „Laubhölzer".				
Schizophragma — Spalthortensie — Saxifragaceae				
hydrangeoides *Sieb. & Zucc.* mit Ballen	20—30	1.20	—	—
Sinofranchetia, siehe Holboellia.				
Sinomenium, siehe Cocculus.				
Tecoma — Jasmintrompete — Bignoniaceae				
radicans *Juss.* (Campsis radicans *Seem.*), in der Jugend ∧	70—100	1.50	13.50	—
Tropaeolum, siehe unter „Stauden".				
Wistaria (Glycine) — Traubenwinde — Leguminosae				
multijuga alba *Miller*, **m. Tb.**	80—100	3.—	27.—	—
Freilandpflanzen	100—150	3.50	30.—	—
» rosea *Hort.* **m. Tb.**	80—100	3.—	—	—
sinensis *Sweet.*, sicher blühbare Pflanzen, keine Sämlingsware **m. Tb.**	40—60	2.—	17.—	—
Freilandpflanzen	100—150	2.—	17.—	150.—
»	150—200	2.25	20.—	180.—
» alba *Lemair* **m. Tb.**	60—80	2.50	—	—
» plena *W. Miller* **m. Tb.**	80—120	3.—	27.—	—

Junge Laubhölzer.

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben. Die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die sich aus Samen nicht konstant wiedergeben, wird, soweit irgend möglich, garantiert.

Der 100-Preis kommt ab 50 Stück einer Art und Sorte, der 1000-Preis von 500 Stück an in Anrechnung.

Bei Mengen unter 50 Stück einer Art und Sorte erhöht sich der Preis um 20 Prozent.

Die Höhenmasse sind ungefähr angegeben, kleine Abweichungen nach oben und unten sind nicht ausgeschlossen.

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Acanthopanax — Stachel-Kraftwurz.					
spinosus (Aralia pentaphylla)		1jähr.	bew. Steckl.	15.—	—
Acer — Ahorn,					
campestre, Feldahorn, ○ ◑ ●	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	25.—
»	» 40—80 » »	1 »	»	4.50	38.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	55.—
»	» 70—120 » »	3 »	» »	9.—	—
circinatum		1 »	Sämlinge	5.—	—
»		1 »	Ableger	12.—	—
dasycarpum, Silberahorn,	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	7.50	68.—
» **lutescens**		1 »	Ableger	7.50	—
» »		2 »	»	9.—	—
» **pyramidale**		2 »	»	9.—	—
» **wieri laciniatum**		1 »	»	12.—	—
ginnala	ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
»	» 40—80 » »	1 »	»	5.—	45.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	—
japonicum parsonsii		1 »	Sämlinge	22.—	—
laetum rubrum		1 »	Ableger	15.—	—
macrophyllum	ca. 40—80 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	—
»	» 80—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
neglectum annae		1 »	Ableger	15.—	—
negundo, Eschenahorn	ca. 40—80 cm hoch	1 »	Sämlinge	2.—	18.—
»	» 70—100 » »	2 »	»	3.—	22.—
»	» 80—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
»	» 120—180 » »	3 »	» »	4.50	38.—
» **argenteo-variegatum**		1 »	Ableger	20.—	—
» **aureo-variegatum**		1 »	»	20.—	—
palmatum, Japan. Ahorn, ◑ ●	ca. 10—25 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	45.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
» **atropurpureum**	» 30—60 » »	2 »	» »	60.—	—
» **nicholsonii**	» 25—50 » »	2 »	» »	60.—	—
» **schwerinii**	» 30—60 » »	2 »	» »	38.—	—
pennsylvanicum (A. striatum)	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
platanoides, Spitzahorn	ca. 20—40 » »	1 »	»	2.—	15.—
»	» 40—70 » »	1 »	»	3.—	22.—
»	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
» **laciniatum**		1 »	Ableger	12.—	—
» **reitenbachii**		1 »	»	25.—	—
» **schwedleri** (Austrieb!)		1 »	»	25.—	—
pseudoplatanus, Bergahorn	ca. 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.—	22.—
»	» 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	4.—	30.—
»	» 100—150 » »	3 »	» »	6.—	50.—
rubrum, Rotahorn,	» 60—100 » »	2 »	» »	7.50	68.—
saccharinum, siehe A. dasycarpum.					
saccharum, Zuckerahorn,	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	9.—	—
spicatum, Gebirgsahorn,	» 10—20 » »	1 »	»	6.—	—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	—
striatum, siehe A. pennsylvanicum.					
trautvetteri	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	7.50	—
Aesculus — Gemeine Kastanie, Pavie					
glabra	bis 10 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	7.50	—
hippocastanum, Rosskastanie,	ca. 30—60 » »	2 »	»	3.50	30.—
»	» 70—100 » »	3 »	»	5.—	45.—

Sorte	Größe	Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Aesculus (Fortsetzung):					
lutea ⸙	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	7.—	—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	—
»	» 70—120 » »	3 »	» »	12.—	—
parviflora (A. macrostachya), ◑ ⊥ ⸙		1 »	Ableger	22.—	—
»		2 »	»	25.—	—
Ailantus — Götterbaum, ⊥					
giraldii ⸙	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.50	30.—
»	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
»	» 120—150 » »	3 »	» »	7.—	—
glandulosa ஃ ⸙	» 25—50 » »	1 »	Sämlinge	3.—	22.—
»	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
vilmoriniana ⸙	» 25—50 » »	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
Akebia — Akebie					
quinata ○ ◑ ⸸ ஃ		1jähr.	Ableger	15.—	—
Alnus — Erle, ⸙					
glutinosa, Roterle, ○ ● ≌	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
»	» 100—150 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
» **imperialis**		1 »	Ableger	9.—	—
» **oxyacanthifolia**		1 »	»	9.—	—
hirsuta, siehe A. tinctoria.					
incana aurea		1 »	Ableger	7.50	—
» **aurea**	ca. 60—90 cm hoch	2 »	verpfl. Abl.	12.—	—
» **laciniata**		1 »	Ableger	7.50	—
» »	ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Abl.	12.—	—
japonica		1 »	Ableger	9.—	—
tinctoria (A. hirsuta)		1 »	»	9.—	—
Amorpha — Bastardindigo, Unform					
canescens		3jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
fruticosa ⸙	ca. 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.—	22.—
»	» 60—100 » »	2 »	»	4.50	38.—
»	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
» **crispa** ⸗		1 »	bew. Steckl.	9.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
» **croceo-lanata**		1 »	bew. Steckl.	9.—	—
» »	ca. 70—100 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
Ampelopsis — Jungfernwein (einschl. Parthenocissus)					
aconitifolia dissecta ⸸ ⊛		1jähr.	bew. Steckl.	7.50	—
Engelmanni, Selbstklimmer, ⸸ ⊛		1 »	» »	6.—	50.—
»	ca. 40—70 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	7.50	65.—
quinquefolia, „Wilder Wein", ⸸ ⊛		1 »	bew. Steckl.	3.50	30.—
St. Pauli, Selbstklimmer, ⸸ ⊛		1 »	» »	6.—	—
veitchii, Selbstklimmer, ⸸ ⊛		1 »	verpfl. Säml.	9.—	—
»		1 »	bew. Steckl.	15.—	—
» **Gloire de Boskoop,** Selbstklimmer, ⸸ ⊛		1 »	» »	15.—	—
Amygdalus — Mandel					
nana, Zwergmandel, ⸗ △ ⸙ ✂		1jähr.	Ableger	30.—	—
Andrachne — Burgel					
colchica ⸗ △	ca. 15—30 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	15.—	—
Andromeda — Lavendelheide					
catesbaei, siehe Leucothoë catesbaei.					
floribunda ○ ◑ #		2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
japonica ○ ◑ # ⸗		2 »	» »	20.—	—
»	ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
speciosa #	» 15—30 » »	3 »	» »	22.—	—
» **pulverulenta** #	» 15—30 » »	3 »	» »	30.—	—
Aristolochia — Pfeifenblume					
sipho ○ ● ⸸ ≌		1jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
»		2 »	» »	22.—	—
tomentosa ⸸	ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	12.—	—
»	» 30—60 » »	3 »	» »	15.—	—
Aronia — Zwergvogelbeere					
arbutifolia ⸗ ஃ ⊛		1jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
»	ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	4.50	38.—
nigra ⸗ ஃ ⊛		1 »	Sämlinge	2.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Artemisia — Beifuss, Wermut					
camphorata ♄ ∞ △		1jähr.	Ableger	15.—	—
Azalea — Azalee					
mollis, gelbblühend, ❀ ✿		3jähr.	verpfl. Säml.	20.—	180.—
» rotblühend, ❀ ✿		3 »	» »	20.—	180.—
Benthamia, siehe Cornus kousa.					
Berberis — Berberitze, 🐝					
actinacantha △ ♯	bis 20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	12.—	—
aggregata ☘	ca. 30—50 » »	2 »	»	5.—	—
»	» 30—60 » »	3 »	verpfl. Säml.	9.—	—
» *prattii*, siehe B. prattii.					
brevipaniculata ☘	ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
buxifolia (B. dulcis) ♯ ☘	bis 20 » »	1 »	»	5.—	—
caroli hoanghensis, siehe B. vernae.					
concinna ☘ ❀	ca. 25—45 cm hoch	2 »	»	7.—	—
coryi, siehe B. wilsonae subcaulialata.					
dulcis, siehe B. buxifolia.					
edgeworthiana	ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	7.50	—
»	» 40—60 » »	3 »	» »	9.—	—
farreri △ ☘	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
»	» 15—30 » »	2 »	»	7.50	—
»	» 30—60 » »	3 »	verpfl. Säml.	9.—	—
neuberti (Mahoberberis) ♯ △		1 »	Ableger	22.—	—
»		2 »	»	25.—	—
polyantha ☘	ca. 10—25 cm hoch	1 »	Sämlinge	4.50	38.—
»	» 20—40 » »	2 »	»	5.—	45.—
»	» 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	7.—	—
prattii (B. aggregata prattii) ☘	» 15—25 » »	1 »	Sämlinge	4.50	—
»	» 15—30 » »	2 »	»	5.—	—
»	» 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	7.—	—
ruscifolia	» 15—30 » »	2 »	Sämlinge	5.—	—
stapfiana (B. wilsonae stapfiana) △ ☘	» 10—20 » »	1 »	»	4.50	—
»	» 20—40 » »	2 »	»	6.—	—
»	» 25—50 » »	3 »	verpfl. Säml.	9.—	—
subcaulialata, siehe B. wilsonae subcaulialata.					
thunbergii ♀ ☘ ❀	ca. 40—70 cm hoch	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
» »	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» **atripurpurea** ♀ ☘ ❀	» 15—30 » »	2 »	» »	6.—	50.—
»	» 30—50 » »	2 »	» »	7.50	65.—
vernae (B. caroli hoanghensis) ☘	» 30—60 » »	2 »	» »	9.—	—
verruculosa △ ♯	» 10—20 » »	2 »	» »	25.—	—
vulgaris ♀ + ☘	» 20—40 » »	2 »	Sämlinge	3.—	22.—
» **atripurpurea** ♀ ☘ ❀	» 25—45 » »	2 »	»	3.—	22.—
wallichiana △ ♯	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	22.—	—
wilsonae △ ☘ ❀	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	12.—	—
»	» 15—30 » »	2 »	»	15.—	—
» *stapfiana*, siehe B. stapfiana.					
» **subcaulialata** (B. subcaulialata, B. coryi) △ ☘ ❀	ca. 10—20 cm hoch	1 »	»	4.50	38.—
» »	» 15—30 » »	2 »	»	6.—	—
»	» 30—60 » »	3 »	verpfl. Säml.	9.—	—
Betula — Birke					
humilis △		1jähr.	Sämlinge	5.—	—
lenta, Zuckerbirke, ❀	bis 10 cm hoch	1 »	»	3.—	22.—
lutea, Gelbbirke, ❀	» 20 » »	1 »	»	3.—	22.—
nana, Zwergbirke, △	ca. 10—20 » »	2 »	»	12.—	—
»	» 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
pubescens, Moorbirke	bis 25 » »	1 »	Sämlinge	1.50	10.—
»	ca. 20—40 » »	2 »	»	3.—	22.—
»	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
	» 40—80 » »	2 »	» »	4.50	38.—
»	» 80—140 » »	3 »	» »	7.—	60.—
verrucosa, Sandbirke	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	1.50	10.—
»	ca. 20—40 » »	2 »	»	3.—	22.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
»	» 60—100 » »	2 »	» »	4.50	38.—
Buddleia — Schmetterlingsstrauch, ♄ ⚘					
albiflora, siehe B. hemsleyana.					
davidii, siehe B. variabilis.					
fallowiana	ca. 40—70 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
hemsleyana (B. albiflora)	» 25—50 » »	1 »	»	6.—	50.—
japonica	» 20—40 » »	1 »	»	5.—	45.—
»	» 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	9.—	—

Laubhölzer

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Buddleia (Fortsetzung);					
stenostachya	ca. 40—70 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
variabilis (B. davidii)	» 30—60 » »	1 »	»	5.—	45.—
» **magnifica**	» 30—60 » »	1 »	»	6.—	50.—
» **nanhoënsis** △	» 30—60 » »	1 »	»	6.—	—
» **veitchiana**	» 30—60 » »	1 »	»	6.—	50.—
Buxus — Buchsbaum, ○ ◑ ● # ⫫					
japonica ⩙	ca. 8—15 cm hoch	2jähr.	verpfl. Steckl.	3.50	30.—
»	» 20—30 » »	3 »	» »	4.50	38.—
»	» 30—40 » »	4 »	» »	5.—	45.—
» **aurea**	» 8—15 » »	3 »	» »	6.—	50.—
sempervirens ⩙	» 8—15 » »	2 »	» »	3.50	30.—
»	» 10—20 » »	3 »	» »	4.50	38.—
»	» 15—25 » »	4 »	» »	5.—	45.—
» **angustifolia**	» 30—40 » »	4 »	» »	5.—	—
» **argenteo-variegata**	» 10—20 » »	4 »	» »	6.—	—
» **handsworthii**	» 30—40 » »	4 »	» »	6.—	—
suffruticosa, Einfassungs-Buchs, :‖:, regelrecht gezogene Kultur-Stecklingsware	10 lfde. Meter M. 3.50 100 » » » 30.—				
Callicarpa — Schönfrucht					
americana ♣	ca. 40—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
giraldiana ♣	» 40—70 » »	2 »	» »	22.—	—
japonica ♣	» 40—60 » »	2 »	» »	15.—	—
Calycanthus — Kelchblume					
floridus ⫫		1jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	2 »	» »	25.—	240.—
»	» 40—70 » »	3 »	» »	30.—	—
occidentalis	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	18.—	—
»	» 10—20 » »	1 »	verpfl. Säml.	20.—	—
»	» 25—50 » »	2 »	» »	25.—	—
praecox (Meratia praecox, Chimonanthus fragrans)		1 »	» »	22.—	200.—
Caragana — Erbsenstrauch					
arborescens ⩙	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
»	» 50—90 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	22.—
»	» 100—150 » »	3 »	Sämlinge	3.50	30.—
Carpinus — Weissbuche					
americana (C. caroliniana) ⊛	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
betulus ○ ⫫ ⩙ ⊛	» 15—30 » »	1 »	»	3.50	30.—
»	» 30—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
ostrya, siehe Ostrya carpinifolia.					
Carya — Hickorynuss, ⊥					
amara (C. cordiformis), Sumpf-Bitternuss ⩳	bis 10 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	15.—	—
ovata (C. alba)	» 8 » »	1 »	»	15.—	—
Castanea — Esskastanie					
vesca ⫫ ⩙ +	ca. 50—80 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	7.50	65.—
»	» 70—120 » »	3 »	»	9.—	75.—
Catalpa — Trompetenbaum, ⊥					
bignonioides (C. syringaefolia)	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
»	» 70—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
kaempferi	» 80—120 » »	2 »	» »	9.—	—
speciosa	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
Ceanothus — Säckelblume					
americanus ○ △	ca. 15—30 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.50	65.—
Celastrus — Baummörder					
orbiculata ⫫	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.50	—
»	» 20—40 » »	2 »	»	4.50	38.—
»	» 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
scandens ⫫ ♣	bis 20 » »	1 »	Sämlinge	4.50	—
Celtis — Zürgel, ⊥					
australis +	ca. 10—25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.50	38.—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
occidentalis	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	4.50	38.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.50	65.—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Cephalanthus — Knopfblume					
occidentalis	ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
Cercidiphyllum — Judasbaumblatt, ⊥					
japonicum	ca. 60—100 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
»		1 »	Ableger	15.—	—
Cercis — Judasbaum, ⊥					
siliquastrum	bis 15 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	12.—	—
»	ca. 20—45 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
Chaenomeles — Quitte					
lagenaria (Cydonia japonica), +	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
»	» 60—100 » »	2 »	»	3.—	22.—
» atrococcinea plena	» 30—60 » »	3 »	verpfl. Ableger	30.—	—
» eximia	» 70—120 » »	3 »	» »	22.—	—
» gaujardi	» 30—60 » »	3 »	» »	25.—	—
» moerloosii	» 30—60 » »	3 »	» »	22.—	—
» nivea extus coccinea △	» 25—50 » »	3 »	» »	22.—	—
» sanguinea plena	» 25—50 » »	3 »	» »	30.—	—
» versicolor lutescens	» 60—100 » »	3 »	» »	22.—	—
» wilsonii	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	3.50	—
japonica (Cydonia Maulei), △	» 15—30 » »	1 »	»	3.50	30.—
Chimonanthus, siehe Calycanthus praecox.					
Citrus — Zitrone					
trifoliatus	ca. 10—25 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
Cladrastis — Gelbholz, ⊥					
amurensis	bis 10 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.50	—
lutea	» 10 » »	1 »	»	4.50	—
Clematis — Waldrebe					
montana	ca. 40—80 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
» grandiflora	» 40—80 » »	2 »	» »	15.—	—
» rubens		1 »	» »	15.—	—
» »	ca. 30—60 cm hoch	2 »	» »	20.—	—
paniculata		2 »	Sämlinge	12.—	100.—
tangutica △		1 »	»	5.—	—
vitalba		1 »	»	3.—	22.—
»	ca. 40—80 cm hoch	2 »	»	4.50	38.—
»	» 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	7.50	—
viticella		2 »	Sämlinge	4.50	38.—
»		3 »	verpfl. Säml.	9.—	—
Clerodendron — Loosbaum, ⊥					
trichotomum		2jähr.	Sämlinge	8.—	—
»		2 »	verpfl. Säml.	10.—	—
Clethra — Scheineller					
acuminata	ca. 50—80 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	5.—	45.—
barbinervis	» 15—30 » »	2 »	Sämlinge	6.—	—
»	» 25—45 » »	3 »	verpfl. Säml.	9.—	—
Colutea — Blasenstrauch					
arborescens	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	15.—
»	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.50	38.—
Cornus — Hartriegel					
alba (C. stolonifera)		1jähr.	Ableger	6.—	50.—
»	ca. 70—120 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	7.50	—
» albo-marginata elegans		1 »	Ableger	15.—	135.—
» » » elegans		2 »	»	18.—	—
» » » »	ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	20.—	—
» argenteo-marginata		1 »	Ableger	12.—	—
» » marginata	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	15.—	—
» coloradensis		1 »	Ableger	6.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	8.—	—
» flaviramea, gelbholzig		1 »	Ableger	12.—	—
» »		2 »	»	15.—	—
» gouchaulti, gelbbunt		1 »	»	15.—	135.—
» »	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	18.—	—
» spaethii		1 »	Ableger	20.—	—
alternifolia	ca. 20—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.50	—

Laubhölzer

Cornus (Fortsetzung):	Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
amomum (C. sericea), Seidenhartriegel, ⊘	1jähr.	Ableger	6.—	—
» ca. 70—120 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	8.—	—
arnoldiana	1 »	Ableger	6.—	—
baileyi ꝏ ⊘	1 »	»	6.—	—
» ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	9.—	—
controversa ≌ ⊥ » 20—40 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
femina (C. stricta)	1 »	Ableger	9.—	—
florida ⊘ ⚘ ca. 10—25 cm hoch	1 »	Sämlinge	20.—	—
glabrata	1 »	Ableger	6.—	—
» ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	9.—	—
kesselringii, dunkelholzig, ⊘	1 »	Ableger	7.50	—
»	2 »	»	9.—	—
koehneana ꝏ ⊘ ca. 25—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
» » 80—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	7.50	—
kousa (Benthamia japonica), ⊘ » 20—40 » »	1 »	Sämlinge	20.—	180.—
» » 20—45 » »	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—
»	1 »	Ableger	30.—	—
mas, Kornelkirsche, ○ ◑ ● ⊥ ♜ ꝏ ♣ + bis 25 cm hoch	1 »	verpfl. Säml.	13.—	120.—
paniculata (C. racemosa)	1 »	Ableger	9.—	—
pubescens ⊘ ꝏ	1 »	»	6.—	—
»	2 »	»	7.—	—
» ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	9.—	—
sanguinea ○ ◑ ● ⊥ ⊘ » 20—40 » »	1 »	Sämlinge	4.—	35.—
sericea, siehe C. amomum.				
stolonifera, siehe C. alba.				
stricta, siehe C. femina.				
tatarica sibirica ⊥ ⊘ ca. 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	5.—	—
» **sibirica**	1 »	Ableger	12.—	100.—
» » **albo-variegata**, schönste weissbunte, ꝏ ⊘	1 »	»	15.—	—
Corylopsis — Scheinhasel				
spicata ⊥ ⊘ △ ⚘	1jähr.	Ableger	22.—	—
»	2 »	verpfl. Ableger	30.—	—
Corylus — Hasel ♣				
americana, Amerikanische Kelchnuss, ⊘	1jähr.	Ableger	22.—	—
avellana atripurpurea, Bluthasel, +	1 »	»	30.—	—
» **aurea**, Goldhasel	1 »	»	22.—	—
» grossfrüchtige, in Sorten meiner Wahl (ab Januar lieferbar), +	1 »	»	30.—	—
» rotblättrige Zellernuss (ab Januar lieferbar), +	1 »	»	30.—	—
colurna, Baumhasel ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	7.50	—
rostrata, Schnabelnuss	1 »	Ableger	22.—	—
Cotinus — Perückenstrauch				
coggygria (Rhus cotinus) ○ ⊥ ꝏ ⊘	1jähr.	verpfl. Säml.	12.—	100.—
Cotoneaster — Zwergmispel ⊥ ꝏ ♣				
acutifolia (C. lucida) ♜ ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	9.—	75.—
affinis » 20—40 » »	2 »	» »	9.—	—
ambigua » 25—50 » »	2 »	» »	9.—	75.—
» » 70—120 » »	3 »	» »	12.—	—
amoena △ ꝏ ⋀ » 15—30 » »	3 »	» »	15.—	—
apiculata △ » 25—50 » »	2 »	» »	9.—	75.—
» » 70—120 » »	3 »	» »	12.—	—
applanata ♜ ꝏ ⊘ » 40—70 » »	2 »	» »	7.50	65.—
bullata ꝏ ⊘ » 40—70 » »	2 »	» »	7.50	65.—
» » 60—100 » »	3 »	» »	9.—	75.—
buxifolia ♯ △ » 15—30 » »	2 »	» »	20.—	—
dammeri, siehe C. humifusa.				
davidiana, siehe C. horizontalis.				
divaricata ꝏ ♜ ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» » 40—70 » »	2 »	» »	8.—	70.—
franchetii ♯ ꝏ bis 25 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
» » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	—
frigida vicaryi » 60—100 » »	3 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
hessei, siehe C. praecox hessei.				
horizontalis (C. davidiana) △ ꝏ ⊘ ca. 10—25 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	20.—	180.—
humifusa (C. Dammeri) △ ♯ ■	2 »	» »	38.—	—
integerrima, siehe C. vulgaris.				
lactea ♯ ꝏ ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	38.—	—
laxiflora » 25—50 » »	2 »	» »	7.50	—
lindleyi » 20—40 » »	2 »	» »	7.50	—
lucida, siehe C. acutifolia.				

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Cotoneaster (Fortsetzung):					
microphylla thymifolia ♯ △		2jähr.	verpfl. Steckl.	30.—	—
moupinensis ❀	ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	7.50	65.—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	9.—	75.—
multiflora (C. reflexa)	» 60—100 » »	2 »	» »	9.—	—
» **calocarpa**	» 30—60 » »	2 »	» »	22.—	—
nanchuanica, siehe C. praecox.					
nigra	ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	7.50	—
nitens	» 60—100 » »	2 »	» »	7.50	65.—
nummularia	» 60—100 » »	2 »	» »	7.50	—
» **orbicularis**	» 25—50 » »	2 »	» »	7.50	—
pekinensis	» 60—100 » »	3 »	» »	9.—	—
praecox (C. Nan Shan) △ ❀ ♣	» 10—25 » »	2 »	» »	30.—	280.—
» **hessei** (C. hessei) △	» 10—15 » »	2 »	» »	36.—	—
prostrata △	» 10—20 » »	3 »	» »	30.—	—
racemiflora	» 25—50 » »	2 »	» »	7.50	65.—
» **microcarpa**	» 40—80 » »	2 »	» »	7.50	—
» »	» 50—90 » »	3 »	» »	9.—	—
» **soongarica**	» 60—100 » »	2 »	» »	7.50	—
» **veitchii**	» 40—80 » »	2 »	» »	7.50	—
reflexa, siehe C. multiflora.					
rubens △ ♯		2 »	Stecklinge	20.—	—
salicifolia rugosa ♯ ♣	ca. 25—30 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	25.—	—
simonsii ♙ ♯ ♣	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
tomentosa	» 15—30 » »	2 »	» »	9.—	—
vulgaris (C. integerrima)	» 30—60 » »	2 »	» »	9.—	—
»	» 40—70 » »	3 »	» »	12.—	—
Crataegus — Dorn ⚘					
coccinea ♣	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
»	» 30—60 » »	1 »	»	6.—	50.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	—
corallina ♣	» 10—15 » »	1 »	Sämlinge	5.—	—
melanocarpa, siehe Cr. pentagyna.					
oxyacantha (C. monogyna = einsteinige) ♙	ca. 20—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	1.50	13.—
»	» 40—70 » »	1 »	»	2.—	18.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.—	25.—
»	» 60—100 » »	2 »	» »	4.—	35.—
»	» 80—120 » »	3 »	» »	6.—	50.—
pentagyna (Cr. melanocarpa)		1 »	Sämlinge	3.—	—
pyracantha, siehe Pyracantha coccinea.					
sanguinea ♙	ca. 80—120 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
Cydonia japonica, siehe Chaenomeles lagenaria.					
Cydonia Maulei, siehe Chaenomeles japonica.					
Cytisus — Geissklee					
austriacus △	ca. 60—100 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	6.—	50.—
nigricans	» 70—120 » »	2 »	» »	6.—	50.—
Daphne — Seidelbast (K)					
mezereum ◑ ♙ ♣ ✝! ⚘	ca. 8—15 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	22.—	—
»	» 15—30 » »	3 »	» »	25.—	—
Davidia — Taubenstrauch					
involucrata ⊥ ○ ◑		2jähr.	Ableger	75.—	—
Decaisnea — Decaisnie					
fargesii ⊥ ♣	ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	5.—	—
Deutzia — Deutzie					
crenata (D. scabra)		1jähr.	bew. Steckl.	9.—	—
» **eburnea**		1 »	» »	12.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» **elegantissima**		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» **magnifica**		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» »	ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» **Pride of Rochester** ❀		1 »	bew. Steckl.	12.—	100.—
» **rosea plena**		1 »	» »	12.—	100.—
discolor floribunda		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
grandiflora		2 »	» »	12.—	—
» **stellata**		2 »	» »	12.—	—

Laubhölzer

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Deutzia (Fortsetzung):					
gracilis		2jähr.	verpfl. Steckl.	9.—	75.—
»	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	12.—	100.—
» aurea		2 »	» »	9.—	—
» »	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
» campanulata		2 »	» »	12.—	—
» carminea		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» multiflora		2 »	» »	12.—	—
» venusta		2 »	» »	12.—	—
hybrida watereri		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» watereri	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» welsii		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
lemoinei		2 »	» »	12.—	—
parviflora		2 »	» »	12.—	—
scabra, siehe D. crenata.					
schneideriana		2 »	» »	12.—	—
Diervillea — Weigelie,					
biformis		2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
Chamaeléon		2 »	» »	20.—	—
desboisii		2 »	» »	20.—	—
Edouard André		2 »	» »	22.—	—
Eva Rathke		2 »	» »	25.—	—
florida purpurea △		2 »	» »	22.—	—
Gloire des Bosquets		2 »	» »	22.—	—
grandiflora vanhouttei		2 »	» »	20.—	—
hortensis aurea		2 »	» »	20.—	—
» Conquête		2 »	» »	22.—	—
intermedia		2 »	» »	20.—	—
lowei		2 »	» »	22.—	—
Mad. Lemoine		2 »	» »	20.—	—
praecox		2 »	» »	22.—	—
» Floréal		2 »	» »	22.—	—
Président Duchartre		2 »	» »	22.—	—
rosea kosteriana variegata		2 »	» »	22.—	—
stelzneri		2 »	» »	20.—	—
styriaca		2 »	» »	22.—	—
verschaffeltii		2 »	» »	20.—	—
Elaeagnus — Ölweide, ♣					
angustifolia	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
argentea		1 »	Ableger	20.—	—
edulis +		1 »	Sämlinge	3.—	—
»	bis 20 cm hoch	1 »	verpfl. Säml.	4.—	—
»	ca. 25—50 » »	2 »	» »	10.—	—
parvifolia	» 60—100 » »	3 »	» »	12.—	—
umbellata	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	4.—	—
Enkianthus — Prachtglocke					
campanulatus ○ ◑		2jähr.	Sämlinge	9.—	—
»	ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
» albiflorus ○ ◑		2 »	Sämlinge	9.—	75.—
Evonymus — Spindelbaum					
alata ⊥		2jähr.	verpfl. Steckl.	20.—	—
europaea, Pfaffenhütchen, ♣	ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	4.50	38.—
»	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.50	65.—
» pubescens	» 20—40 » »	2 »	» »	7.50	—
latifolia ♣		2 »	» »	12.—	—
macroptera	bis 10 cm hoch	2 »	» »	12.—	—
nana koopmanni △ # ♣		2 «	verpfl. Steckl.	6.—	50.—
» koopmanni	ca. 20—35 cm hoch	3 »	» »	7.50	65.—
» »	» 25—50 » »	4 »	» »	9.—	75.—
planipes ♣	bis 15 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
radicans, zu Einfassungen und Böschungen, ● ▬ :‖: #		2 »	verpfl. Steckl.	5.—	45.—
»	ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	6.—	—
» acuta ◑ ● △ #		2 »	» »	7.50	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	9.—	—
» variegata		2 »	» »	9.—	—
» »		3 »	» »	12.—	—
Exochorda — Perlstrauch					
albertii	ca. 10—20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	18.—	165.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	22.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Exochorda (Fortsetzung):					
alberti macrantha	ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	22.—	—
giraldii wilsonii	» 10—20 » »	1 »	Sämlinge	18.—	—
grandiflora	» 10—20 » »	1 »	»	18.—	165.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	22.—	200.—
korolkowii	bis 10 » »	1 »	Sämlinge	18.—	—
Fagus — Buche					
sylvatica	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
Fontanesia — Fontanesie					
phillyreoides		2jähr.	verpfl. Steckl.	9.—	75.—
»	ca. 60—100 cm hoch	3 »	» »	12.—	100.—
Forsythia — Goldglöckchen					
intermedia		1jähr.	bew. Steckl.	12.—	—
» **densiflora**		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
» **primulina**		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
» **spectabilis**		1 »	bew. Steckl.	12.—	100.—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
» **vitellina**		2 »	» »	12.—	—
suspensa	ca. 25—50 cm hoch	2 »	» Säml.	9.—	—
»	» 60—100 » »	3 »	» Steckl.	15.—	—
» **fortunei**		2 »	» »	13.—	—
» » **aurea**	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
viridissima ●		2 »	» »	13.—	—
Fothergilla					
major ○ ◑	ca. 15—30 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	30.—	—
Fraxinus — Esche					
americana (F. alba), Weissesche	ca. 60—100 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	3.50	30.—
»	» 80—140 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
excelsior, gemeine Esche	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	2.—	15.—
»	» 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
»	» 100—150 » »	3 »	» »	5.—	45.—
longicuspis	» 40—80 » »	2 »	Sämlinge	4.—	—
oregona latifolia	» 100—150 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
ornus, Blumenesche	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	4.50	38.—
»	» 20—40 » »	2 »	»	5.—	—
» **juglandifolia**	» 80—90 » »	3 »	verpfl. Säml.	8.—	—
paxiana, neue grossblumige wohlriechende Blumenesche	ca. 20—40 cm hoch	2 »	Sämlinge	9.—	75.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Genista — Ginster					
pilosa ○ △		3jähr.	verpfl. Steckl.	22.—	—
praecox ○ △		3 »	» »	30.—	—
» **alba** ○ △		3 »	» »	30.—	—
scoparia ○	ca. 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
tinctoria ○	» 40—80 » »	1 »	»	4.—	35.—
Gleditschia — Gleditschie, ⊥					
aquatica	ca. 40—70 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	7.50	65.—
triacanthos	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
»	» 70—100 » »	3 »	» »	7.—	60.—
Gymnocladus — Schusserbaum, ⊥					
canadensis	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	18.—	—
Hamamelis — Zaubernuss					
japonica		1jähr.	verpfl. Säml.	22.—	—
» **rubra**		1 »	» »	22.—	—
» **zuccariniana**		1 »	» »	22.—	—
virginica	bis 10 cm hoch	1 »	» »	20.—	180.—
Hibiscus — Eibisch					
syriacus	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.50	38.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
Hippophaë — Sanddorn					
rhamnoides	bis 25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.50	38.—

Holodiscus, siehe Spiraea ariaefolia.

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Hovenia — Fruchtbaum					
dulcis ∧	bis 15 cm hoch	1jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
Hydrangea — Hortensie					
arborescens grandiflora §		1jähr.	bew. Steckl.	15.—	—
bretschneideri		1 »	verpfl. Säml.	12.—	—
paniculata		1 »	» »	6.—	—
»	ca. 20—40 cm hoch	2 »	» »	7.50	—
» grandiflora §		2 »	verpfl. Ableger	15.—	120.—
xanthoneura	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	7.50	—
» glabrescens		1 »	» »	6.—	—
» »	ca. 30—60 cm hoch	2 »	» »	7.50	—
» wilsonii		1 »	» »	6.—	—
» »	ca. 30—60 cm hoch	2 »	» »	7.50	—
Hypericum — Johanniskraut					
aureum	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	9.—	—
calycinum △ #		2 »	verpfl. Steckl.	20.—	—
moserianum ∧		2 »	» »	20.—	—
patulum forrestii		2 »	» »	20.—	—
» henryi ◑		1 »	verpfl. Säml.	7.50	—
» »	ca. 30—60 cm hoch	2 »	» »	9.—	—
Ilex — Hülse					
aquifolium ○ ◑ § # ♙ ꝏ	bis 15 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
»	ca. 10—20 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	12.—	90.—
»	» 20—40 » »	2 »	» »	13.—	120.—
crenata ◑ ♙ #		2 »	» »	9.—	—
»		3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» microphylla aureo-variegata #		3 »	» »	15.—	—
opaca #	ca. 25—50 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	25.—	—
sieboldii, laubabwerfend, ꝏ	» 10—20 » »	2 »	» »	9.—	—
verticillata, laubabwerfend, ꝏ	» 30—60 » »	2 »	» »	9.—	—
Indigofera — Indigostrauch					
dosua ○ △	bis 25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	9.—	75.—
Itea — Rosmarinweide					
virginica ○ ◑ ✿		1jähr.	bew. Steckl.	9.—	—
»	ca. 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
Jasminum — Jasmin, △ ⊥					
beesianum, rotblühend		2jähr.	verpfl. Steckl.	9.—	—
nudiflorum, gelbblühend		2 »	» »	22.—	—
» aureum, gelbbuntlaubig		2 »	» »	22.—	—
Juglans — Walnuss, ⊥					
cinerea, Butternuss, ≌	ca. 40—70 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	12.—	—
»	» 80—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	25.—	—
cordiformis	» 80—120 » »	3 »	» »	25.—	—
nigra, Schwarznuss	» 25—50 » »	1 »	Sämlinge	15.—	—
regia, echte Walnuss, +	» 80—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	17.—	150.—
rupestris ♄	» 25—45 » »	1 »	Sämlinge	12.—	—
Kalmia — Berglorbeer					
angustifolia #	ca. 10—20 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
» rubra	» 10—20 » »	3 »	» »	20.—	—
latifolia ○ ◑ § #	bis 25 » »	3 »	» »	20.—	—
Kerria — Ranunkelstrauch					
japonica ◑ ●		2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
» argenteo-marginata		2 »	» »	15.—	—
» aureo-marginata		2 »	» »	15.—	—
» »	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» laciniata		2 »	» »	15.—	—
» »	ca. 25—50 cm hoch	3 »	» »	20.—	—
» plena ◑		2 »	» »	30.—	—
Koelreuteria — Blasenbaum					
apiculata	ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	12.—	—
paniculata ○ ✿ ♗	» 10—20 » »	1 »	»	9.—	—
»	» 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	20.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Laburnum — Goldregen					
alpinum	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
vulgare alschingeri	» 20—40 » »	1 »	»	6.—	—
watereri	» 20—40 » »	1 »	»	6.—	—
Ledum — Porst, △ #					
latifolium (L. groenlandicum)	ca. 15—30 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	15.—	135.—
» compactum	» 10—20 » »	3 »	» »	15.—	—
palustre	bis 25 » »	3 »	» »	15.—	—
Leucothoë — Traubenheide, △ #					
catesbaei (Andromeda)	ca. 15—30 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	15.—	—
»	» 25—50 » »	4 »	» »	20.—	—
Ligustrina, siehe Syringa.					
Ligustrum — Rainweide					
acuminatum	ca. 60—100 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	9.—	—
californicum	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Steckl.	7.50	—
ciliatum	» 30—60 » »	3 »	» »	9.—	—
ionandrum # ∧		2 »	» »	9.—	—
»	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
ovalifolium ○ ● #	» 30—60 » »	2 »	Sämlinge	4.50	38.—
» von 2 Trieben an	» 50—80 » »	2 »	bew. Steckl.	6.—	50.—
regelianum	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
vulgare, ○ ● von 2 Trieben an	» 30—60 » »	2 »	bew. Steckl.	6.—	50.—
» atrovirens, von 2 Trieben an	» 30—60 » »	2 »	» »	7.50	65.—
» chlorocarpum		1 »	» »	5.—	—
» italum ○ ●	ca. 15—30 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	6.—	—
» »	» 20—40 » »	3 »	bew. Steckl.	7.50	—
Liquidambar — Amberbaum, ⊥					
styraciflua +	bis 10 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	7.50	65.—
»	ca. 30—60 » »	2 »	»	12.—	—
»	» 70—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	25.—	—
Liriodendron — Tulpenbaum, ⊥					
tulipifera		1jähr.	verpfl. Säml.	18.—	165.—
»	ca. 30—60 cm hoch	2 »	» »	22.—	200.—
»	» 60—100 » »	2 »	» »	25.—	240.—
Lonicera — Heckenkirsche.					
amoena alba		1jähr.	bew. Steckl.	9.—	75.—
caucasica		1 »	» »	9.—	—
chrysantha turkestanica	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
floribunda		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
involucrata		1 »	» »	12.—	—
» serotina		1 »	» »	12.—	—
korolkowii		1 »	» »	12.—	—
ledebourii		1 »	» »	12.—	—
maackii		1 »	» »	12.—	—
» podocarpa	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	9.—	—
morrowii	» 40—70 » »	2 »	» »	5.—	—
pileata ◑ # △		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
»	ca. 10—25 cm hoch	3 »	» »	15.—	135.—
prostrata △		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
rupicola △		1 »	» »	12.—	—
tatarica	ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	4.50	38.—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.50	65.—
» alba		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» pulcherrima		1 »	» »	12.—	—
» rosea grandiflora		1 »	» »	12.—	—
» ruberrima		1 »	» »	12.—	—
tibetica		1 »	» »	12.—	—
xylosteum	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	7.50	65.—
»		1 »	bew. Steckl.	7.—	60.—
Lycium — Bocksdorn					
chinense	ca. 40—80 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	7.50	—
europaeum		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
Lyonia — Lyonie, ○ ● #					
calyculata	ca. 20—40 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
»		3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
mariana	ca. 15—30 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Maclura — Osagedorn					
aurantiaca ◑ ꝏ	bis 25 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.50	30.—
Magnolia — Magnolie, ⸗					
tripetala ⊥	ca. 10—15 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	22.—	—
»	» 40—70 » »	3 »	» »	25.—	—
Mahoberberis, siehe Berberis Neubertii.					
Mahonia — Fieder-Berberitze					
aquifolium ○ ◑ # ꝏ	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	5.—	45.—
bealii (fälschlich M. japonica) △ ⸗ # ⊥		1 »	Sämlinge	7.50	—
»	ca. 10—20 cm hoch	2 »	»	9.—	—
Meratia, siehe Calycanthus praecox.					
Morus — Maulbeere					
alba, Futter für Seidenraupen ○ ⸗ ꝏ +	ca. 60—100 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	4.50	—
Myrica — Wachsmyrte					
cerifera ⸗ △ ꝏ	bis 10 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.50	38.—
»	ca. 20—40 » »	2 »	»	6.—	50.—
»	» 25—45 » »	3 »	verpfl. Säml.	7.50	—
Myricaria, siehe Tamarix germanica.					
Ostrya — Hopfenbuche					
carpinifolia (Carpinus ostrya) ⊥	ca. 40—70 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	9.—	—
»	» 70—120 » »	3 »	» »	12.—	—
Paliurus — Stechdorn					
spina-christi (P. aculeatus)	ca. 10—20 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	7.50	—
Periploca — Baumschlinge					
graeca ⸗	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.—	—
»	» 40—70 » »	2 »	»	6.—	—
»	» 70—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	9.—	—
Phellodendron — Korkbaum					
amurense	ca. 15—30 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	7.50	—
»	» 100—140 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
japonicum	» 20—40 » »	2 »	Sämlinge	7.50	—
»	» 100—150 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
Philadelphus — Pfeifenstrauch, ⸗					
billiardii		1jähr.	bew. Steckl.	9.—	—
»	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
californicus	» 30—60 » »	2 »	» »	12.—	—
falconerii		1 »	bew. Steckl.	9.—	75.—
»	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
gloriosus	» 30—60 » »	2 »	» »	12.—	—
»	» 40—80 » »	3 »	» »	15.—	—
gordonianus		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	13.—	—
grandiflorus		1 »	bew. Steckl.	12.—	100.—
»	ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	13.—	—
hirsutus	» 25—50 » »	2 »	» »	12.—	—
latifolius		1 »	bew. Steckl.	12.—	100.—
»	ca. 50—90 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	13.—	120.—
lemoinei erectus grandiflorus		2 »	» »	12.—	100.—
»	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	13.—	—
» **fimbriatus** △	» 30—60 » »	3 »	» »	15.—	—
nivalis		1 »	bew. Steckl.	9.—	—
»	ca. 50—90 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
pubescens		1 »	bew. Steckl.	9.—	75.—
»	ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
»	» 70—120 » »	3 »	» »	15.—	—
satsumii yokohamae		1 »	bew. Steckl.	9.—	—
»	ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
tomentosus		1 »	bew. Steckl.	9.—	—
»	ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
zeyheri		1 »	bew. Steckl.	9.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Physocarpus — Blasenspiere, ●					
Wertvoll für Fasanerien!					
amurensis	ca. 70—120 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	3.—	22.—
»	» 70—100 » »	3 »	»	5.—	45.—
intermedius parvifolius ♙		1 »	bew. Steckl.	7.50	—
» »	ca. 60—100 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
opulifolius	» 70—100 » »	3 »	Sämlinge	5.—	45.—
» luteus		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
Platanus — Platane					
acerifolia pyramidalis ⁑ ⊥	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	15.—	—
»	» 100—150 » »	2 »	» »	30.—	—
»	» 120—180 » »	2 »	Ableger	35.—	320.—
Populus — Pappel, ⁑ ✱					
alba nivea, Silberpappel, ≌	ca. 80—120 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	6.—	—
»	» 125—150 » »	2 »	» »	9.—	—
angulata cordata robusta	» 80—120 » »	1 »	» »	4.50	38.—
balsamifera (P. candicans)	» 70—120 » »	1 »	» »	4.50	—
»	» 80—120 » »	2 »	» »	6.—	—
berolinensis, Pyramidenpappel	» 80—120 » »	1 »	» »	7.50	65.—
»	» 150—200 » »	2 »	» »	9.—	—
canadensis	» 120—150 » »	1 »	» »	3.—	22.—
»	» 150—200 » »	2 »	» »	3.50	—
generosa	» 80—140 » »	1 »	» »	4.50	—
»	» 140—180 » »	2 »	» »	6.—	—
incrassata	» 80—120 » »	1 »	» »	4.50	—
koreana	» 100—160 » »	1 »	» »	7.—	—
nigra, echt! ≌	» 70—120 » »	1 »	» »	6.—	50.—
» fastigiata, ital. Pyramidenp., ≌	» 80—140 » »	1 »	» »	3.50	30.—
przewalskii	» 120—150 » »	2 »	» »	6.—	—
simoni fastigiata, Pyramidenpappel	» 70—100 » »	1 »	» »	6.—	—
»	» 80—120 » »	2 »	» »	7.50	—
szechuanica	» 80—120 » »	1 »	» »	4.50	—
»	» 150—200 » »	2 »	» »	6.—	—
trichocarpa	» 80—120 » »	1 »	» »	6.—	50.—
»	» 150—200 » »	2 »	» »	7.50	65.—
wislizenii	» 80—120 » »	1 »	» »	4.50	—
Potentilla — Fünffingerstrauch. ○ ✱					
farreri ♙		2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
»	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	15.—	135.—
fruticosa ♙	» 30—60 » »	2 »	Sämlinge	3.—	22.—
»	» 30—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	3.50	30.—
» friedrichsenii ♙		1 »	Sämlinge	3.—	—
» »	ca. 30—60 cm hoch	2 »	»	4.50	—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
» mandschurica △		2 »	» »	15.—	—
» parvifolia		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 50—90 cm hoch	3 »	» »	15.—	120.—
» purdomii ♙		2 »	» »	12.—	—
» »	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» veitchii		2 »	» »	15.—	—
hybrida sulphurea △		2 »	» »	12.—	—
»	ca. 50—70 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
Prunus — Pflaume, Kirsche, ✱					
japonica gracillima	ca. 25—50 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	12.—	—
» rosea plena ⚘		2 »	verpfl. Ableger	25.—	—
laurocerasus rotundifolia #		3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» schipkaënsis #		1 »	verpfl. Säml.	9.—	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	2 »	» »	12.—	—
» »		3 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» » reynvanii #	ca. 15—25 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
lusitanica pyramidalis #		3 »	» »	20.—	—
padus, Traubenkirsche, ꝏ	ca. 20—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
»	» 40—80 » »	1 »	»	4.50	38.—
»	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.50	65.—
pissardii nigra ♙ ❀	» 30—60 » »	1 »	bew. Steckl.	15.—	—
pumila △ ❀		1 »	» »	12.—	—
» depressa △ ❀		1 »	» »	12.—	—
virginiana, rotfrüchtig, besser und wüchsiger als P. padus, ꝏ	ca. 50—90 cm hoch	2 »	Sämlinge	4.50	38.—

	Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Ptelea — Lederblume, §				
trifoliata . . . . ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
» . . . . » 25—50 » »	2 »	»	3.50	30.—
» . . . . » 70—120 » »	3 »	verpfl. Säml.	6.—	—
Pterocarya — Flügelnuss, ⊥				
fraxinifolia ≌	1jähr.	Ableger	15.—	—
» . . . . ca. 40—80 cm hoch	2 »	verpfl. Ableger	22.—	—
» dumosa	1 »	Ableger	20.—	—
rhoifolia	1 »	»	20.—	—
sinensis	1 »	»	20.—	—
Pyracantha — Feuerdorn				
coccinea (Crataegus pyracantha) △ ♣ # ஃ . bis 20 cm hoch	1jähr.	verpfl. Säml.	15.—	135.—
» lalandii △ ♣ # ஃ . . . . » 20 » »	1 »	» »	15.—	135.—
Quercus — Eiche, ⊥				
coccinea, Scharlacheiche, ❦ . . . . ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
ilex, Steineiche, # . . . . » 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
libanii # . . . . bis 20 » »	1 »	Sämlinge	12.—	—
» angustifolia # . . . . » 20 » »	1 »	»	12.—	—
palustris, Sumpfeiche, ≌ ❦ . . . . ca. 30—60 » »	2 »	Sämlinge	5.—	45.—
» . . . . » 80—120 » »	3 »	»	6.—	—
pedunculata, Stieleiche, ♣ . . . . » 15—30 » »	1 »	»	2.—	15.—
» . . . . » 70—100 » »	3 »	»	3.50	—
rubra, Roteiche, § ❦ . . . . » 30—60 » »	2 »	»	3.50	30.—
sessiliflora, Traubeneiche . . . . . » 15—30 » »	1 »	»	2.—	18.—
Rhamnus — Faulbaum				
cathartica ○ ● ♣ ✽ + ... ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.50	30.—
» . . . . » 20—40 » »	2 »	»	4.—	35.—
» . . . . » 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
» . . . . » 70—120 » »	3 »	Sämlinge	6.—	—
chlorophora . . . . » 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	7.—	—
frangula ○ ● ♣ ஃ ✽ + ... » 70—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
Rhododendron — Alpenrose				
ambiguum # . . . . ca. 10—25 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	22.—	200.—
carolinianum #	2 »	» »	20.—	—
ferrugineum △ # ✽	3 »	» »	30.—	—
polylepis #	3 »	» »	22.—	—
racemosum △ # . . . . ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	25.—	—
searsiae △ # . . . . » 10—25 » »	3 »	» »	22.—	200.—
yanthinum # . . . . » 10—20 » »	3 »	» »	22.—	—
Rhodora — Sumpfrose, △ ❦ ≌				
canadensis . . . . ca. 10—25 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
» . . . . » 25—50 » »	4 »	» »	22.—	—
Rhodotypus — Scheinkerrie, ● ஃ				
kerrioides . . . . ca. 20—40 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
» . . . . » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
Rhus — Sumach				
cotinus, siehe Cotinus coggygria.				
elegans superba ஃ ❦ . . . . . . ca. 60—100 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	12.—	—
sylvestris . . . . » 40—70 » »	1 »	»	12.—	—
» . . . . » 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	18.—	—
typhina § ஃ ❦ . . . . » 80—120 » »	1 »	Sämlinge	12.—	100.—
Ribes — Stachel- und Johannisbeere, §				
alpinum ♣ . . . von 2 Trieben an ca. 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Ableger	12.—	100.—
aureum . . . . » 100—130 » »	2 »	»	5.—	45.—
floridum ◐ ❦	1 »	bew. Steckl.	12.—	—
grossularia . . . . ca. 40—70 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
» . . . . » 70—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
sanguineum grandiflorum . . . . » 60—100 » »	1 »	bew. Steckl.	12.—	—
Robinia — Falsche Akazie, ⊥ § ✽				
pseudacacia . . . . ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	18.—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Rosa — Rose, ✻					
alpina	ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	4.50	—
coruscans △ ꝏ	» 25—50 » »	1 »	»	4.50	—
dahurica	» 30—60 » »	1 »	»	4.50	—
gallica grandiflora Ⓐ	» 30—60 » »	1 »	»	4.50	—
gymnocarpa Ⓐ	» 60—100 » »	1 »	»	4.50	—
kamtschatica ꝏ	» 20—40 » »	1 »	»	4.50	—
lucida ⊛ ꝏ	» 25—50 » »	1 »	»	4.50	—
multiflora Ⓐ	» 20—40 » »	1 »	»	4.50	38.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
nutkana	» 25—50 » »	1 »	Sämlinge	4.50	—
omeiensis atrisanguinea	» 15—30 » »	1 »	»	7.50	—
» **pteracantha** ⊛	» 10—25 » »	1 »	»	7.50	65.—
pimpinellifolia	» 15—30 » »	1 »	»	7.50	—
pomifera, siehe R. villosa.					
rubiginosa, Schottische Zaunrose, Ⓐ	» 20—40 » »	1 »	»	2.—	18.—
»	» 40—80 » »	1 »	»	3.—	22.—
»	» 70—120 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
rubrifolia livida Ⓐ ⊛	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
rugosa, Apfelrose, ꝏ +	» 20—40 » »	1 »	»	4.50	38.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.50	65.—
» **alba** ꝏ +	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	4.50	38.—
» »	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.50	65.—
sericea pteracantha, siehe R. omeiensis pteracantha.					
setipoda ꝏ	ca. 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	4.50	—
spinulifolia	» 20—30 » »	1 »	»	4.50	—
villosa, (R. pomifera), Einmach-Hagebutte, ꝏ +	bis 20 » »	1 »	»	7.50	—
Rubus — Brombeere, ⚘					
phoenicolasius, Japanische Weinbeere, ꝏ +	ca. 40—80 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	20.—	180.—
»	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	25.—	240.—
Salix — Weide, ✻					
aglaja, Reifweide, baumartig, guter Stammbildner, schöne Kätzchenweide ⊥	ca. 120—150 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	3.50	30.—
alba casteriana	» 80—130 » »	1 »	» »	3.50	—
»	» 80—120 » »	2 »	» »	4.50	—
» **splendens**	» 70—100 » »	1 »	» »	6.—	—
» **vitellina aurea** ⊥	» 70—120 » »	1 »	» »	6.—	—
» » **britzensis** ⊥	» 70—100 » »	1 »	» »	6.—	—
» » »	» 100—150 » »	2 »	» »	7.50	—
» **pendula nova** ⊥	» 80—120 » »	1 »	» »	7.50	65.—
atrivirens pendula ⊥	» 60—80 » »	1 »	» »	7.50	—
babylonica ramulis aureis pendula ⊥	ca. 70—100 cm hoch	1 »	» »	7.50	65.—
caesia nana △		2 »	» »	20.—	—
caprea × purpurea, Kätzchenweide	ca. 70—100 cm hoch	1 »	» »	9.—	—
»	» 60—100 » »	2 »	» »	12.—	—
chrysostela, Gold-Säulenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	6.—	—
»	» 100—150 » »	2 »	» »	7.50	—
cinerea, ähnl. S. caprea, Kätzchenweide	» 70—100 » »	1 »	» »	9.—	75.—
» **tricolor**, Kätzchenweide	» 40—70 » »	1 »	» »	9.—	—
coccinea (S. kermesina)	» 70—120 » »	1 »	» »	6.—	—
»	» 80—120 » »	2 »	» »	7.50	—
cotinifolia		1 »	» »	4.50	—
daphnoides, siehe S. pulchra.					
daphnoides pomeranica mas, Kätzchenweide	ca. 70—120 cm hoch	1 »	» »	9.—	75.—
» **praecox**, Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	9.—	—
elegantissima (S. sieboldii), ⊥	» 70—100 » »	1 »	» »	6.—	50.—
»	» 140—180 » »	2 »	» »	7.50	—
fragilis sphaerica, Kugelweide	» 70—100 » »	1 »	» »	7.50	—
hankensonii, Kätzchenweide	» 140—180 » »	2 »	» »	6.—	—
irrorata, Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	6.—	50.—
kermesina, siehe S. coccinea.					
laurifolia, Lorbeerweide	» 70—120 » »	1 »	» »	4.50	—
lucida, Kätzchenweide	» 70—100 » »	1 »	» »	7.50	—
»	» 60—100 » »	2 »	» »	9.—	—
macrolepis, Kätzchenweide	» 70—100 » »	1 »	» »	9.—	—
medemii, Kätzchenweide	» 70—100 » »	1 »	» »	7.50	—
muscina, Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	7.50	—
»	» 150—200 » »	2 »	» »	9.—	—
nigricans, Negerweide	» 70—100 » »	1 »	» »	6.—	—
pontederana mas, Kätzchenweide	» 70—120 » »	1 »	» »	7.50	65.—
»	» 80—120 » »	2 »	» »	9.—	—
pulchra (S. daphnoides)	» 100—140 » »	1 »	» »	7.50	—

Laubhölzer

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Salix (Fortsetzung):					
pulchra ruberrima, Kätzchenweide	ca. 70—100 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	7.50	—
» »	» 150—200 » »	2 »	» »	9.—	—
Rehderiana	» 80—120 » »	1 »	» »	4.50	—
repens argentea, Silberkriechweide, △	» 30—50 » »	1 »	» »	7.50	—
»	» 30—50 » »	2 »	» »	9.—	—
» **nitida** (S. rep. sericea), △	» 40—80 » »	1 »	» »	7.50	—
sacramentana ⊥	» 70—100 » »	1 »	» »	4.50	—
»	» 140—180 » »	2 »	» »	6.—	—
salomonii ⊥	» 100—150 » »	1 »	» »	4.50	—
salviaefolia	» 40—80 » »	1 »	» »	9.—	—
schraderiana, Kätzchenweide	» 40—80 » »	1 »	» »	4.50	—
sieboldii, siehe S. elegantissima.					
smithiana, Kätzchenweide	» 80—140 » »	1 »	» »	9.—	75.—
tenuifolia	» 60—80 » »	1 »	» »	7.50	—
Sambucus — Holunder, ♀					
canadensis ● ∴ ≌	ca. 40—80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.50	30.—
» **delicatissima** +		1 »	bew. Steckl.	9.—	—
» **lutea**		1 »	» »	9.—	75.—
ebulus, Zwergholunder, ♃ ● △		3 »	Sämlinge	6.—	—
nigra ● ∴ +	ca. 25—50 cm hoch	1 »	»	2.—	18.—
»	» 20—40 » »	2 »	»	3.50	30.—
» **argenteo-marginata**		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» **laciniata**		1 »	» »	9.—	—
» **latisecta**		1 »	» »	9.—	—
racemosa ● ∴	ca. 30—60 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
»	» 60—100 » »	1 »	»	4.50	38.—
Sarcococca — Schleimbeere					
ruscifolia △ #	ca. 10—20 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
Securinega — Hartholz					
ramiflora	ca. 40—70 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	8.—	—
Skimmia — Skimmie					
japonica # ∴	bis 15 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	9.—	—
»	» 20 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	135.—
»	ca. 10—25 » »	4 »	» »	20.—	180.—
oblata #	bis 20 » »	3 »	» »	15.—	135.—
»	ca. 10—25 » »	4 »	» »	20.—	—
Sophora — Schnurbaum, ⊥					
flavescens ♄		1jähr.	Sämlinge	4.50	—
japonica	bis 30 cm hoch	1 »	»	7.50	65.—
viciifolia	» 25 » »	1 »	»	7.50	—
Sorbaria — Fieder-Spierstrauch					
angustifolia (Sp. aitchisonii)	ca. 20—40 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	5.—	—
arborea glabrata	» 20—40 » »	2 »	» »	5.—	—
»	» 80—140 » »	3 »	» »	7.50	—
grandiflora (S. alpina)	» 80—140 » »	3 »	» »	7.50	—
sorbifolia ●	» 15—30 » »	2 »	Sämlinge	3.50	30.—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
»	» 70—100 » »	3 »	» »	7.50	—
» **stellipila** ※	» 10—25 » »	1 »	Sämlinge	3.—	22.—
» »	» 15—30 » »	2 »	»	3.50	30.—
» »	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	—
Sorbus — Vogelbeere, ※ ∴					
aucuparia	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	3.—	22.—
»	» 30—50 » »	1 »	»	4.50	38.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.50	65.—
»	» 80—140 » »	2 »	» »	9.—	75.—
foliolosa ⊛	» 70—120 » »	2 »	» »	9.—	75.—
scandica (S. intermedia)	bis 8 » »	1 »	Sämlinge	4.50	—
sambucifolia	ca. 20—40 » »	2 »	»	6.—	—
torminalis, Elsbeere	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
Spiraea — Spierstrauch, ♀					
albiflora (Sp. callosa alba) △ ⁞ ♀		2jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
arguta ♀ ✂		2 »	» »	15.—	135.—
»	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	22.—	200.—
ariaefolia (Holodiscus discolor) ⊥ ∴ ※		1 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
»	ca. 50—90 cm hoch	2 »	» »	7.50	65.—
bullata (Sp. crispifolia) △ ⁞ ♀		2 »	bew. Steckl.	9.—	—
callosa alba, siehe Sp. albiflora.					

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Spiraea (Fortsetzung):					
cana △	ca. 15—30 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	9.—	75.—
» × thunbergii △	» 15—30 » »	3 »	» »	9.—	—
» »	» 40—70 » »	4 »	» »	12.—	—
canescens myrtifolia	» 60—100 » »	3 »	» »	9.—	—
cantoniensis	» 40—60 » »	3 »	» »	9.—	—
chamaedryfolia		1 »	bew. Steckl.	7.50	—
cinerea	ca. 15—30 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	9.—	75.—
crispifolia, siehe Sp. bullata.					
douglasii		1 »	bew. Steckl.	7.50	—
»	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	9.—	—
henryi ⊥	» 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.50	—
japonica froebelii		2 »	verpfl. Steckl.	12.—	—
»	ca. 20—45 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» macrophylla		1 »	bew. Steckl.	7.50	—
» »	ca. 70—100 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	12.—	100.—
menziesii alba × douglasii		1 »	bew. Steckl.	7.50	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	9.—	—
» billiardii		1 »	bew. Steckl.	7.50	—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	9.—	—
» macrothyrsa		1 »	bew. Steckl.	7.50	—
» »	ca. 70—120 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	9.—	—
» ovalifolia		1 »	bew. Steckl.	7.50	—
» »	ca. 50—90 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	9 —	—
» »	» 70—100 » »	3 »	» »	10.—	—
» pseudo-douglasii		1 »	bew. Steckl.	7.50	—
» »	ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Steckl.	9.—	—
» »	» 70—120 » »	3 »	» »	10.—	—
mollis △	» 15—30 » »	3 »	» »	9.—	—
nobleana superbetulifolia		1 »	bew. Steckl.	7.50	—
notha superlatifolia	ca. 70—120 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	10.—	—
polonicka	» 30—60 » »	3 »	» »	10.—	—
pruinosa	» 60—100 » »	2 »	» »	9.—	—
prunifolia		2 »	» »	12.—	100.—
»	ca. 40—80 cm hoch	3 »	» »	15.—	135.—
» plena		2 »	» »	20.—	—
pumila bumalda △		2 »	» »	12.—	—
» bumalda △	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
» » Anthony Waterer △		2 »	» »	12.—	100.—
» »	ca. 20—35 cm hoch	3 »	» »	15.—	135.—
» » crispa △		2 »	» »	12 —	—
» »	ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	15.—	—
salicifolia latifolia	» 40—70 » »	2 »	» »	9.—	—
» × superba		1 »	bew. Steckl.	7.50	—
thunbergii		2 »	verpfl. Steckl.	18.—	165.—
»	ca. 20—40 cm hoch	3 »	» »	22.—	200.—
tomentosa	» 40—70 » »	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
»	» 70—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	9.—	—
vanhouttei		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
Staphylea — Pimpernuss, ○ ●					
colchica		1jähr.	Ableger	22.—	—
»		2 »	»	25.—	—
» coulombieri		1 »	»	22.—	—
» kochiana		1 »	»	22.—	—
pinnata	bis 20 cm hoch	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
trifoliata pauciflora		1 »	Ableger	20.—	—
Stephanandra — Kranzspiere, △					
incisa (St. flexuosa)		2jähr.	verpfl. Steckl.	9.—	75.—
»	ca. 30—60 cm hoch	3 »	» »	12.—	—
tanakae		2 »	» »	12.—	—
Stranvaesia — Stranvaesie					
davidiana #		1jähr.	verpfl. Säml.	12.—	—
»	ca. 30—60 cm hoch	2 »	» »	20.—	—
»	» 20—40 » »	3 »	2× » »	25.—	—
»		2 »	verpfl. Steckl.	25.—	—
Styrax — Storaxbaum, ⊥					
japonica	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	9.—	80.—
»	» 40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	18.—	—
obassia	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	20.—	—
Symphoricarpus — Schneebeere, ○ ●					
chenaultii	ca. 40—70 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	12.—	—
giraldii	» 30—50 » »	1 »	» »	12.—	—
»	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
»	» 40—80 » »	3 »	» »	18.—	—

		Alter	Qualität	100 St. M. Pf.	1000 St. M. Pf.
Symphoricarpus (Fortsetzung):					
orbiculatus (S. parviflorus)	ca. 25—50 cm hoch	1jähr.	bew. Steckl.	13.—	120.—
» **variegatus**		1 »	» »	15.—	—
racemosus	ca. 20—40 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.50	30.—
»	» 50—90 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
»	» 60—100 » »	3 »	» »	7.50	65.—
» **laevigatus**	» 20—40 » »	1 »	Sämlinge	6.—	—
» »	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.50	—
» »		1 »	bew. Steckl.	12.—	—
» »		2 »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» **pauciflorus**		1 »	bew. Steckl.	9.—	—
Syringa — Flieder					
adamiana	ca. 40—80 cm hoch	3jähr.	Sämlinge	15.—	—
amurensis (Ligustrina)	» 25—50 » »	3 »	»	15.—	—
emodii	» 15—30 » »	2 »	Sämlinge	12.—	—
»		1 »	Ableger	20.—	—
japonica	ca. 15—30 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	9.—	—
palibiniana	» 30—60 » »	3 »	Sämlinge	15.—	—
reflexa	» 40—80 » »	3 »	»	9.—	75.—
sweginzowii	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
tomentella (S. wilsonii)	» 10—20 » »	2 »	Sämlinge	12.—	—
»	» 40—80 » »	3 »	»	15.—	—
villosa lutece	» 15—30 » »	2 »	»	9.—	—
vulgaris	ca. 3—5 mm Durchmesser	2 »	»	3.50	30.—
»	» 5—7 » »	2 »	»	6.—	55.—
»	» 3—5 » »	2 »	verpfl. Säml.	4.50	38.—
»	» 5—9 » »	2 »	» »	7.—	60.—
wilsonii, siehe S. tomentella.					
wolfii	ca. 40—70 cm hoch	3 »	Sämlinge	15.—	—
Tamarix — Tamariske, ○					
germanica (Myricaria)		1jähr.	bew. Steckl.	15.—	—
tetrandra parviflora		1 »	» »	15.—	—
Tilia — Linde					
grandifolia, Sommerlinde	ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	2.—	18.—
»	» 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—
parvifolia, Winterlinde	» 15—30 » »	1 »	Sämlinge	2.—	18.—
»	» 20—40 » »	2 »	»	3.50	30.—
»	» 40—60 » »	2 »	»	5.—	45.—
»	» 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	9.—	75.—
Ulmus — Ulme					
campestris, Feldulme	ca. 140—180 cm hoch	4jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
hollandica	» 80—140 » »	2 »	Ableger	10.—	90.—
» **Dumont**	» 80—130 » »	1 »	»	7.50	—
Viburnum — Schneeball					
alnifolium		1jähr.	Ableger	15.—	—
americanum		1 »	»	15.—	—
cassinoides		1 »	»	20.—	—
dentatum		1 »	»	15.—	—
»		2 »	»	18.—	—
» **longifolium**		1 »	»	15.—	—
lantana ●	bis 10 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.—	22.—
»	ca. 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
»	» 40—80 » »	2 »	» »	7.—	60.—
» × **rhytidophyllum**	» 25—50 » »	2 »	» »	9.—	—
lentago ◑		1 »	Ableger	15.—	—
nudum		1 »	»	20.—	—
opulus, ◑	ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» **edule** +		1 »	Ableger	15.—	—
» **sterile**, Schneeball		1 »	»	12.—	100.—
orientale		1 »	»	13.—	—
prunifolium		1 »	»	15.—	—
sargentii		1 »	»	15.—	—
tomentosum ◑		1 »	»	20.—	—
»		2 »	»	25.—	—
» **sterile**, Schneeball		1 »	»	25.—	—
venosum		1 »	»	15.—	—
» **canbyi**		1 »	»	15.—	—
» »		2 »	»	18.—	—
» »		2 »	verpfl. Ableger	20.—	—
Zanthoxylum — Gelbholz					
giraldii	ca. 40—70 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säm	22.—	—

Druck von F. A. Brockhaus, Leipzig

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Lieferungsbedingungen

der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichsmark, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe. (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Stauden, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen.)
4. Erfüllungsort ist Weener (Ems). Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich Weener (Ems), in allen anderen Fällen nach meiner Wahl Weener (Ems) oder der Geschäftssitz des Kunden.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstag in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Angebote und Preisverzeichnisse verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und wird nicht zurückgenommen.

Rollgeld und Verpackungskosten.

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muss der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden

Beschwerden und Ersatz.

13. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen, oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz.

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung Reichsmark 50.— nicht übersteigt.

Muster und Maße.

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Güteklassenbezeichnungen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

Zusatz der Firma:

Um deutliche Angabe des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten; auch ist Angabe der Zeit des Versandes sowie auf welche Weise derselbe bewerkstelligt werden soll (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut) notwendig. Fehlen diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne dann aber auch die Verantwortlichkeit dafür ab.


Bei telephonisch erteilten Aufträgen muss ich jede Verantwortung infolge der Möglichkeit von Hörfehlern ablehnen und bitte daher stets schriftliche Bestätigung des Gesprächs alsbald folgen lassen zu wollen.

Gartenbaubetriebe werden höflichst gebeten, genügende Angaben zu machen, aus denen hervorgeht, daß sie Wiederverkäufer sind, da nur so die Berechnung einwandfrei erfolgen kann.

Da es sich bei den Spesen für Verpackung um Barauslagen handelt, erlaube ich mir diese gleich dem Rollgeld als Nachnahme zu erheben.

Weener, im Herbst 1939.

Herm. A. Hesse,
Baumschulen, Weener (Ems).



Bremen—Weener/Ems 2½ Stunden Fahrzeit.

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

Für gedeckte Wagen kommen 5 % Aufschlag in Anrechnung.

	km	Offene Wagenladungen 5000 kg	Offene Wagenladungen 10 000 kg
		M.	M.
Aachen (Eilg.)	329	81.50	138.—
Allenstein (Hbf.)	1002	147.—	249.—
Altenbeken	262	69.—	117.—
Altenburg (Thür.)	526	112.50	190.—
Arnswalde	626	124.—	210.—
Aschaffenburg (Hbf.)	480	106.50	180.—
Aschersleben	394	92.50	156.—
Augsburg (Hbf.)	779	137.—	232.—
Bad Blankenburg i. Th.	510	110.50	187.—
Baden-Baden	619	123.50	209.—
Bamberg	621	124.—	210.—
Barmen, Wuppertal-	249	65.50	111.—
Basel (D. R. B.)	779	137.—	232.—
Bayreuth (Hbf.)	652	127.50	216.—
Bebra	404	94.50	160.—
Belzig (Reichsb.)	453	102.—	173.—
Berlin (H. u. L.)	456	102.50	174.—
Beuthen (O.-Schl.)	955	145.50	246.—
Bielefeld (Hbf.)	219	60.—	101.—
Blankenburg (Harz)	409	95.—	161.—
Bocholt	202	56.50	96.—
Bochum (Hbf.)	224	60.50	102.—
Bodenbach	661	128.—	217.—
Bonn	321	80.—	135.—
Bottrop (Hbf.)	213	58.50	99.—
Braunschweig (Hbf.)	295	76.—	129.—
Bremen	116	37.50	64.—
Breslau (Ost)	790	139.—	235.—
Chemnitz (Hbf.)	570	118.50	200.—
Coburg	569	117.50	199.—
Cottbus	579	119.—	201.—
Cuxhaven-Stadt	223	60.50	102.—
Darmstadt (Hbf.)	484	106.50	180.—
Delitzsch	470	104.50	177.—
Dessau (Hbf.)	433	99.—	167.—
Detmold	239	63.50	108.—
Dortmund (Hbf.)	207	58.—	98.—
Dresden-Neustadt	588	120.50	204.—
Duisburg (Hbf.)	226	62.—	105.—
Düsseldorf (Hbf.)	248	65.50	111.—
Eberswalde	500	109.—	185.—
Eger	658	127.50	216.—
Einbeck	316	79.50	134.—
Elberfeld, Wuppertal-	253	67.—	113.—
Elbing	932	145.—	245.—
Emmerich	233	62.50	106.—
Erfurt	462	103.50	175.—
Essen (Hbf.)	226	62.—	105.—
Eydtkau	1198	151.50	256.—
Falkenberg (Elster)	514	110.50	187.—
Flensburg	413	95.50	162.—
Frankfurt a. M. (Hbf.)	458	102.50	174.—
Frankfurt a. d. O.	548	115.—	195.—
Freiburg (Breisg.)	718	132.50	224.—
Freilassing	954	145.50	246.—
Friedrichshafen	841	141.50	240.—
Fulda	460	103.50	175.—
Fürth i. Wald	802	140.—	237.—
Gera (Hbf.)	537	114.—	193.—
Glatz	838	141.—	239.—
Gleiwitz (Hbf.)	945	145.50	246.—
Glogau	693	131.50	222.—
Gmünd (Schwäbisch-) (Hbf.)	697	131.50	222.—
Görlitz	664	128.—	217.—
Goslar	328	81.50	138.—
Gotha	445	101.50	172.—
Göttingen	343	84.—	142.—
Gronau i. W.	138	42.50	72.—
Guben	598	121.50	206.—
Güstrow	415	97.—	164.—
Gütersloh (Reichsb.)	204	56.50	96.—
Hadmersleben	368	88.50	150.—
Hagenow	322	80.—	135.—
Halberstadt	363	87.—	147.—
Halbstadt	796	139.—	235.—
Halle (Saale)	452	102.—	173.—
Hamburg (Hgbf.)	233	62.50	106.—
Hamburg-Altona	239	63.50	108.—
Hameln	259	67.50	114.—
Hamm i. W.	186	53.50	90.—
Hannover (Hgbf.)	232	62.50	106.—
Heide (Holst.)	358	86.50	146.—
Heidelberg (Hbf.)	543	114.50	194.—
Heilbronn (Hbf.)	593	121.—	205.—
Hildesheim (Hbf.)	274	71.—	120.—
Hirschberg (Riesengeb., Hbf.)	738	134.50	228.—
Hoyerswerda	591	121.—	205.—
Ingolstadt (Hbf.)	765	136.50	231.—
Insterburg	1136	150.—	254.—
Iserlohn	238	63.50	108.—
Jena (West)	506	110.—	186.—
Johannisburg	1105	149.50	253.—
Jüterbog	490	108.—	183.—
Kaiserslautern (Hbf.)	513	110.50	187.—
Karlsruhe (Hbf.)	586	120.50	204.—
Kassel (Hbf.)	349	84.50	143.—
Kempen (Niederrhein)	260	69.—	117.—
Kiel (Hbf.)	344	84.—	142.—
Koblenz (Hbf.)	375	89.50	152.—
Kolberg	689	130.—	220.—
Köln Gereon	297	76.—	129.—
Königsberg (O.-Pr.) (Ost)	1050	148.—	251.—
Konstanz	829	140.50	238.—
Köslin	729	134.—	227.—

Angaben ohne Verbindlichkeit.

Fortsetzung: Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

Für gedeckte Wagen kommen 5 % Aufschlag in Anrechnung.

	km	Offene Wagenladungen 5000 kg	
		5000 kg	10 000 kg
		M.	M.
Korschen	1066	149.—	252.—
Krefeld	248	65.50	111.—
Kreiensen	304	76.50	130.—
Kreuz	652	127.50	216.—
Kreuzburg (Oberschl.)	880	143.50	243.—
Kufstein (Reichsb.)	934	145.—	245.—
Kulmbach	620	124.—	210.—
Küstrin Neustadt (Hbf.)	549	115.—	195.—
Landsberg (Warthe)	593	121.—	205.—
Landshut (Bay.) (Hbf.)	836	141.—	239.—
Langensalza	424	97.50	165.—
Leipzig (M.-Th.-Bf.)	486	107.50	182.—
Liegnitz	724	134.—	227.—
Lindau (Hbf.)	864	142.50	241.—
Lippstadt	225	62.—	105.—
Lübben (Reichsb.)	538	114.—	193.—
Lübeck	299	76.—	129.—
Luckenwalde	503	109.—	185.—
Lüneburg	241	65.—	110.—
Lyck	1155	151.—	255.—
Magdeburg (Hbf.)	371	89.—	151.—
Mainz (Hbf.)	466	104.—	176.—
Mannheim (Hgbf.)	527	112.50	190.—
Marburg (Lahn)	370	89.—	151.—
Marienburg (Westpr.)	903	144.50	244.—
Meiningen	501	109.—	185.—
Memmingen	793	139.—	235.—
Meppen	62	23.—	39.—
Minden (Westf.)	228	62.—	105.—
Mittelwalde	874	143.—	242.—
Mühlhausen i. Th.	405	95.—	161.—
Mülheim (Ruhr)	224	60.50	102.—
München (Hbf.)	840	141.50	240.—
Münster i. W. (Hbf.)	152	45.50	77.—
Naumburg (Saale) (Hbf.)	498	108.50	184.—
Neumünster	313	78.50	133.—
Neustettin	726	134.—	227.—
Neustrelitz (Reichsb.)	446	101.50	172.—
Nordhausen	395	93.50	158.—
Nürnberg (Hbf.)	681	130.—	220.—
Oberhausen (Hbf.)	218	60.—	101.—
Oderberg	972	146.50	248.—
Offenbach (Main)	467	104.—	176.—
Oldenburg (Oldbg.)	70	24.50	42.—
Oldenburg (Holst.)	359	86.50	146.—
Oppeln	872	143.—	242.—
Osnabrück (Eilg.)	161	47.50	80.—
Osterode (Harz)	343	84.—	142.—
Passau (Hbf.)	892	144.50	244.—
Plathe	632	125.50	212.—
Plauen (Vogtl.) (Ob. Bf.)	595	121.50	206.—

	km	Offene Wagenladungen	
		5000 kg	10 000 kg
		M.	M.
Pritzwalk	376	89.50	152.—
Quakenbrück	117	37.50	64.—
Rastenburg	1078	149.—	252.—
Ratibor	946	145.50	246.—
Regensburg (Hbf.)	774	137.—	232.—
Reutlingen (Hbf.)	702	132.—	223.—
Riesa	546	115.—	195.—
Rottweil	729	134.—	227.—
Saarbrücken (Hbf.)	555	116.50	197.—
Sagan	651	127.50	216.—
Salzburg	961	146.50	248.—
Sangerhausen	434	99.—	167.—
Sassnitz	559	116.50	197.—
Schaffhausen (Reichsb.)	817	140.—	237.—
Schleswig Altstadt	376	89.50	152.—
Schneidemühl	711	132.50	224.—
Schweinfurt (Hbf.)	579	119.—	201.—
Schwerin (Meckl.) (Hbf.)	346	84.50	143.—
Seestadt Rostock	433	99.—	167.—
Siegen	326	81.50	138.—
Singen (Hohentwiel)	797	139.—	235.—
Sorau	638	125.50	212.—
Stargard (Pom.)	592	121.—	205.—
Stendal	351	86.—	145.—
Stettin (Hbf.)	559	116.50	197.—
Stolp	796	139.—	235.—
Stralsund	507	110.—	186.—
Straubing	816	140.—	237.—
Stuttgart (Hbf.)	645	126.—	213.—
Swinemünde (Hbf.)	586	120.50	204.—
Taben	501	109.—	185.—
Templin	485	107.50	182.—
Tetschen	661	128.—	217.—
Tilsit	1172	151.50	256.—
Torgau	504	109.—	185.—
Trier (Hbf.)	468	104.—	176.—
Tübingen (Hbf.)	708	132.—	223.—
Uelzen	243	65.—	110.—
Ulm	738	134.50	228.—
Velbert (Hbf.)	250	67.—	113.—
Waren (Müritz)	425	98.—	166.—
Warnemünde	447	101.50	172.—
Weimar (Thür.) (Reichsb.)	483	106.50	180.—
Wetzlar	382	91.—	154.—
Wesel	221	60.50	102.—
Wittenberge	339	83.—	141.—
Würzburg	570	118.50	200.—
Ziegenhals (Hbf.)	886	143.50	243.—
Zittau	687	130.—	220.—
Züllichau	642	126.—	213.—

Angaben ohne Verbindlichkeit.

Tarifsätze für Stückgüter

können nicht genau angegeben werden, da sie bis zu 200 kg bei je 10 kg und über 200—1000 kg bei je 20 kg sich ändern unter Berücksichtigung von je 5 km bei 1—99 km und je 10 km bei über 100 km Entfernung. Mindestfracht M. —.60.

Lieferfristen.

Die Lieferfristen betragen, sofern der Tarif keine kürzeren Fristen vorsieht, im Geltungsbereich der Verkehrsordnung:

a) für Frachtgut:
1. Abfertigungsfrist .... 2 Tage
2. Beförderungsfrist bei einer Entfernung bis zu 100 Tarifkilometern. 1 Tag
Bei grösseren Entfernungen für je weitere angefangene 200 Tarifkilometer ... 1 »

b) für Eilgut:
1. Abfertigungsfrist .... 1 »
2. Beförderungsfrist für je angefangene 300 Tarifkilometer .... 1 »

c) für beschleunigtes Eilgut:
1. Abfertigungsfrist .... ½ »
2. Beförderungsfrist für je angefangene 300 Tarifkilometer .... ½ »

Im Geltungsbereiche des internationalen Frachtübereinkommens betragen die Lieferfristen

a) für Eilgut:
1. Abfertigungsfrist .... 1 Tag
2. Beförderungsfrist für je auch nur angefangene 250 Tarifkilometer. 1 »

b) für Frachtgut:
1. Abfertigungsfrist .... 2 Tage
2. Beförderungsfrist für je auch nur angefangene 250 Tarifkilometer. 2 »

Angaben ohne Verbindlichkeit.

Nach den Bestimmungen für den Güterverkehr auf deutschen Bahnen werden als Eilgut zum gewöhnlichen Frachtgutsatz befördert: Forstpflanzen, Heckenpflanzen, Obstbäume, Wildlinge, Sträucher und Rosen aller Art, alle nicht eingepflanzt in Töpfe, Kübel u. dgl., und zwar bei Aufgabe als Stückgut, soweit die einzelnen Frachtstücke ein Gewicht von 150 kg und eine Länge von 4 m nicht überschreiten; bei Aufgabe als Wagenladungen ohne diese Beschränkung.

☛ Schutz der Sendungen bei Frostgefahr! ☚

Alle Sendungen verlassen meinen Betrieb auf Grund sorgfältiger, täglicher Beobachtungen nur bei vollkommen frostfreier Witterung. Außerdem wird die Verpackung von alteingearbeitetem Personal so wetterfest hergestellt, daß mäßige Kältegrade den Sendungen nichts anhaben können. Sollte aber infolge unvorhergesehenen Witterungsumschwungs dennoch eine Sendung am Bestimmungsort bei größerer Kälte eintreffen, so sind nachstehende Weisungen zu beachten, wodurch der geschätzte Käufer verhindert, daß die angekommenen Pflanzen Schaden leiden.

Alle Sendungen müssen in frostfreiem, nicht geheiztem Raum langsam auftauen, und zwar ohne daß vorher mit dem Auspacken begonnen wurde. Erst nach dem vollständigen Auftauen dürfen die Pflanzen ausgepackt und, falls Tauwetter inzwischen eingetreten ist, an Ort und Stelle gepflanzt werden. Sollte dies des Frostes wegen nicht möglich sein, so müssen die ausgepackten Pflanzen an einer geschützten Stelle im Garten — etwa unter hohen Bäumen, wo der Frost noch nicht zu tief ins Erdreich eingedrungen ist — nach Beseitigung der oberen zusammengefrorenen Erdschicht dicht beieinander eingeschlagen und stark mit Erde bedeckt und angehäufelt werden. Zur weiteren Vorsicht empfiehlt es sich, das Ganze noch mit Stroh, Schilf, Tannenreisig, trockenem Laub oder strohigem Dünger einzudecken, und zwar so, daß Wasser gut ablaufen kann. So versorgt, können die Pflanzen bis zum Eintritt des Tauwetters im Einschlag verbleiben, um dann möglichst unter Ausnutzung der wärmeren Mittagsstunden und unter Beachtung aller sonstigen Pflanzregeln an Ort und Stelle gepflanzt zu werden.

Erklärung

der in der Liste gebrauchten Zeichen:

Zeichen		Bedeutung
(NH)	=	Neuzüchtungen bzw. Neueinführungen meiner Firma
⊙	=	zweijährige Pflanze
♃	=	Staude, Perenne
♄	=	Halbstrauch
♄	=	Strauch
♄	=	Baum
♂	=	männliche Pflanze
♀	=	weibliche Pflanze
○	=	für sonnigen Standort
∞	=	in Vollsonne Trockenheit vertragend
◑	=	Halbschatten liebend
●	=	Schatten liebend
●●	=	auch für tiefen Schatten
⊥	=	für Einzelstellung, Solitär
⚲	=	Schlinger
⚲	=	rauchhart, für Industriegegenden
△	=	für Steingarten oder Alpinum
‖	=	für Felsspalten
⌓	=	Polsterpflanze
■	=	rasenbildend, Rasenersatz
:|:	=	Einfassungspflanze
▭	=	für Rabatten
⚲	=	für Hecken
#	=	Immergrüne oder Wintergrüne
✕	=	für Schnittzwecke als Vasenschmuck
ஃ	=	durch Fruchtschmuck zierend
❦	=	durch Herbstlaubfärbung zierend
✲	=	Bienennährpflanze
⚲	=	für Treiberei
≌	=	für feuchten Standort
[K]	=	Kalk liebend oder fordernd
⊡	=	für sandigen Standort
∧	=	Winterschutz verlangend
+	=	offizinell, wirtschaftlich gebräuchlich
+!	=	giftig
10—20	=	ungefähre Wuchshöhe in Zentimetern
I, II, III	=	Monatsangabe der Blütezeit: Januar, Februar, März usw.
m. Tb.	=	Pflanzen, die zwecks sicheren Anwachsens **mit Topfballen** geliefert werden
B.	=	Blätter
Bl.	=	Blüten
Fr.	=	Frucht